

**TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO
MARTXOAREN 2AN EGINIKO OHIKO BILKURARI
DAGOKION AKTA**

Erreenteriako Udaletxean, 2016ko martxoaren 2ko 09:35 zirela, lehenengo deialdian eta Julen Mendoza Perez alkate jaunaren esanetara (O/E EHBILDU), ondoko zinegotziak elkartu dira:

O/E EHBILDU

- Jon TXASKO ORGILLES
- Jaione KARRIKIRI GARAÑO
- Bernardo LEMOS TABERNA

Erreenteria Irabazi

- Yon COLLAR RIOSECO
- Nagore BASURTO ESCAMILLA

Ez da etorri, baina ezinetoria adierazi du, Garazi Lopez de Echezarretak (O/E EHBILDU).

Bertan dago, Egintza fedatzeko, Nagore Sarasola Otermin idazkari nagusia.

1. Tokiko Gobernu Batzarrak 2016ko otsailaren 17an eginiko ohiko bilkurari dagokion aktaren irakurketa eta onespena, bidezkoa bada.

Idazkariak Tokiko Gobernu Batzarrak 2016ko otsailaren 17an egindako bilkurari dagokion aktaren berri eman ondoren.

Inolako aldaketarik egin gabe onartu dute.

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 2 DE
MARZO DE 2016**

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Erreenteria, siendo las 09:35 horas del día 2 de marzo de 2016, se reúnen en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Alcalde D. Julen Mendoza Pérez (O/E EHBILDU), los siguientes Concejales

O/E EHBILDU

- Jon TXASKO ORGILLES
- Jaione KARRIKIRI GARAÑO
- Bernardo LEMOS TABERNA

Erreenteria IrabaziZ

- Yon COLLAR RIOSECO
- Nagore BASURTO ESCAMILLA

No asiste excusando su inasistencia, Garazi Lopez de Echezarreta del Grupo (O/E EHBILDU).

Asiste y da fe del Acto la Secretaria General Nagore Sarasola Otermin.

1. Lectura y aprobación en su caso del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 17 de febrero de 2016.

Leída por la Secretaria General el Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 17 de febrero de 2016.

Se aprueba sin observación alguna

2. EDERPESCA Y DERIVADOS S.L.-ren izenean Edorta Aizkorreta Zubizarreta jaunari herri honetako Txirrita-Maleo Kaleko 5F-n sailkatutako jarduera lizenzia eta obra-baimena ematea.

2. Conceder a Edorta Aizkorreta Zubizarreta, en representación de EDERPESCA Y DERIVADOS S.L., licencia de actividad clasificada y licencia de obras para la actividad de “industria de

Bertan “bakailaoa prozesatzeko industria” jarduera jartzeko.

2016ko urtarrilaren 19an Edorta Aizkorreta Zubizarretak, **EDERPESCA Y DERIVADOS S.L.**-ren izenean diharduenak, Exekuzio eta Jarduera Proiektoa aurkeztu du, Erreenteriako udalerri honetako TXIRRITA-MALEO KALEKO 5F-n dagoen pabiloian **bakailaoa prozesatzeko industria-rentzat** jarduera lizenzia eskatzeko.

2015eko abenduaren 16an, auzotarrak audientzian hartuak izan ziren, eta ez zuten inolako alegaziorik egin.

Espedientea jendaurrean jarri zuten, 2015eko abenduaren 28an 247 zenbakiko GLHAOn txertaturiko iragarkiaren bidez, eta horri ere ez zitzaion alegaziorik egin.

2016ko urtarrilaren 12an Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak aldeko txostena eman zuen, eta hainbat baldintza ere ezarri zituen (Sarrera erregistroko data: 2016/01/15).

2016ko urtarrilaren 19an interesatuek Exekuzio eta Jarduera proiektuaren Dokumentazio Osagarria aurkeztu zuten.

2016ko urtarrilaren 21ean M^a Luisa Oiartzabal udal ingeniai teknikoak jardueraren aldeko txostena egin du.

2016ko urtarrilaren 25ean, Alkatetzak emaniko ebazenaren bidez bakailaoa prozesatzeko industria jarduera jartzeko sailkaturiko jarduera-expedientearen aldeko irizpena eman zitzaion.

2016ko otsailaren 16an telematikoki jaso da Neurri Zuzentzaileen Ezarpenari buruzko Txostena, Eusko

procesado de bacalao” a desarrollar en Txirrita-Maleo Kalea 5-F de este término municipal.

Con fecha 7 de diciembre de 2015 Edorta Aizkorreta Zubizarreta, en representación de **EDERPESCA Y DERIVADOS S.L.**, hace entrega del Proyecto de Ejecución y Actividad solicitando la licencia de actividad clasificada para la **industria y procesado de bacalao**, a desarrollar en TXIRRITA-MALEO KALEA 5B de este término municipal de Erreenteria.

Con fecha 16 de diciembre de 2015, se da audiencia a los vecinos, sin que se haya producido ninguna alegación.

Sometido el expediente a información pública, mediante inserción de anuncio en el B.O.T.H.G. nº 247 de fecha 28 de diciembre de 2015, no se ha producido alegación alguna.

Con fecha 12 de enero de 2016, el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco emite informe favorable, estableciendo diversos condicionantes (fecha de registro entrada: 15/01/2016).

Con fecha 19 de enero de 2016, los interesados presentan Documentación complementaria al proyecto de Ejecución y actividad.

Con fecha 21 de enero de 2016, la ingeniero técnico industrial municipal, M^a Luisa Oiartzabal, emite informe favorable a la actividad.

Con fecha 25 de enero de 2016, mediante Resolución de Alcaldía se informa favorablemente el expediente de la actividad clasificada para la industria de procesado de bacalao.

Con fecha 16 de febrero de 2016 se recibe por sistema telemático el Informe de Imposición de

Jaurlaritzako Ingrumen eta Lurralde Politika Sailak egun berean egina.

2016ko otsailaren 18an, Maria Luisa Oiartzabalek, industria ingenari teknikoak, txostena egin zuen Eusko Jaurlaritzaren Ingrumen eta Lurralde Politika Sailak ezarritako neurri zuzentzaileak berretsiz.

Era berean, 2016ko otsailaren 18an, Maria Luisa Oiartzabalek, industria ingenari teknikoak, obra-baimenari buruzko txostena egin zuen.

Zuzenbide oinarriak.-

- 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Eusko Jaurlaritzaren Ingrumena Babesteko Orokorra.
- Erreenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorreko Hirigintza Arauen “Bigarren Sektore Industrialeko Erabilerarako Lurzatien Erabiltzeko eta Eraikitzeo Ordenantzak”. 4.3 kapitula.
- Lanean Segurtasuna eta Higiene Araudia.
- 1027/2007 Errege Dekretua, uztailaren 20ko, Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua.
- 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa (2000/06/12ko EEAA), 20/1997 Legea garatzen duena, abenduaren 4koa, Euskal Autonomia Erkidegoan “Irisgarritasuna Sustatzekoa”.
- Tentsio Baxuko Araudia Elektroteknikoa

Medidas Correctoras emitido el mismo día por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.

Con fecha 18 de febrero de 2016, la ingeniero técnico industrial municipal, Maria Luisa Oiartzabal, emite informe ratificando las medidas correctoras impuestas por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.

Asimismo, con fecha 18 de febrero de 2016, la ingeniero técnico industrial municipal, Maria Luisa Oiartzabal, emite informe sobre licencia de obras.

Legislación aplicable.-

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
- Capítulo 4.3 “Ordenanza de Uso y Edificación de las parcelas de Uso del Sector Secundario: Industrial” del Plan General de Ordenación Urbana de la Villa de Erreenteria.
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
- Decreto 68/2000, de 11 de abril (BOPV 12/06/2000), que desarrolla la Ley 20/1997, de 4 de diciembre “Promoción de la Accesibilidad) de la Comunidad Autónoma Vasca.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

- Industria Establezimenduetan Suteen aurkako Segurtasun Araudia (2267/2004 E.D.)
- Eraikitzeko Kode Teknikoaren SI, SU eta HE oinarrizko dokumentuak (314/2006 E.D.)
- 833/1975 Dekretua, otsailaren 6koa, Atmosferara Partikula-jaurtiketa Maila eta Kontrola mugatzen duena
- 34/2007 Legea, azaroaren 15ekoa, airekalitatea eta atmosfera babestekoa.
- Zarata eta Bibrazioen Udal Ordenantza.
- Orokorean egingo den jarduera mota dela eta aplika dakioken beste edozein Araudi
- Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimiento Industriales (R.D. 2267/2004)
- Documentos Básicos SI, SU y HE del Código Técnico de Edificación (R.D. 314/2006)
- Decreto 833/1975 de 6 de febrero, que delimita el Nivel y Control de Emisiones de Partículas a la Atmósfera
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones
- En general cualquier otra Normativa que pudiera afectarle para el desempeño de la actividad que se pretende legalizar.

Hirigintzako ordezkariaren proposamenez.

Tokiko Gobernu Batzarrak, aho batez,

A propuesta del Delegado de Urbanismo.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad,

E R A B A K I D U

1.- Edorta Aizkorreta Zubizarreta jaunari, EDERPESCA Y DERIVADOS S.L.-ren izenean diharduenari, **ematea** Erreneriako TXIRRITA-MALEO KALEKO 5F- n jarri asmo duen bakailaoa prozesatzeko industria sailkaturiko **jarduera-lizentzia**, beti ere Exekuzio eta Jarduera Proiektua eta Exekuzio Jarduera proiektuaren Dokumentu osagarriaren araberakoa. Lizentzia baldintzaturik dago espedientean jasota dagoen baldintzei buruzko txostenari, zehazki Maria Luisa Oiartzabal, industria ingenieri teknikoak 2016ko urtarilaren 21eann eginikoari eta era berean, expedientean jasota dagoen 2016ko otsailaren 16an neurri zuzentzaileak

A C U E R D A

1.- **Conceder** a Edorta Aizkorreta Zubizarreta, en representación de EDERPESCA Y DERIVADOS S.L., la **licencia de actividad** clasificada para la actividad de industria de procesado de bacalao a desarrollar en TXIRRITA-MALEO KALEA 5F de este término municipal de Erreneria, de acuerdo con el Proyecto de Ejecución y Actividad, y la Documentación Complementaria al Proyecto de Ejecución y Actividad, condicionada al informe de los requisitos que constan en el expediente y en concreto en el informe de la ingeniero técnico industrial, Maria Luisa Oiartzabal, de fecha 21 de enero de 2016, y al cumplimiento de las medidas

betetzeari.

2.- Interesdunari **eskatza** jarduera ipini aurretik aurkez ditzan ondoko agiriak: Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak 2016ko urtarrilaren 12ko txostenean adierazitakoa, Udaleko industria ingenieri teknikoak 2016ko urtarrilaren 21ean eginko txostenean adierazitakoa bete duela egiazatzen duena, hala nola, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak 2016ko otsailaren 16ko txostenean adierazitakoa .

3.- Edorta Aizkorreta Zubizarreta jaunari, EDERPESCA Y DERIVADOS S.L.-ren izenean diharduenari, **ematea Obra-baimena**, hain zuen Txirrita-Maleo Kaleko 5F-n, bakailaoa prozesatzeko industria jarduera burutu dadin, industria-nabearen egokitzapena egiteko, hurrengo baldintzaapean:

- Lizentzia honek, aurrekontuan azaltzen diren obrak eta eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentazioan adierazten direnak besterik ez ditu babesten.
- **1.054,43 euroko fiantza** bat jarri behar da eraikitze eta botatze lanen ondoriozko hondakinak behar bezala kudeatzen direla bermatzeko. Fiantza itzuliko da soilik aldez aurretik eskatuta eta sortutako hondakinak behar bezala kudeatu direla agiri bidez egiaztu ondoren, obrako zuzendaritzak sinatutako txostena aurkeztuta 112/2012 Dekretuko III. Eranskinean ezartzen den bezala.
- Obrak burutu ondoren eta instalakuntzak erabili baino lehen, **Jarduera Hasieraren Aurrekomunikazioa aurkeztea** derrigorrezkoa izango da. Horretarako 2016ko urtarrilaren 21ean

correctoras de fecha 16 de febrero de 2016 y que constan en el expediente.

2.- **Requerir** a los interesados para que, previamente a la apertura de la actividad, presenten la documentación que acredite el cumplimiento de lo señalado por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en su informe de fecha 12 de enero de 2016, por la ingeniero técnico industrial municipal en su informe de fecha 21 de enero de 2016, así como por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco en su informe de fecha 16 de febrero.

3.- **Conceder** a Edorta Aizkorreta Zubizarreta, en representación de EDERPESCA Y DERIVADOS S.L., **Licencia de obras** de acondicionamiento de la nave industrial para el desarrollo de la actividad de industria de procesado de bacalao en Txirrita-Maleo Kalea 5F, con los siguientes condicionantes:

- La presente licencia ampara exclusivamente a las obras que se presupuestan y relacionan en la documentación presentada y correspondiente a la solicitud realizada.
- Se deberá constituir una **fianza** por importe de **1.054,43 euros** para garantizar la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición procedentes de la obra. La devolución de la fianza sólo se producirá previa solicitud y tras la acreditación documental de la correcta gestión de los residuos generados aportando informe firmado por la dirección facultativa, de acuerdo con el anexo III del Decreto 112/2012.
- Concluidas las obras y antes de utilizar las instalaciones será preceptiva la **presentación de la Comunicación Previa de Inicio de Actividad** para lo que previamente se deberán aportar a este

Udal Ingeniari Teknikoak burututako txostenean eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko da Udalean.

- Kanpoko arotz-lanak (burdinxareak) ezin izango dira eraikinaren fatxadaren lerrokaduratik kanpo irten.
- Egin beharreko obrek ez dute eraikinaren instalakuntza orokoren funtzionamendua eragotziko, ezta udal sare desberdinena ere.
- Lanek ez dute eraikuntzaren egituran eraginik izango. Lanek egituran eraginik izango balute edo arazorik sortuko balute teknikari baten lagunza eskatuko litzateke, eta lana dagokion Elkargo Ofizialak ikuskatuko luke.

Kontainerra erabiltzeko hurrengo baldintzak bete beharko dira:

- a) Hondakinak kontainerrera hodien bidez botatzen badira, instalazio honek oinezkoei ez die trabarik egingo espaloitik pasatzeko edo olana jarriko da hautsik ez zabaltzeko edota gune publikoetara hondakinik ez erortzeko.
- b) Ezarriko diren kontenedoreek enpresaren izena, kontainerren zenbakia eta enpresa lokalizatzeko telefonoa agerian eraman beharko dituzte.
- c) Kontainerrera gai organikoak botaz gero, kendu egingo da.

Ayuntamiento la documentación solicitada en el informe de la Ingeniero Técnico Municipal de fecha 21 de enero de 2016.

- Los elementos componentes de la carpintería exterior (rejillas) no podrán sobresalir de la alineación de fachada del edificio.
- Las obras no afectarán al correcto funcionamiento de las instalaciones generales del inmueble ni de las diferentes redes municipales.
- Las obras a realizar no podrán afectar a la estructura del edificio. En el supuesto de que las obras afectasen a elementos estructurales o bien provocasen problemas posteriores en elementos constructivos, se podría requerir la intervención de un técnico competente, visándose el trabajo realizado por el Colegio Oficial correspondiente.

Para la utilización de container, en su caso, se deberán cumplir los siguientes condicionantes:

- a) En el caso de que los escombros sean vertidos al container mediante el empleo de canaletas o conductos, esta instalación no afectará al paso de los peatones por la acera, y se procederá a la colocación de un toldo o medios similares de tal manera que se impida la transmisión de polvo y/o proyecciones de escombros a espacios públicos.
- b) El contenedor o contenedores a colocar deberán llevar claramente inscritos el nombre de la empresa, número del container y teléfono o teléfonos de localización de la entidad instaladora.
- c) El container deberá ser retirado en cuanto se aprecien en él vertidos de materias orgánicas o susceptibles de descomponerse.

- d) Oinezkoak pasatzeko gutxieneko metro bateko zabalera utziko da espaloian, eta ahal denean, aparkalekuetan kokatuko da.
- e) Kontainerak ez dira zuzenean zoruan jarriko edo arrastaka eramango, eta takoak jarri beharko zaizkie.
- f) Kontaineraren instalazioa **Udaltaingoari** jakinaraziko zaio (Masti-Loidi kalea 2. zenbakia, 943.34.43.43 telefono zenbakia) leku egokian kokatuta dagoen azter dezan.
- g) Kontainerra ipintzeako hito higigarriren bidez itxitako sarrera edo oinezkoentzako eremua zeharkatzea beharrezkoa balitz, eskari baten bidez zenbakidun giltza eskatuko da irekitzeko.
- h) Obrako hondakinak ezin dira baimenik gabeko hondakindegietara bota.
- i) Kontainerra obrak dirauen bitartean egon daiteke bertan.
- Kanpoaldean kartelak, letreroak, irtenuneak (iraunkorrik ala ez iraunkorrik) eta bide publikoan kontainera jartzeko, bidezko udal baimena eskatu beharko da.
 - Obra egiteko hito higigarriren bidez itxitako sarrera edo oinezkoentzako eremua zeharkatzea beharrezkoa balitz, eskari baten bidez zenbakidun giltza eskatuko da irekitzeko.
 - Obrako hondakinak ezin dira baimenik gabeko
- d) Se instalará de forma que permita el paso permanente de peatones por la acera en una anchura mínima de un metro, y se ubicará preferentemente en zonas destinadas a aparcamientos de vehículos.
- e) No se permitirá que sean apoyados o arrastrados directamente sobre el pavimento, debiéndose colocar tacos u otro material intermedio de apoyo.
- f) La instalación del container deberá ser puesta en conocimiento de la **Policía Local** sita en la calle Masti-Loidi 2 (tfno. 943.34.43.43), con la finalidad de determinar la exacta y correcta ubicación del mismo.
- g) Si para la colocación del container fuera preciso atravesar una zona de acceso restringido o peatonal limitado por hitos móviles, se solicitará mediante instancia el préstamo de una llave numerada para la apertura de los mismos.
- h) Se prohíbe expresamente depositar los escombros procedentes de la obra en vertederos no autorizados.
- i) El plazo de colocación del container queda supeditado y comprendido dentro del plazo de ejecución de la obra correspondiente.
- Para la instalación de carteles o letreros exteriores, elementos salientes (permanentes y no permanentes), así como para la colocación de container en la vía pública, deberá solicitarse la correspondiente licencia municipal.
 - Si para el desarrollo de la obra fuera preciso atravesar una zona de acceso restringido o peatonal limitado por hitos móviles, se solicitará mediante instancia el préstamo de una llave numerada para la apertura de los mismos.
 - Se prohíbe expresamente depositar los escombros

hondakindegietara bota.

- Obrek dirauten bitartean indarrean dauden **segurtasun neurriak** hartuko dira oinezko nahiz langileak babesteko.Horretaralo, eta beharrezkoa balitz, obra hesi baten bidez itxiko da, eta hesi honek espaloian gutxieneko metro bateko zabalera duen ibilbidea utziko du.
 - Ur-kontagailuek irakurketa urrutitik egin ahal izateko seinaleak bidaltzeko instalazioa izango dute. Hori dela eta, irratibidezko IZAR irakurketa sistema erantsia duten kontagailuak instalatuko dira, SAPPEL markakoak edo homologatuta dauden antzekoak, eta Udal Ur Zerbitzuaren irakurketa terminalarekin bateragariak izango dira. Horri buruzko argibide gehiago behar izanez gero, interesatuak aipatu Udal Zerbitzuarekin jarri beharko du harremanetan (943.44.96.07 telefono zenbakia). Era berean, edateko Udal ur horniketa zerbitzua arautzen duen Erregelamendua aplikatu behar da (GAO, 92-11-16).
 - Obran erabili beharreko aldamioek edo bestelako baliabide osagarriek errepidea zatiren batean edo osorik hartuko balute, Udaltzaingoari jakinaraziko zaio (Masti-Loidi kalea 2. zenbakia, 943.34.43.43 telefono zenbakia) behar diren bide seinaleak jar ditzan.
 - Jarraian adieraziko diren baldintzapenak bete beharko dira:
 - 2016ko urtarrilaren 21ean, M^a Luisa Oiartzabalek, udal ingenari teknikoak egindako txostenean adierazitakoak.
 - 2016ko urtarrilaren 12an, Eusko Jaurlaritzako procedentes de la obra en vertederos no autorizados.
- Se adoptarán mientras duren las obras, las vigentes **medidas de seguridad** para la protección de los operarios que en ellas intervienen así como de los viandantes. En este sentido y si fuera preciso se protegerá la obra y durante el transcurso de la misma mediante un vallado que asegure y permita el paso de los peatones por la acera en una anchura mínima de un metro.
 - Los contadores de agua contarán con la instalación adecuada para el envío de señales para lectura a distancia. En este sentido, se instalarán contadores con sistema de radio lectura IZAR incorporado, marca SAPPEL o similar homologado y compatible con el terminal de lectura del Servicio Municipal de Aguas. Para recibir más indicaciones a este respecto el interesado deberá ponerse en contacto con dicho Servicio Municipal. (telf. 943.44.96.07). Así mismo, es de aplicación el "Reglamento regulador del servicio municipal de abastecimiento de agua potable" (BOG, 16-11-92)
 - En el supuesto de que los medios auxiliares a emplear en la obra, invadieran total o parcialmente la calzada, se deberá comunicar dicha circunstancia a la Policía Local sita en la C/ Masti-Loidi 2 (Tlfno. 943.34.43.43), con la finalidad de establecer las señalizaciones viarias que correspondan.
 - Se deberán cumplir los condicionantes establecidos por:
 - La ingeniero técnico municipal, M^a Luisa Oiartzabal en su informe de fecha 21 de enero de 2016.
 - El Departamento de Sanidad del Gobierno

Osasun Sailak egindako txostenean adierazitakoak.

- 2016ko otsailaren 16an, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak egindako txostenean adierazitakoak.

- Lizentziaren jakinarazpena jaso ondoren obrak **6 hilabeteko** epean hasi beharko dira eta **9 hilabeteko** epea izango da bukatzeko. Obrak aipatutako epeetan hasi gabe edo bukatu gabe egongo balira, emandako lizentziaren luzapena eskatu beharko da.

- **657.945,29 euroko** aurrekontuari dagozkion udal zergak ordainduko dira.

- **Obrak dirauen bitartean lizentzia hau obra tokian egongo da,** Udaltzaingoak edota Udal Zerbitzu Teknikoek eskatuz gero eskura izan dezaten.

4.- Lizentziari dagozkion udal zergak **ordainduko dira.**

5.- Hirigintza Batzordeari honen **berri ematea.**

Eta aztertu beharreko gai gehiagorik ez zegoenez, presidenteak bilkura amaitutzat eman du egun bereko 09:40 zirela. Eta azertutakoa eta erabakitakoa jasota gera dadin Akta hau egin dut Erkidego Autonomoko paper ofizialean, _____ zenbakitik _____ ra, eta nirekin batera Alkateak sinatu du. Egiaztatzen dut.

Vasco en su informe de fecha de 12 de enero de 2016.

• El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial en su informe de fecha 16 de febrero de 2016.

- Las obras deberán dar comienzo en un plazo de **6 meses** a partir de la recepción de la notificación de licencia y terminar antes de **9 meses**. Si no hubieran dado comienzo o no se hubieran terminado transcurridos los respectivos plazos, deberá ser solicitada la prórroga de la licencia concedida.

- Se abonarán los correspondientes derechos municipales sobre un presupuesto de **657.945,29 euros.**

- **Esta autorización se encontrará en el lugar del emplazamiento de la obra,** durante el transcurso de la misma y a disposición de la Policía Local o de los Servicios Técnicos Municipales cuando éstos la requieran.

4.- **Se abonarán** los correspondientes derechos municipales

5.- **Dar cuenta** a la Comisión de Urbanismo.

Y sin más asuntos de los que tratar, el Presidente levanta la Sesión, siendo las 09:40 horas del día de la fecha. Y para constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente Acta en los folios números _____ al _____ del papel oficial de la Comunidad Autónoma, firmando conmigo el Alcalde. Certifico.