



Sustatzailea

**ERRETERIAKO UDALA**

2021\_02072

**ERRETERIAKO IRISGARRITASUN  
PLANAREN EGUNERATZEA (2022)**

**4. LIBURUKIA: GARRAIOA**

*Revisión proyecto*

**REV. 0**

## AURKIBIDEA

1. SARRERA.....	2
2. JARDUERA-EREMUA.....	5
3. EGUNGO ESTATUAREN AZTERKETA.....	15
3.1. LINEAK.....	17
3.2. AUTOBUS GELTOKIAK.....	54
3.3. ERRESERBATUTAKO APARKALEKU-PLAZAK .....	55
4. ESKU HARTZEKO PROPOSAMENA.....	58
4.1. AUTOBUS GELTOKIAK.....	59
4.2. APARKALEKU ERRESERBATUAK.....	62
4.3. APARKALEKUAK ERRESERBATZEKO PLANA.....	69
4.4. LABURPENA .....	70
5. ETAPA-PLANA.....	71
6. GUTXI GORABEHERAKO AURREKONTUA .....	72

## 1. SARRERA.

Garraioa hiri irisgarri baten elementu garrantzitsuenetako bat da. Edonork erabil dezakeen garraio publikoko sistema batek esan nahi du edonork segurtasun, erosotasun eta eraginkortasun baldintzetan atzitu, erabili eta utzi dezakeela. Gainerako pertsonak bezala, mugikortasun eta komunikazio murriztuko pertsonak ere garraio publiko azkarra, eroso, segurua eta ekonomikoa izatea eskatzen dute.

Mugikortasun murriztua duten pertsonen ehuneko handi bat adin-talde altuenetakoak dira. Haien garraio beharrak jarduera pertsonaletara, etxekoetara eta aisialdikoetara bideratuta daude. Jarduera horiek, oro har, gainerako adinduen leku eta une beretan izaten dira.

Kontuan hartu behar da adin horretako pertsonen jarduerak eta joan-etorriak askotarikoak direla, baita haien jarrera psikiko eta mentalak ere. Jarduera horietako batzuek ordutegi malguak izan ditzakete (erosketak, familia eta lagunak bisitatzea); beste batzuek, berriz, nahiago izaten dituzte, adibidez, medikuarengana edo ospitalera joatea.

Bestalde, mugikortasun-arazo gazteagoak dituzten pertsonak lekualdatze beharrak dituzte, eta premia horiek erretiro adinean daudenen baino premiazkoagoak eta denbora mugatuagoak izan daitezke, eta, agian, mugikortasun arazorik ez duten gazteek baino gehiago. Haiek, beren adineko gainerako pertsonak bezala, lanera joan behar dute, eguneroko lanak egin behar dituzte, familiarekin bizi behar dute eta jolas eta aisia jarduerak batzuk egin behar dituzte.

Bistan da, halaber, mugikortasun-arazoak dituzten pertsonen laguntzen dieten ibilgailuetan egiten diren aldaketek lagundu egiten dietela, oro har, gainerako bidaiariei garraioen erabilera errazteari, eta, ondorioz, eskaintako zerbitzuaren kalitatea ez da murrizten.

Mugikortasun arazoak dituzten bidaiariek ere erabiltzeko egokitutako garraio klasikoak egoteak murriztu egiten du zerbitzu berezien beharra, eta zerbitzu horiek arrisku larrian dauden pertsonak erabiltzeko gordetzen dira. Hori dela eta, zerbitzuak zerbitzu publiko arruntek eskaini ezin dituzten joan-etorriak segurtatzeko balioko dute.

Gaur egun, hiriko eta hiriarteko autobusak dira hirietako garraio bide publiko nagusiak. Horregatik, ahalik eta herritar gehienei segurtasun, lastertasun, ekonomia eta erosotasun berme onenak eskaintzen dizkien zerbitzua eskaintzea guztion konpromisoa da.

Garraioan jarduteko plana egiteko, lan-sistema bat erabili da. Sistema horren bidez, garraio erregularreko lineetako autobus-geltokietako edozein erabiltzailek, elementu estatikoak barne, sarbide publikoa duen edozein puntutara iristeko bidea emango liokeen balizko ibilbide batean topa ditzakeen egoera edo oztopoak identifikatu, aurkitu, erreproduzitu, konpondu eta ekonomikoki kuantifikatu nahi dira. Mugikortasun murriztua duten pertsonak beraiantzat erreserbatutako aparkalekuak erabiltzean izan ditzaketen egoerak ere aztertuko dira.

Lan horren emaitzak biltzen ditu liburuki honek. Alde batetik, garraioan aurkitutako oztopoen eta gabezien diagnostikoa egiten da, eta, bestetik, beharrezko jarduerak azaltzen dira, horien balorazio ekonomikoarekin batera. Jarduketa plan honek dokumentazio hau biltzen du:

- **Jarduketa eremua**

Azterlana Udalaren eskumeneko elementuetara mugatzea: autobus geralekuak eta mugikortasun murriztua duten pertsonentzako aparkaleku erreserbak.

- **Uneko egoeraren azterketa**

Garraio linea erregularren azterketa, autobus geralekuen eta elementu estatikoen egungo egoera kontuan hartuz, baita mugikortasun murriztua duten pertsonentzako aparkalekuena ere.

- **Proposamenak**

Autobus geralekuetan eta erreserbatutako aparkalekuetan egin beharreko ekintzak proposatzen dituen azterlana. Aparkaleku-erreserbak kokatzeko proposamena.

- **Etapa-plana**

Zati honetan etapa bakoitzeko elementuen zerrenda, diagnostikoa, konponbide proposamenak eta horien kostua jasotzen dira.

- **Gutxi gorabeherako aurrekontua**

Proposatutako egokitzapenak egiteko beharrezkoak diren obren kostuaren zenbatespen ekonomikoa. Garraio aurrekontuen laburpena.

- **Eranskina: Autobus geralekuen txostenak**

Aztertutako autobus geraleku guztien txostenak. Horien artean daude geltokiko datuak, irisgarritasunaren diagnostikoa eta proposamena, baita bakoitzaren aurrekontua ere, zehaztu diren irizpideen arabera.

- ***Eranskina: Erreserbatutako aparkalekuen txostenak***

Mugikortasun murriztua duten pertsonentzat erreserbatutako aparkaleku guztien gaineko txostenak. Txosten horietan aparkalekuaren datuak, irisgarritasunaren diagnostikoa eta proposamena jasotzen dira, baita bakoitzaren egokitzapenaren aurrekontu zehatza ere, zehaztu diren irizpideen arabera.

Ez da lehentasun-irizpiderik aplikatu, proposatutako jarduerak bi taldetan banatzen baitira (autobus-geltokiak eta aparkalekuak), eta ez da beharrezkoa jarduketak lehentasunez eta lehentasunik gabe sailkatzea.

## 2. JARDUERA-EREMUA.

Dokumentu honetan, batetik, autobus-lineen elementu estatikoak (markesinak eta gelditze-zutoinak) eta, bestetik, erreserbatutako aparkalekuen seinaleztapena eta neurriak aztertzen dira.

Erreserbatutako aparkalekuei dagokienez, egungo egoera aztertzeaz gain, egungo araudian ezarritako irizpideak aplikatuz lortzen den beharrezko plazaz kopurua ere aztertuko da, Errenterian dauden aparkalekuen kopuru totalaren arabera (plaza bat 40 edo zatiki bakoitzeko), eta plaza horiek non ezarriko diren zenbatestea proposatzen da, biztanle guztientzat balio izan dezaten.

Azkenik, bolumen honetan aztertu diren autobus garelekuak eta aparkaleku erreserbatutako plazak hauek dira:

<b>KODEA</b>	<b>AUTOBUS GELTOKIAK</b>
PB01	SORGINTXULO KALEA
PB02	SORGINTXULO KALEA
PB03	SORGINTXULO KALEA
PB04	SORGINTXULO KALEA
PB05	GALTZARABORDA ETORBIDEA
PB06	GALTZARABORDA ETORBIDEA
PB07	GALTZARABORDA ETORBIDEA
PB08	GALTZARABORDA ETORBIDEA
PB09	GALTZARABORDA ETORBIDEA
PB10	GALTZARABORDA ETORBIDEA
PB11	NAFARROA ETORBIDEA
PB12	NAFARROA ETORBIDEA
PB13	BERAUN KALEA
PB14	BERAUN KALEA
PB15	NAFARROA ETORBIDEA
PB16	GALTZARABORDA ETORBIDEA
PB17	GALTZARABORDA ETORBIDEA
PB18	GALTZARABORDA ETORBIDEA
PB19	GALTZARABORDA ETORBIDEA
PB20	GALTZARABORDA ETORBIDEA
PB21	PARKE KALEA

<b>KODEA</b>	<b>AUTOBUS GELTOKIAK</b>
PB22	RESURRECCION MARIA DE AZKUE ETORBIDEA
PB23	ERRAMON ASTIBIA KALEA
PB24	ELIAS SALABERRIA KALEA
PB25	MARKOLA ETORBIDEA
PB26	MARKOLA ETORBIDEA
PB27	SORGINTXULO KALEA
PB28	MIGUEL DE ALDUNCIN KALEA
PB29	GALTZARABORDA ETORBIDEA
PB30	GALTZARABORDA ETORBIDEA
PB31	URDABURU KALEA
PB32	IRUMUGARRIETA KALEA
PB34	GALTZARABORDA ETORBIDEA
PB35	MIGUEL DE ALDUNCIN KALEA
PB36	GALTZARABORDA ETORBIDEA
PB37	NORBERTO ALMANDOZ KALEA
PB38	BERAUN KALEA
PB39	URDABURRU KALEA
PB40	GALTZARABORDA ETORBIDEA
PB41	URDABURRU KALEA
PB42	GALTZARABORDA ETORBIDEA
PB43	MARKOLA ETORBIDEA
PB44	AGUSTIN ETORBIDEA
PB45	ARRAMENDI PASALEKUA
PB46	ARRAMENDI PASALEKUA
PB47	JOSE MIGUEL BARANDIARAN KALEA
PB48	MORRONGILETA KALEA
PB49	NAFARROA ETORBIDEA
PB50	NAFARROA ETORBIDEA
PB51	MORRONGILETA KALEA
PB52	TULLE KALEA
PB53	XENPELAR KALEA
PB54	FANDERIA ETORBIDEA
PB55	VICENTE COBREROS KALEA
PB56	TOURING ETORBIDEA
PB57	NAFARROA ETORBIDEA

<b>KODEA</b>	<b>AUTOBUS GELTOKIAK</b>
PB58	NAFARROA ETORBIDEA
PB59	NAFARROA ETORBIDEA
PB60	NAFARROA ETORBIDEA
PB61	OLIBET AUZOA
PB62	NAFARROA ETORBIDEA
PB63	NAFARROA ETORBIDEA
PB64	NAFARROA ETORBIDEA



KODEA	ERRESERBATUTAKO APARLEKUAK
AR02	AIKO HARRIA KALEA
AR03	MORRONGUILLETA KALEA
AR04	URBASA KALEA
AR06	ALABERGA AUZOKO TALDEA
AR07	MIGUEL DE ZABALETA KALEA
AR08	MIGUEL DE ZABALETA KALEA
AR09	MIGUEL DE ZABALETA KALEA
AR10	GELTOKIKO KALEA
AR11	PARKE KALEA
AR12	PARKE KALEA
AR13	PARKE KALEA
AR14	PARKE KALEA
AR15	MURUMENDI KALEA
AR15 BIS	MURUMENDI KALEA
AR16	JAIZKIBEL KALEA
AR17	JAIZKIBEL KALEA
AR18	GALTZARABORDA ETORBIDEA
AR19	GALTZARABORDA ETORBIDEA
AR20	GALTZARABORDA ETORBIDEA
AR21	IANTZI KALEA
AR22	IANTZI KALEA
AR23	IANTZI KALEA
AR24	IANTZI KALEA
AR25	JOSEP JUNI PLAZA
AR27	NORBERTO ALMANDOZ KALEA
AR28	NORBERTO ALMANDOZ KALEA
AR29	AITA DONOSTIA KALEA
AR30	AITA DONOSTIA KALEA
AR31	AITA DONOSTIA KALEA
AR32	AITA DONOSTIA KALEA
AR33	AITA DONOSTIA KALEA
AR34	MAURICE RAVEL KALEA
AR35	MAURICE RAVEL KALEA
AR35 BIS	MAURICE RAVEL KALEA
AR36	JOSE MARIA USANDIZAGA KALEA
AR37	JOSE MARIA USANDIZAGA KALEA

<b>KODEA</b>	<b>ERRESERBATUTAKO APARLEKUAK</b>
AR38	JOSE MARIA USANDIZAGA KALEA
AR39	ISIDRO ANTSCORENA KALEA
AR40	ISIDRO ANTSCORENA KALEA
AR41	SAN MARCOS KALEA
AR42	SAN MARCOS KALEA
AR42 BIS	SAN MARCOS KALEA
AR43	SAN MARCOS KALEA
AR44	SAN MARCOS KALEA
AR46	SAN MARCOS KALEA
AR47	BERAUN KALEA
AR48	BERAUN KALEA
AR49	BERAUN KALEA
AR50	BERAUN KALEA
AR51	BERAUN KALEA
AR52	BERAUN KALEA
AR53	BERAUN KALEA
AR54	PONTIKA KALEA
AR55	PONTIKA KALEA
AR56	PARKING 1 EREMUA
AR57	PARKING 1 EREMUA
AR58	JESUS GURIDI KALEA
AR59	JESUS GURIDI KALEA
AR60	URDABURU KALEA
AR61	URDABURU KALEA
AR62	KIROLDEGIA
AR62 BIS	KIROLDEGIA
AR64	ALABERGA AUZOKO TALDEA
AR65	ALABERGA AUZOKO TALDEA
AR66	ALABERGA AUZOKO TALDEA
AR67	LARRUNARI KALEA
AR68	LARRUNARI KALEA
AR69	MANDOEGI KALEA
AR70	MANDOEGI KALEA
AR72	ALABERGA AUZOKO TALDEA
AR74	GALTZARABORDA ETORBIDEA
AR75	GALTZARABORDA ETORBIDEA

KODEA	ERRESERBATUTAKO APARLEKUAK
AR76	GALTZARABORDA ETORBIDEA
AR77	GALTZARABORDA ETORBIDEA
AR78	ESNABIDE KALEA
AR79	VERSALLES KALEA
AR80	BASANOAGA KALEA
AR81	BASANOAGA KALEA
AR82	SORGINTXULO KALEA
AR83	SORGINTXULO KALEA
AR84	SORGINTXULO KALEA
AR85	JOSE MIGUEL BARANDIARAN KALEA
AR86	ALTXU KALEA
AR87	ALTXU KALEA
AR88	ALTXU KALEA
AR89	ALTXU KALEA
AR90	PABLO IGLESIAS ETORBIDEA
AR91	LOUSADA KALEA
AR92	LOUSADA KALEA
AR93	LOUSADA KALEA
AR94	LOUSADA KALEA
AR95	LOUSADA KALEA
AR96	AGUSTINEN ETORBIDEA
AR97	RESURRECCION MARIA DE AZKUE ETORBIDEA
AR98	RESURRECCION MARIA DE AZKUE ETORBIDEA
AR99	RESURRECCION MARIA DE AZKUE ETORBIDEA
AR100	RESURRECCION MARIA DE AZKUE ETORBIDEA
AR101	RESURRECCION MARIA DE AZKUE ETORBIDEA
AR102	AGUSTINEN ETORBIDEA
AR103	ATARI EDER KALEA
AR104	GALTZARABORDA ETORBIDEA
AR105	GALTZARABORDA ETORBIDEA
AR106	GALTZARABORDA ETORBIDEA
AR108	GALTZARABORDA ETORBIDEA
AR108 BIS	GALTZARABORDA ETORBIDEA
AR109	HOMBRADOS OÑATIBIA KALEA
AR110	ELIAS SALABERRIA KALEA
AR111	MARKOLA ETORBIDEA

KODEA	ERRESERBATUTAKO APARLEKUAK
AR112	MARKOLA ETORBIDEA
AR113	MARKOLA ETORBIDEA
AR114	MARKOLA ETORBIDEA
AR116	URDABURU KALEA
AR117	ESNABIDE KALEA
AR118	SORGINTXULO KALEA
AR119	SORGINTXULO KALEA
AR120	VERSALLES KALEA
AR121	SORGINTXULO KALEA
AR122	SORGINTXULO KALEA
AR123	SORGINTXULO KALEA
AR124	GAZTAÑANO AUZOA
AR125	ERRAMON ASTIBIA KALEA
AR126	ERRAMON ASTIBIA KALEA
AR127	MARKOLA ETORBIDEA
AR128	MIGUEL ALDUNTZIN KALEA
AR129	ATARIEDER KALEA
AR130	HOMBRADOS OÑATIBIA KALEA
AR131	TOMAS LOPEZ KALEA
AR132	ARRAMENDI PASALEKUA
AR133	IANTZI KALEA
AR134	MANDOEGI KALEA
AR135	BITTOR IDIAZABAL KALEA
AR136	MARTIN ETXEBERRIA KALEA
AR137	MARTIN ETXEBERRIA KALEA
AR138	ORIA KALEA
AR139	MARTIN ETXEBERRIA KALEA
AR140	JUAN OLAZABAL KALEA
AR141	IKUTZA KORTSARIOA KALEA
AR142	BITERI KALEA
AR143	BITERI KALEA
AR144	AÑARBE KALEA
AR145	AÑARBE KALEA
AR146	VALLE DE URIOLA KALEA
AR147	BIDASOA KALEA
AR148	NAFARROA ETORBDEA


KODEA	ERRESERBATUTAKO APARLEKUAK
AR149	DONOSTIA KALEA
AR150	IZTIETA PASALEKUA
AR151	ASTIGARRAGA KALEA
AR152	OIARTZUN KALEA
AR153	OIARTZUN KALEA
AR154	PASAIA KALEA
AR155	DONOSTIA KALEA
AR156	DONOSTIA KALEA
AR157	IRUN KALEA
AR158	DONOSTIA KALEA
AR159	DONOSTIA KALEA
A160	FANDERIA ETORBIDEA
AR161	FANDERIA ETORBIDEA
AR162	FANDERIA ETORBIDEA
AR163	FEDERICO GARCIA LORCA KALEA
AR164	FEDERICO GARCIA LORCA KALEA
AR165	DARIO REGOYOS KALEA
AR166	DARIO REGOYOS KALEA
AR167	DARIO REGOYOS KALEA
AR168	DARIO REGOYOS KALEA
AR169	DARIO REGOYOS KALEA
AR170	VICENTE COBREROS KALEA
AR171	VICENTE COBREROS KALEA
AR172	TULLE KALEA
AR173	TULLE KALEA
AR174	MARIA DE LEZO KALEA
AR175	XENPELAR KALEA
AR176	XENPELAR KALEA
AR177	LARZABAL AUZOA
AR178	LARZABAL AUZOA
AR179	LARZABAL AUZOA
AR180	LARZABAL AUZOA
AR181	LARZABAL AUZOA
AR182	LARZABAL AUZOA
AR183	LARZABAL AUZOA
AR184	TOURING ETORBIDEA

KODEA	ERRESERBATUTAKO APARLEKUAK
AR185	TOURING ETORBIDEA
AR186	TOURING ETORBIDEA
AR187	TOURING ETORBIDEA
AR188	TOMAS LOPEZ KALEA
AR189	SANTA KLARA KALEA
AR190	NAFARROA ETORBIDEA
AR191	NAFARROA ETORBIDEA
AR192	ZAMALBIDE KALEA
AR193	ASKATASUNAREN MARTIRIEN KALEA
AR194	ZAMALBIDE KALEA
AR195	ASKATASUNAREN MARTIRIEN KALEA
AR196	OLIBET AUZOA
AR197	OLIBET AUZOA
AR198	NAFARROA ETORBIDEA
AR199	SALK ETA SABIN KALEA
AR200	EVARISTO BOZAS PLAZA
AR201	EVARISTO BOZAS PLAZA
AR202	BABIERROTA PASALEKUA
AR203	SALK ETA SABIN KALEA
AR204	SALK ETA SABIN KALEA
AR205	GAZTAÑANO AUZOA
AR206	GAZTAÑANO AUZOA
AR207	GAZTAÑANO AUZOA
AR208	PABLO IGLESIAS ETORBIDEA
AR209	BERAUN KALEA
AR210	BERAUN KALEA
AR211	JESUS GURIDI KALEA
AR212	IANTZI KALEA
AR213	IANTZI KALEA
AR214	GELTOKIKO KALEA
AR215	URDABURU KALEA
AR216	URDABURU KALEA
AR217	URDABURU KALEA
AR218	SAN MARCOS KALEA
AR219	JOSE MARIA USANDIZAGA KALEA
AR220	GALTZARABORDA ETORBIDEA

<i>KODEA</i>	<i>ERRESERBATUTAKO APARLEKUAK</i>
AR221	GALTZARABORDA ETORBIDEA
AR223	IRUMUGARRIETA KALEA

### 3. EGUNGO ESTATUAREN AZTERKETA.

Errenteriak udalerrira sartzeko hainbat bide ditu. N1, GI-20, AP-1, AP-8, GI-636, GI-2638, GI-2134 eta GI-2132 errepideak dira nagusiak.



Udalerritik N-I Irun – Madril bezalako bide garrantzitsuak pasatzeak (hirigunetik desbideratu zen) eta probintziaren barruan duten kokapen geografikoak merkantzia-kamioi, autobus eta ibilgailu partikular asko pasatzea dakar.

Udalerraren tamaina dela eta, zenbait zerbitzu eskaintzen zailak dira udalerrian bertan, eta horrek herritarren garraio-behar handiak sortzen ditu (erosketa espezifikoak, askotariko kudeaketak, goi-mailako hezkuntza, aisialdia...).

Beste faktore sozioekonomiko garrantzitsu bat udalerrian eskaintzen diren lan postuen urritasuna da, biztanleria aktiboaren kopuruari dagokionez. Ondorioz, Errenteriak eskulana esportatzen du, eta horrek eguneroko zirkulazioak sortzen ditu udalerritik beste toki batzuetara, eta horrek ere eragina du herritarren garraio beharretan.



Garraio-behar horiek, batez ere, ibilgailu pribatua izatea eragiten dute. Nolanahi ere, ukazina da garraio pribatuan oinarritutako garraio-sistemen gainbehera, hainbat arrazoiengatik (funtzionaletatik hasi eta ingurumenekora), eta horrek garraioa baliabide publikoetara bideratzeko egungo estrategietara garamatza, ez baitute beti betetzen pertsona guztientzako zerbitzua emateko irizpidea.

Irisgarritasun Planari begira, hiriko hirigunean dauden garraio-elementu guztiei buruzko datuak bildu dira, hau da, autobus-geltokiei eta erreserbatutako aparkalekuei buruzkoak, eta taula honen arabera taldekatu dira:

<b>AZTERTUTAKO GARRAIO ELEMENTUAK</b>	
<b><i>Autobus geltokiak markesinarekin</i></b>	<b>43</b>
<b><i>Autobus geltokiak markesina barik</i></b>	<b>20</b>
<b><i>Erreserbatutako aparkaleku plazak</i></b>	<b>219</b>

Errenteriako biztanleria 39.540 biztanlekoa dela eta 63 autobus-geltoki daudela kontuan hartuta, autobus-geltoki bakoitzerako zerbitzatutako biztanleen zerrenda egokia da, 627 biztanleko geltoki 1 gutxi gorabehera udalerrriaren herrigunerako, hiriarteko garraioari dagokionez.

Lortutako datuak aztertuta, proposamenak egin ahal izan dira eta horietatik eratorriak, garraioaren arloan ekintzen aurrekontua prestatu da.

Kapitulu honetan, garraio elementu horien egoera eta ezaugarriak aztertuko dira, eta atzemandako oztopoak eta hutsuneak eta bete beharko liratekeen irisgarritasun baldintzak deskribatuko dira.


Ondoren, udalerrian dauden garraio publikoko linea erregularrak deskribatzen dira, eta, ondoren, aztertutako garraio-elementuen irisgarritasunarekin lotutako alderdiak aztertzen dira.



E02 Oiartzun – Errenteria – Pasai Antxo – Donostia

Iparralde etorbidea (Eliza)	●	●	Iparralde etorbidea (Eliza)
Belutene	●	●	
Altzibar	●	●	Pikabea 25
Peñene	●	●	Pikabene
Iturriotz	●	●	Isasti
Ibarre	●	●	Matteo
Ugaldetxo	●	●	Aristegi
Aristegi	●	●	Mamut merkat. gunea
Mamut merkat. gunea	●	●	Talaia
Arragua	●	●	Arragua
Nafarroa hirib. (Lartzabal)	●	●	Nafarroa hirib. (Lartzabal)
Nafarroa hirib. (Gabierrota)	●	●	Nafarroa hirib. (Gabierrota)
Gamon zumardia	●	●	Gamon zumardia
Diputazio plaza (Iztieta)	●	●	Nafarroa hirib. 75 (Iztieta)
Kaputxinoak (biribilgunea)	●	●	Kaputxinoak
Pasai Antxo (Renfe)	●	●	Nafarroa hirib. 24
Buenavista	●	●	Nafarroa hirib. 5
Escalerillas	●	●	Buenavista
Herrera	●	●	Escalerillas
Gaiztarro	●	●	Jose Elozegi 134 (Herrera)
Mirakruz gaina	●	●	Jose Elozegi 111
Ategorrieta 65	●	●	Mirakruz gaina
Nafarroa hirib. 31	●	●	Jose Elozegi 2 (Ategorrieta)
Nafarroa hirib. 7 (Okendo Kultur Etxea)	●	●	Jai Alai
Zurriola (Kursaal)	●	●	Mirakruz kalea 26
		●	
	↓	↑	Gipuzkoa plaza 11


E03 Pasai Donibane – Lezo – Errenteria – Donostia







E06 Errenteria – Pasai Antxo – Altza – Garbera – Donostia



E15 Errenteria – Beraun – Morrongilleta – Molinao – Donostia















E75 Errenteria – Beraun – Morrongilleta – Pasai Antxo – Donostia





- **La Baztanesa:** Ibilbide honi dagokion linea Elizondo - Donostia da.

Elizondo - Donostia

ITINERARIO .....	ELIZONDO – SAN SEBASTIAN
------------------	--------------------------

Km	PARADAS								
0	ELIZONDO	13.45	17.45	21.15					
3	IRURITA	13.50	17.50	21.10					
5	ARRAIOZ	13.55	17.55	21.05					
10	MUGAIRE	14.00	18.00	21.00					
12	NARBARTE	14.02	18.02	20.58					
13	LEGASA	14.03	18.03	20.57					
14	SANTESTEBAN	14.05	18.05	20.55					
18	SUMBILLA	14.08	18.08	20.52					
30	IGANTZI	14.15	18.15	20.45					
32	ETXALAR	14.20	18.20	20.40					
34	LESACA	14.25	18.25	20.35					
37	VERA DE BIDASOA	14.30	18.30	20.30					
43	ENDARLAZA	14.45	18.45	20.15					
50	BEHOVIA	14.50	18.50	20.10					
52	IRUN	15.00	19.00	20.00					
63	RENERIA	15.20	19.20	19.40					
70	SAN SEBASTIAN	15.30	19.30	19.30					

<b>CALENDARIO</b>	A		C		A/C			
-------------------	---	--	---	--	-----	--	--	--

Explicación calendario:	A	DIARIO EXCEPTO FESTIVOS
	C	DOMINGOS Y FESTIVOS



Udalerrien arteko lineei dagokienez, honako hauek ditugu:

- **Lurraldebus:** Ibilbide honi dagozkionak U1, U2, U5, U6, U7, U11, U22, U33 eta U44 dira.

U1 Morrongilleta – Morrongilleta

### Horarios de U1 de autobús

La ruta de la línea U1 de autobús opera los sábados. Horario regular de operación: 0:15 - 23:15

Día	Horas operativas
lunes	Sin servicio
martes	Sin servicio
miércoles	Sin servicio
jueves	Sin servicio
viernes	Sin servicio
sábado	0:15 - 23:15
domingo	Sin servicio

<b>Morrongilleta</b> 5 Morrongilleta kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Alaberga 52</b> 52 Alaberga auzoa, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Pontika</b> Arramendi pasealekua, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Alaberga 72</b> 73 Alaberga auzoa, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Beraun Kalea, 15</b> Beraun kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Versalles</b> Sorginbulo Kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Galtzaraborda 49</b> 52 Galtzaraborda Etorbidea / Avenida Galtzaraborda, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Alaberga 72</b> 73 Alaberga auzoa, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Koldo Mitxelena</b> 0a Aizkorri Plaza, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Telefonika</b> 55 Alaberga auzoa, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Urbia Enparantza</b> 34 Galtzaraborda Etorbidea / Avenida Galtzaraborda, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Beraungo Anbulategia</b> Galtzaraborda etorbidea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Parke 26</b> 27 Parke kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Galtzaraborda 61</b> 61 Galtzaraborda Etorbidea / Avenida Galtzaraborda, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Urdaburu Kalea 46</b> Murumendi kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Koldo Mitxelena</b> 0a Aizkorri Plaza, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Murumendi 8</b> Murumendi kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Urbia Enparantza</b> 34 Galtzaraborda Etorbidea / Avenida Galtzaraborda, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Anbulategia</b> 7 Larunarri kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Morrongilleta</b> 5 Morrongilleta kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>

U2 Morrongilleta – Morrongilleta

### Horarios de U2 de autobús

La ruta de la línea U2 de autobús opera los sábados. Horario regular de operación: 0:40 - 23:40

Día	Horas operativas
lunes	Sin servicio
martes	Sin servicio
miércoles	Sin servicio
jueves	Sin servicio
viernes	Sin servicio
sábado	0:40 - 23:40
domingo	Sin servicio

<b>Morrongilleta</b> 5 Morrongilleta kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Cementerio Zentolen</b> <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Pontika</b> Arramendi pasealekua, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Talleres Zamalbide</b> 48 Zentolen Alde Gunea, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>P.I. Masti Loidi</b> <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Rotonda Egiburuberri</b> GI-3672, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Rotonda Egiburuberri</b> GI-3672, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Zamalbide Casco</b> GI-3672, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Agustinas 15</b> GI-3672, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Pontika</b> Arramendi pasealekua, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Ramon Astibia 15</b> 17 Erramun Astibia Kalea, Arragua <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Beraun Kalea, 15</b> Beraun kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>R. M. Azkue</b> 28 Resurrección María Azkue Kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Galtzaraborda 49</b> 52 Galtzaraborda Etorbidea / Avenida Galtzaraborda, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Agustinas 40</b> 15 Moja Agustindarren Etorbidea / Avenida De Las Agust, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Koldo Mitxelena</b> 0a Aizkorri Plaza, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Agustinas 15</b> GI-3672, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Plaza Urbia</b> 1 Urbia Plaza, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Hijas De La Cruz</b> 35 Zentolen Alde Gunea, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Morrongilleta</b> 5 Morrongilleta kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>

U5 Xenpelar – Pontika

### Horarios de U5 de autobús

La ruta de la línea U5 de autobús opera los todos los días. Horario regular de operación: 8:35 - 19:35

<b>Día</b>	<b>Horas operativas</b>
lunes	8:35 - 19:35
martes	8:35 - 19:35
miércoles	8:35 - 19:35
jueves	8:35 - 19:35
viernes	8:35 - 19:35
sábado	10:35 - 20:35
domingo	11:35 - 20:35


Xenpelar Xenpelar kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	Gerontologikoa 1 San Marcos Gunea, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
Galtzaraborda 30 17 Galtzaraborda Etorbidea / Avenida Galtzaraborda, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	Rotonda San Markosene 5 San Marcos Gunea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
Aiako Harria Aiako Harria kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	P.I. Txirrita-Maleo Danona 4 Txirrita-maleo Kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
Alaberga 40 38 Alaberga auzoa, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	P.I. Txirrita-Maleo Txirrita 1 Txirrita-maleo Kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
Irumugarrieta Con Ernio Irumugarrieta kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	P.I. Masti Loidi <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
Beraungo Anbulategia Galtzaraborda etorbidea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	Arramendi 3 Masti-loidi Kalea, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
San Markos 1 1 San Marko kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	Pontika Arramendi pasealekua, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
San Markos 15 15 San Marko kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	

U6 Xenpelar – Pontika

### Horarios de U6 de autobús

La ruta de la línea U6 de autobús opera los todos los días. Horario regular de operación: 8:55 - 20:55

<b>Día</b>	<b>Horas operativas</b>
lunes	8:55 - 20:55
martes	8:55 - 20:55
miércoles	8:55 - 20:55
jueves	8:55 - 20:55
viernes	8:55 - 20:55
sábado	10:20 - 20:20
domingo	11:20 - 20:20





## U7 Xenpelar – Pontika

**Horarios de U7 de autobús**

La ruta de la línea U7 de autobús opera los todos los días. Horario regular de operación: 7:50 - 20:50

Día	Horas operativas
lunes	7:50 - 20:50
martes	7:50 - 20:50
miércoles	7:50 - 20:50
jueves	7:50 - 20:50
viernes	7:50 - 20:50
sábado	10:50 - 20:50
domingo	10:50 - 20:50



**Elias Salaberria**

14 Elias Salaberria kalea, Rentería

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Markola 41**

43 Markola Etorbidea / Avenida Markola, Rentería

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Markola 25**

25 Markola Etorbidea / Avenida Markola, Rentería

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Markola 3**

Agustinen etorbidea, Rentería

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Agustinas 40**

15 Moja Agustindarren Etorbidea / Avenida De Las Agust, Rentería

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Agustinas 15**

GI-3672, Errenteria

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Hijas De La Cruz**

35 Zentolen Alde Gunea, Errenteria

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Cementerio Zentolen**

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Butano**

46 Zentolen Alde Gunea, Errenteria

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Talleres Zamalbide**

48 Zentolen Alde Gunea, Errenteria

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Sagardiburu 1**

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Sagardiburu 2**

49 Sagardiburu Kalea, Errenteria

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Rotonda Egiburuberri**

GI-3672, Errenteria

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Zamalbide Ermita**

7 Zamalbide Alde Gunea, Errenteria

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Tolareberri**

27 Zamalbide Alde Gunea, Errenteria

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Floreaga Bidea**

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Perurena**

2 Landarbaso Bidea, Astigarraga

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Intziñarte**

29 Zamalbide Alde Gunea, Errenteria

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Zamalbide Ermita 2**

GI-3631, Errenteria

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**P.I. Masti Loidi**

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Arramendi**

3 Masti-loidi Kalea, Errenteria

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Pontika**

Arramendi pasealekua, Errenteria

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

U11 Morrongilleta – Biteri

### Horarios de U11 de autobús

La ruta de la línea U11 de autobús opera los todos los días. Horario regular de operación: 8:00 - 22:10

Día	Horas operativas
lunes	8:00 - 22:10
martes	8:00 - 22:10
miércoles	8:00 - 22:10
jueves	8:00 - 22:10
viernes	8:00 - 22:10
sábado	8:30 - 22:10
domingo	10:50 - 22:10

**Morrongilleta**

5 Morrongilleta kalea, Rentería

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Galtzaraborda 30**

17 Galtzaraborda Etorbidea / Avenida Galtzaraborda, Rentería

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Urbia Enparantza**

34 Galtzaraborda Etorbidea / Avenida Galtzaraborda, Rentería

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Galtzaraborda Etorb. - Koldo Mitxelena**

0a Aizkorri Plaza, Rentería

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Galtzaraborda 49**

52 Galtzaraborda Etorbidea / Avenida Galtzaraborda, Rentería

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Supermerkatua**

61 Galtzaraborda Etorbidea / Avenida Galtzaraborda, Rentería

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Galtzaraborda Igerilekuak**

Galtzaraborda etorbidea, Rentería

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Anbulategia**

7 Larrunarri kalea, Rentería

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Alaberga 52**

52 Alaberga auzoa, Rentería

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Alaberga 72**

73 Alaberga auzoa, Rentería

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Gamon Ikastola**

Sorgintxulo Kalea, Rentería

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Sorgintxulo 11**

11 Sorgintxulo kalea, Rentería

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Kaia**

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

**Biteri 45**

45 Biteri kalea, Rentería

[PRÓXIMAS LLEGADAS](#)

U22 Morrongilleta – Zumardia

### Horarios de U22 de autobús

La ruta de la línea U22 de autobús opera los días hábiles. Horario regular de operación: 7:45 - 20:45

Día	Horas operativas
lunes	7:45 - 20:45
martes	7:45 - 20:45
miércoles	7:45 - 20:45
jueves	7:45 - 20:45
viernes	7:45 - 20:45
sábado	8:50 - 13:50
domingo	Sin servicio

<b>Morrongilleta</b> 5 Morrongilleta kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Alaberga 52</b> 52 Alaberga auzoa, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Galtzaraborda 30</b> 17 Galtzaraborda Etorbidea / Avenida Galtzaraborda, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Alaberga 72</b> 73 Alaberga auzoa, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Urbia Enparantza</b> 34 Galtzaraborda Etorbidea / Avenida Galtzaraborda, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Gamon Ikastola</b> Sorgintzulo Kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Galtzaraborda Etorb. - Koldo Mitxelena</b> 0a Aizkorri Plaza, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Sorgintzulo 11</b> 11 Sorgintzulo kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Galtzaraborda 49</b> 52 Galtzaraborda Etorbidea / Avenida Galtzaraborda, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Kaia</b> <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Supermerkatua</b> 61 Galtzaraborda Etorbidea / Avenida Galtzaraborda, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Nafarroa Hirib. 75</b> 75 Nafarroa Hiribidea / Avenida De Navarra, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Galtzaraborda Igerilekuak</b> Galtzaraborda etorbidea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Niessen</b> Bidegorria, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Anbulategia</b> 7 Larrunarri kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Zumardia</b> <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>

## U33 Xenpelar – Pontika

**Horarios de U33 de autobús**

La ruta de la línea U33 de autobús opera los días hábiles. Horario regular de operación: 7:20 - 20:30

Día	Horas operativas
lunes	7:20 - 20:30
martes	7:20 - 20:30
miércoles	7:20 - 20:30
jueves	7:20 - 20:30
viernes	7:20 - 20:30
sábado	9:30 - 13:30
domingo	Sin servicio



<b>Markola 25</b> 25 Markola Etorbidea / Avenida Markola, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Talleres Zamalbide</b> 48 Zentolen Alde Gunea, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Markola 3</b> Agustinen etorbidea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Sagardiburu 1</b> <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Agustinas 40</b> 15 Moja Agustindarren Etorbidea / Avenida De Las Agust, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Sagardiburu 2</b> 49 Sagardiburu Kalea, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Agustinas 15</b> GI-3672, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Rotonda Egiburuberri</b> GI-3672, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Hijas De La Cruz</b> 35 Zentolen Alde Gunea, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Zamalbide Casco</b> GI-3672, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Cementerio Zentolen</b> <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>P.I. Masti Loidi</b> <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Butano</b> 46 Zentolen Alde Gunea, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Arramendi</b> 3 Masti-loidi Kalea, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
	<b>Pontika</b> Arramendi pasealekua, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>



U44 Morrongilleta – Xenpelar

### Horarios de U44 de autobús

La ruta de la línea U44 de autobús opera los días hábiles. Horario regular de operación: 7:30

Día	Horas operativas
lunes	7:30
martes	7:30
miércoles	7:30
jueves	7:30
viernes	7:30
sábado	Sin servicio
domingo	Sin servicio

<b>Morrongilleta</b> 5 Morrongilleta kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Rotonda San Markosene</b> 5 San Marcos Gunea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Galtzaraborda 30</b> 17 Galtzaraborda Etorbidea / Avenida Galtzaraborda, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>P.I. Txirrita-Maleo Danona</b> 4 Txirrita-maleo Kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Urbia Enparantza</b> 34 Galtzaraborda Etorbidea / Avenida Galtzaraborda, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>P.I. Txirrita-Maleo Txirrita</b> 1 Txirrita-maleo Kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Galtzaraborda Etorb. - Koldo Mitxelena</b> 0a Aizkorri Plaza, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>P.I. Masti Loidi</b> <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>Galtzaraborda 49</b> 52 Galtzaraborda Etorbidea / Avenida Galtzaraborda, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Arramendi</b> 3 Masti-loidi Kalea, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>San Markos 1</b> 1 San Marko kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Pontika</b> Arramendi pasealekua, Errenteria <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>
<b>San Markos 15</b> 15 San Marko kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>	<b>Xenpelar</b> Xenpelar kalea, Rentería <a href="#">PRÓXIMAS LLEGADAS</a>

## TREN

Erreterria tren linea batzuek ere zerbitzatzen dute. Udalak ez du eskumenik ez trenbide-azpiegituraren gainean, ez trenbide-linearen gainean, eta, beraz, ezin du obrarik sustatu horietan. Hori dela eta, Irisgarritasun Plan hau geltokirainoko sarbidea aztertzeraz mugatu da soilik, geltokiaren beraren egitura eta hura zerbitzatzen duten trenbide-lineen egitura sartu gabe.

- **Euskotren:** Udalerritik igarotzen den maiztasuna aldatu egiten da linearen, asteko egunaren eta eguneko orduaren arabera.



### Hendaia – Lasarte-Oria

ASTELEHENETIK OSTIRALERA LANEGUNETAN - LUNES A VIERNES LABORABLES																				
HENDAIA	IRUN-FICOBA	IRUN	BELASKOENEA-IRUN	BENTAK-IRUN	GAINTXURIZKETA-LEZO	OIARTZUN	FANDERIA-ERRETERIA	ERRETERIA	GALTZARABORDA-ERRETERIA	PASAIA	ALTZA-DONOSTIA	HERRERA-DONOSTIA	INTXAURRONDO-DONOSTIA	LOIOLA-DONOSTIA	ANGETA-DONOSTIA	AMARA-DONOSTIA	LUGARITZ-DONOSTIA	AÑORGA-DONOSTIA	ERREKALDE-DONOSTIA	LASARTE-ORIA
-	-	-	-	-	-	5:20	5:21	5:23	5:25	5:27	-	5:30	5:32	5:34	5:37	5:40	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5:34	5:35	5:38	5:40	5:42	-	5:45	5:47	5:49	5:52	5:58	6:01	6:04	6:07	6:10
5:33	5:35	5:37	5:39	5:41	5:46	5:50	5:51	5:53	5:55	5:57	-	6:00	6:02	6:04	6:07	6:13	6:16	6:19	6:22	6:25
6:03	6:05	6:07	6:09	6:11	6:16	6:20	6:21	6:23	6:25	6:27	-	6:30	6:32	6:34	6:37	6:43	6:46	6:49	6:52	6:55
5:33 > 21:33 MAIZTASUNA FRECUENCIA 30 min																				
21:03	21:05	21:07	21:09	21:11	21:16	21:20	21:21	21:23	21:25	21:27	-	21:30	21:32	21:34	21:37	21:43	21:46	21:49	21:52	21:55
21:33	21:35	21:37	21:39	21:41	21:46	21:50	21:51	21:53	21:55	21:57	-	22:00	22:02	22:04	22:07	22:13	22:16	22:19	22:22	22:25
22:03	22:05	22:07	22:09	22:11	22:16	22:20	22:21	22:23	22:25	22:27	-	22:30	22:32	22:34	22:37	22:40	-	-	-	-
22:33	22:35	22:37	22:39	22:41	22:46	22:50	22:51	22:53	22:55	22:57	-	23:00	23:02	23:04	23:07	23:10	-	-	-	-
LARUNBAT, IGANDE ETA JAIEGUNAK - SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS																				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7:13	7:16	7:19	7:22	7:25
7:03	7:05	7:07	7:09	7:11	7:16	7:20	7:21	7:23	7:25	7:27	-	7:30	7:32	7:34	7:37	7:43	7:46	7:49	7:52	7:55
7:33	7:35	7:37	7:39	7:41	7:46	7:50	7:51	7:53	7:55	7:57	-	8:00	8:02	8:04	8:07	8:13	8:16	8:19	8:22	8:25
7:03 > 21:33 MAIZTASUNA FRECUENCIA 30 min																				
21:33	21:35	21:37	21:39	21:41	21:46	21:50	21:51	21:53	21:55	21:57	-	22:00	22:02	22:04	22:07	22:13	22:16	22:19	22:22	22:25
22:03	22:05	22:07	22:09	22:11	22:16	22:20	22:21	22:23	22:25	22:27	-	22:30	22:32	22:34	22:37	22:40	-	-	-	-
22:33	22:35	22:37	22:39	22:41	22:46	22:50	22:51	22:53	22:55	22:57	-	23:00	23:02	23:04	23:07	23:10	-	-	-	-

Irun – Amara Donostia

ASTELEHENETIK OSTIRALERA LANEGUNETAN - LUNES A VIERNES LABORABLES														
IRUN	BELA SKOENEA IRUN	BENTAK IRUN	GAINTXURIZKETA LEZO	OIARTZUN	FANDERIA ERRETERIA	ERRETERIA	GALTZARABORDA ERRETERIA	PASAIA	ALTZA DONOSTIA	HERRERA DONOSTIA	INTXAURRONDO DONOSTIA	LOIOLA DONOSTIA	ANOETA DONOSTIA	AMARA DONOSTIA
-	-	-	-	5:20	5:21	5:23	5:25	5:27	-	5:30	5:32	5:34	5:37	5:40
-	-	-	-	5:34	5:35	5:38	5:40	5:42	-	5:45	5:47	5:49	5:52	5:55
5:37	5:39	5:41	5:46	5:50	5:51	5:53	5:55	5:57	-	6:00	6:02	6:04	6:07	6:10
5:52	5:54	5:56	-	6:04	6:05	6:08	6:10	6:12	-	6:15	6:17	6:19	6:22	6:25
6:07	6:09	6:11	6:16	6:20	6:21	6:23	6:25	6:27	-	6:30	6:32	6:34	6:37	6:40
6:22	6:24	6:26	-	6:34	6:35	6:38	6:40	6:42	-	6:45	6:47	6:49	6:52	6:55
<b>5:37 &gt; 21:07 MAIZTASUNA FRECUENCIA 15 min</b>														
21:07	21:09	21:11	21:16	21:20	21:21	21:23	21:25	21:27	-	21:30	21:32	21:34	21:37	21:40
-	-	-	-	21:35	21:36	21:38	21:40	21:42	-	21:45	21:47	21:49	21:52	21:55
21:37	21:39	21:41	21:46	21:50	21:51	21:53	21:55	21:57	-	22:00	22:02	22:04	22:07	22:10
22:07	22:09	22:11	22:16	22:20	22:21	22:23	22:25	22:27	-	22:30	22:32	22:34	22:37	22:40
22:37	22:39	22:41	22:46	22:50	22:51	22:53	22:55	22:57	-	23:00	23:02	23:04	23:07	23:10
Gaintzurizketan geldialdia 30 minuturik behin. / Paradas en Gaintzurizketa cada 30 minutos.														
LARUNBATAK - SÁBADOS														
7:07	7:09	7:11	7:16	7:20	7:21	7:23	7:25	7:27	-	7:30	7:32	7:34	7:37	7:40
7:37	7:39	7:41	7:46	7:50	7:51	7:53	7:55	7:57	-	8:00	8:02	8:04	8:07	8:10
<b>7:07 &gt; 14:37 MAIZTASUNA FRECUENCIA 30 min</b>														
14:37	14:39	14:41	14:46	14:50	14:51	14:53	14:55	14:57	-	15:00	15:02	15:04	15:07	15:10
14:52	14:54	14:56	15:01	15:04	15:05	15:08	15:10	15:12	-	15:15	15:17	15:19	15:22	15:25
15:07	15:09	15:11	15:16	15:20	15:21	15:23	15:25	15:27	-	15:30	15:32	15:34	15:37	15:40
15:22	15:24	15:26	15:31	15:34	15:35	15:38	15:40	15:42	-	15:45	15:47	15:49	15:52	15:55
<b>14:37 &gt; 21:37 MAIZTASUNA FRECUENCIA 15 min</b>														
21:37	21:39	21:41	21:46	21:50	21:51	21:53	21:55	21:57	-	22:00	22:02	22:04	22:07	22:10
22:07	22:09	22:11	22:16	22:20	22:21	22:23	22:25	22:27	-	22:30	22:32	22:34	22:37	22:40
22:37	22:39	22:41	22:46	22:50	22:51	22:53	22:55	22:57	-	23:00	23:02	23:04	23:07	23:10
Gaintzurizketan geldialdia 30 minuturik behin. / Paradas en Gaintzurizketa cada 30 minutos.														
IGANDE ETA JAIEGUNAK - DOMINGOS Y FESTIVOS														
7:07	7:09	7:11	7:16	7:20	7:21	7:23	7:25	7:27	-	7:30	7:32	7:34	7:37	7:43
7:37	7:39	7:41	7:46	7:50	7:51	7:53	7:55	7:57	-	8:00	8:02	8:04	8:07	8:13
<b>7:07 &gt; 22:37 MAIZTASUNA FRECUENCIA 30 min</b>														
22:07	22:09	22:11	22:16	22:20	22:21	22:23	22:25	22:27	-	22:30	22:32	22:34	22:37	22:40
22:37	22:39	22:41	22:46	22:50	22:51	22:53	22:55	22:57	-	23:00	23:02	23:04	23:07	23:10

Irún – Lasarte-Oria

**ASTELEHENETIK OSTIRALERA LANEGUNETAN - LUNES A VIERNES LABORABLES**

IRUN	BELASKOENEA IRUN	BENTAK IRUN	GAINXURIZKETA LEZO	OIARTZUN	FANDERIA ERRETERIA	ERRETERIA	GALTZARABORDA ERRETERIA	PASAIA	ALTZA DONOSTIA	HERRERA DONOSTIA	INTXAURRONDO DONOSTIA	LOIOLA DONOSTIA	ANOETA DONOSTIA	AMARA DONOSTIA	LUGARITZ DONOSTIA	AÑORGA DONOSTIA	ERREKALDE DONOSTIA	LASARTE-ORIA
-	-	-	-	5:20	5:21	5:23	5:25	5:27	-	5:30	5:32	5:34	5:37	5:40	-	-	-	-
-	-	-	-	5:34	5:35	5:38	5:40	5:42	-	5:45	5:47	5:49	5:52	5:58	6:01	6:04	6:07	6:10
5:37	5:39	5:41	5:46	5:50	5:51	5:53	5:55	5:57	-	6:00	6:02	6:04	6:07	6:13	6:16	6:19	6:22	6:25
5:52	5:54	5:56	-	6:04	6:05	6:08	6:10	6:12	-	6:15	6:17	6:19	6:22	6:28	6:31	6:34	6:37	6:40
6:07	6:09	6:11	6:16	6:20	6:21	6:23	6:25	6:27	-	6:30	6:32	6:34	6:37	6:43	6:46	6:49	6:52	6:55
6:22	6:24	6:26	-	6:34	6:35	6:38	6:40	6:42	-	6:45	6:47	6:49	6:52	6:58	7:01	7:04	7:07	7:10

**5:37 > 20:37 MAIZTASUNA FRECUENCIA 15 min**

20:37	20:39	20:41	20:46	20:50	20:51	20:53	20:55	20:57	-	21:00	21:02	21:04	21:07	21:13	21:16	21:19	21:22	21:25
20:52	20:54	20:56	-	21:04	21:05	21:08	21:10	21:12	-	21:15	21:17	21:19	21:22	21:25	-	-	-	-
21:07	21:09	21:11	21:16	21:20	21:21	21:23	21:25	21:27	-	21:30	21:32	21:34	21:37	21:43	21:46	21:49	21:52	21:55
-	-	-	-	21:35	21:36	21:38	21:40	21:42	-	21:45	21:47	21:49	21:52	21:55	-	-	-	-
21:37	21:39	21:41	21:46	21:50	21:51	21:53	21:55	21:57	-	22:00	22:02	22:04	22:07	22:13	22:16	22:19	22:22	22:25
22:07	22:09	22:11	22:16	22:20	22:21	22:23	22:25	22:27	-	22:30	22:32	22:34	22:37	22:40	-	-	-	-
22:37	22:39	22:41	22:46	22:50	22:51	22:53	22:55	22:57	-	23:00	23:02	23:04	23:07	23:10	-	-	-	-

Gaintzurizketan geldialdia 30 minuturik behin. / Paradas en Gaintzurizketa cada 30 minutos.

**LARUNBAT, IGANDE ETA JAIEGUNAK - SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS**

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7:13	7:16	7:19	7:22	7:25
7:07	7:09	7:11	7:16	7:20	7:21	7:23	7:25	7:27	-	7:30	7:32	7:34	7:37	7:43	7:46	7:49	7:52	7:55
7:37	7:39	7:41	7:46	7:50	7:51	7:53	7:55	7:57	-	8:00	8:02	8:04	8:07	8:13	8:16	8:19	8:22	8:25

**7:07 > 21:37 MAIZTASUNA FRECUENCIA 30 min**

21:37	21:39	21:41	21:46	21:50	21:51	21:53	21:55	21:57	-	22:00	22:02	22:04	22:07	22:13	22:16	22:19	22:22	22:25
22:07	22:09	22:11	22:16	22:20	22:21	22:23	22:25	22:27	-	22:30	22:32	22:34	22:37	22:40	-	-	-	-
22:37	22:39	22:41	22:46	22:50	22:51	22:53	22:55	22:57	-	23:00	23:02	23:04	23:07	23:10	-	-	-	-

- **Renfe cercanías:** Donostiako aldirietako C1 lineak geltoki bat du Erreterian, Lezo-Erreteria izenekoa. Udalerritik igarotzen den maiztasuna aldatu egiten da asteko egunaren eta eguneko orduaren arabera.



### 3.2. AUTOBUS GELTOKIAK

Errenteria barruan dauden autobus geltokien barruan, markesina duten eta ez duten geltokiak ditugu, eta markesina dutenen artean, mota desberdinetakoak daude..

Atzemandako irisgarritasun-arazo nagusiak markesinaren beraren faltari dagozkio, eta markesina egonez gero, geralekuetan informazio eta seinale egokiturik ez egoteari.

Kasu guztietan, testura eta kolore desberdineko eta 1,20 metroko gutxieneko zabalera zoladuraren noranzkoaren zeharkako seinaleztapen-zerrenda falta da espaloia zabalera osoan eta ikusmen-zerrenda hori biziko eta 40 zentimetroko zabalera zintarriaren ondoan.

Markesina batzuek ez dute inolako informazio-kartelik geltokiaren izena, lineak, ibilbideak eta zerbitzuak eskaintzen dituen lineen ordutegiak jasotzen dituen, ibilgailu egokituak artatutako zerbitzuak zehaztuz.



*PB02. Sorgintxulo kalea. PB09.*



*Galtzaraborda etorbidea*



*PB49. Nafarroa etorbidea.*

### 3.3. ERRESERBATUTAKO APARKALEKU-PLAZAK

Jarraian, Errenteriako aparkaleku erreserbatuen egungo egoera aztertuko dugu. Irisgarritasuna sustatzeko 20/1997 Legeak ezartzen du erreserbatutako aparkaleku-plazek honela egon behar dutela kokatuta: batetik bestera 250 m-tik gorako distantziarik ez egotea.

Antzemandako aparkaleku erreserbatu batzuek ez dituzte araudian ezarritako neurriak betetzen (5,00 x 3,60 metro bateriako aparkalekuetarako, gutxienez, eta 6,00 metro luze lineako aparkalekuetarako, zailtasunak direla-eta 3,60 metroko gutxieneko zabalera izan ezin badute eta gainerako plazen zabalera egokitu behar badira), eta txikiegiak dira.



AR08. Miguel de Zabaleta kalea.



AR61. Urdaburu kalea.

Aipatu behar da, halaber, ezarpena ingurune finkatuetan egiten denean oso zaila dela araudiak ezartzen dituen baldintza guztiak betetzea, oso leku desegokietan planteatu behar baitira (oso bide estuak, ia ez dauden espaloiak, pasabideak egiteko ezintasuna...). Horrek ahalbidetzen du hain ohikoa izatea eskatzen ahal diren gutxieneko ezaugarriak ez dituzten konfigurazioak ikustea.

Izan ere, modu sistematikoan betetzen ez den ezaugarrietako bat da, lineako aparkalekuetan, ibilgailua galtzadaren aldetik sartzen edo jaisten uztea erabiltzaileari, galtzadan beharrezkoak diren transferentzia-maniobrak eginez eta denbora dezentean inbertituz, haren osotasun fisikoa arriskuan jarriz.

Zenbait kasutan, plaza aterperik gabeko aparkaleku batean dago, gordelekurik gabe.





AR64. Alaberga auzoa.



AR66. Alaberga auzoa.

Egoera horrekin batera, zerbitzu-pasabide berezi bat egiteari uko egiten zaio, inguruko oinezkoentzako pasabideak erabiliz, eta horrek esan nahi du ezgaitasuna duen erabiltzailea galtzadan barna ibiltzeko aukera ematen duela.



AR93. Lousada kalea.



AR102. Agustinen etorbidea.

Errenteriako udalerrian aztertutako plaza guztietan ez da aparkatzeko debekua adierazten duen plazarik aurkitu, eta aparkaleku erreserbatuaren seinalea dutenak gutxi dira.

Ikusi dugunez, irisgarritasunari buruzko araudia hertsiki betetzen duten plaza erreserbatuak ezartzeko, leku asko behar da. Hori dela eta, zenbait egoeratan onartu egin beharko dira ingurunean ahalik eta gutxien eragiteko moduko kontzesioak:

- Plataforma bakarrak edo erdipartekatuak, pasabideen beharra saihesteko.
- Hurbiltze eremua oinezkoen ibilbidearekin gainjartzea onartzea.

- Galtzadara hurbiltzeko maniobra ere onartu behar da, ahalik eta arreta gehien jarriz, abiadura asko murrizten den lekuetan edo abiadura txikiko trafikoa behar duten oinezkoen pasabideetatik hurbil jartzen baitira. Nolanahi ere, horrelako egoerak minimizatu egin behar dira erabiltzailearentzat erreserbatutako ibilbidearen seinalizazio finaren bidez (adibidez: erreserbatutako aparkalekuen erabiltzaileei pasatzeko lehentasuna ematen dieten gizendegia pintatzea...).

Oro har, hiri-inguruneen inguruabarrek konfigurazio eraginkorrenak planteatzea eragozten dutenez, hainbat bideren multzoan aukera desberdinak konbinatzea gomendatzen da, zenbaketa orokorretik agindutako erreserba bete dadin, eta, batez ere, bakoitzaren gabezia partikularrak ordeztu dituzten konfigurazio alternatibo batzuk aurkez daitezkeen (nahiz eta horrek zuzkidura handitzea ekarri).

Laburbilduz, erreserbatutako plaza eraginkorrak lortzea errazten duten faktoreak hauek dira:

- Bateria aparkatzea (transferentziak egiteko aukera handiagoa ematen dute).
- Espaloi zabalak izatea, egin daitezkeen maniobrak errazteko.
- Pasabideen diseinua galarazten duten plataforma bakarrak.
- Ilaran aparkatzeko eremu bereziak aurreikustea, ibilgailura hurbiltzeko tartea bermatuko dutenak, baita gidariaren aldetik ere (espaloia zabaltzea, ohiko aparkaleku-zerrenda okupatuz).

#### 4. ESKU HARTZEKO PROPOSAMENA.

Proposamena Irisgarritasun Plana osatzen duten garraio-elementuetan (autobus-geltokietan eta aparkaleku erreserbatuan) proposatutako jarduketek osatzen dute. Elementu horiek planaren barruan egingo dira.

Aparkaleku erreserbatuko erreserba berriak ezartzeko planaren aurrekontua ere sartu da.

Horiek guztiak Irisgarritasun Planaren lehentasunetan sartu beharko lirateke, udalerrriaren irisgarritasunari begira duten garrantzia eta egokitze-kostu nahiko txikia ikusita.

#### 4.1. AUTOBUS GELTOKIAK

Esku hartzeko proposamenak hauek dira, batez ere: informazio-kartelak jartzea (gelditzeko erabiltzen diren lineak, ordutegiak eta ibilbideak, geralekuaren izena...), geltokiak seinaleztatzea, begiz ikusteko 1,20 metroko zabalera duen detekzio-zerrenda baten bidez, ibilaldiaren zeharkako norabidean eta espaloia-zen zabalera osoan zehar, eta dauden eserlekuen ordezkari batzuk jartzea.

Taula honetan, lehenetsitako geralekuen zerrenda, bakoitzean egin beharreko esku-hartzeen aurrekontu osoa eta autobus-geralekuetako inbertsioen exekuzio materialaren aurrekontu osoaren gaineko portzentajea biltzen dira.

KODEA	AUTOBUS GELTOKIA	SUBTOTAL (€)
PB01	SORGINTXULO KALEA	2.945,00
PB02	SORGINTXULO KALEA	2.945,00
PB03	SORGINTXULO KALEA	2.945,00
PB04	SORGINTXULO KALEA	2.945,00
PB05	GALTZARABORDA ETORBIDEA	2.945,00
PB06	GALTZARABORDA ETORBIDEA	2.945,00
PB07	GALTZARABORDA ETORBIDEA	2.945,00
PB08	GALTZARABORDA ETORBIDEA	7.705,00
PB09	GALTZARABORDA ETORBIDEA	7.705,00
PB10	GALTZARABORDA ETORBIDEA	2.945,00
PB11	NAFARROA ETORBIDEA	2.945,00
PB12	NAFARROA ETORBIDEA	2.945,00
PB13	BERAUN KALEA	7.705,00
PB14	BERAUN KALEA	2.945,00
PB15	NAFARROA ETORBIDEA	7.705,00
PB16	GALTZARABORDA ETORBIDEA	2.945,00
PB17	GALTZARABORDA ETORBIDEA	2.945,00
PB18	GALTZARABORDA ETORBIDEA	2.945,00
PB19	GALTZARABORDA ETORBIDEA	2.945,00
PB20	GALTZARABORDA ETORBIDEA	2.945,00
PB21	PARKE KALEA	2.945,00
PB22	RESURRECCION MARIA DE AZKUE ETORBIDEA	2.945,00
PB23	ERRAMON ASTIBIA KALEA	2.945,00

KODEA	AUTOBUS GELTOKIA	SUBTOTAL (€)
PB24	ELIAS SALABERRIA KALEA	7.705,00
PB25	MARKOLA ETORBIDEA	7.705,00
PB26	MARKOLA ETORBIDEA	2.945,00
PB27	SORGINTXULO KALEA	7.705,00
PB28	MIGUEL DE ALDUNCIN KALEA	2.945,00
PB29	GALTZARABORDA ETORBIDEA	7.705,00
PB30	GALTZARABORDA ETORBIDEA	7.705,00
PB31	URDABURU KALEA	2.945,00
PB32	IRUMUGARRIETA KALEA	7.705,00
PB34	GALTZARABORDA ETORBIDEA	7.705,00
PB35	MIGUEL DE ALDUNCIN KALEA	2.945,00
PB36	GALTZARABORDA ETORBIDEA	2.945,00
PB37	NORBERTO ALMANDOZ KALEA	1.705,00
PB38	BERAUN KALEA	7.705,00
PB39	URDABURRU KALEA	2.945,00
PB40	GALTZARABORDA ETORBIDEA	2.945,00
PB41	URDABURRU KALEA	7.705,00
PB42	GALTZARABORDA ETORBIDEA	2.945,00
PB43	MARKOLA ETORBIDEA	7.705,00
PB44	AGUSTIN ETORBIDEA	7.705,00
PB45	ARRAMENDI PASALEKUA	7.705,00
PB46	ARRAMENDI PASALEKUA	2.945,00
PB47	JOSE MIGUEL BARANDIARAN KALEA	1.705,00
PB48	MORRONGILETA KALEA	2.945,00
PB49	NAFARROA ETORBIDEA	2.945,00
PB50	NAFARROA ETORBIDEA	2.945,00
PB51	MORRONGILETA KALEA	2.945,00
PB52	TULLE KALEA	2.945,00
PB53	XENPELAR KALEA	2.945,00
PB54	FANDERIA ETORBIDEA	2.945,00
PB55	VICENTE COBREROS KALEA	2.945,00
PB56	TOURING ETORBIDEA	2.945,00
PB57	NAFARROA ETORBIDEA	2.945,00

<b>KODEA</b>	<b>AUTOBUS GELTOKIA</b>	<b>SUBTOTAL (€)</b>
PB58	NAFARROA ETORBIDEA	2.945,00
PB59	NAFARROA ETORBIDEA	2.945,00
PB60	NAFARROA ETORBIDEA	2.945,00
PB61	OLIBET AUZOA	7.705,00
PB62	NAFARROA ETORBIDEA	2.945,00
PB63	NAFARROA ETORBIDEA	2.945,00
PB64	NAFARROA ETORBIDEA	2.945,00
<b>TOTAL</b>		<b>263.975,00</b>

## 4.2. APARKALEKU ERRESERBATUAK

Erreserbatutako plazak hobetzeko proposamenak, batez ere, honako hauek dira: seinaleztapen egokia jartzea eta plaza batzuk pintatzea, eska daitezkeen neurrietara egokitzeko; espaloia zati txikiak aldatzea, transferentziak egiteko aukera handiagoa izateko; eta beheraguneak edo arrapalak sortzea, plazetara eta plazetatik aldameneko oinezkoentzako ibilbideetara iristeko

Taula honetan, lehenetsitako aparkalekuen zerrenda eta horietako bakoitzean egin beharreko esku-hartzeen aurrekontu osoa jasotzen dira, bai eta aparkalekuetako inbertsioen exekuzio materialaren aurrekontu osoaren gaineko ehuneko ere.

KODEA	APARKALEKU ERRESERBATUAK	GUZTIZKO PARTZIALA (€)
AR02	AIAKO HARRIA KALEA	370,00
AR03	MORRONGUILLETA KALEA	370,00
AR04	URBASA KALEA	370,00
AR06	ALABERGA AUZOKO TALDEA	370,00
AR07	MIGUEL DE ZABALETA KALEA	370,00
AR08	MIGUEL DE ZABALETA KALEA	370,00
AR09	MIGUEL DE ZABALETA KALEA	370,00
AR10	GELTOKIKO KALEA	310,00
AR11	PARKE KALEA	370,00
AR12	PARKE KALEA	370,00
AR13	PARKE KALEA	370,00
AR14	PARKE KALEA	370,00
AR15	MURUMENDI KALEA	370,00
AR15 BIS	MURUMENDI KALEA	215,00
AR16	JAIZKIBEL KALEA	370,00
AR17	JAIZKIBEL KALEA	215,00
AR18	GALTZARABORDA ETORBIDEA	215,00
AR19	GALTZARABORDA ETORBIDEA	215,00
AR20	GALTZARABORDA ETORBIDEA	310,00
AR21	IANTZI KALEA	370,00
AR22	IANTZI KALEA	370,00
AR23	IANTZI KALEA	215,00
AR24	IANTZI KALEA	370,00

KODEA	APARKALEKU ERRESERBATUAK	GUZTIZKO PARTZIALA (€)
AR25	JOSEP JUNI PLAZA	215,00
AR27	NORBERTO ALMANDOZ KALEA	215,00
AR28	NORBERTO ALMANDOZ KALEA	370,00
AR29	AITA DONOSTIA KALEA	370,00
AR30	AITA DONOSTIA KALEA	215,00
AR31	AITA DONOSTIA KALEA	215,00
AR32	AITA DONOSTIA KALEA	215,00
AR33	AITA DONOSTIA KALEA	370,00
AR34	MAURICE RAVEL KALEA	370,00
AR35	MAURICE RAVEL KALEA	215,00
AR35 BIS	MAURICE RAVEL KALEA	370,00
AR36	JOSE MARIA USANDIZAGA KALEA	370,00
AR37	JOSE MARIA USANDIZAGA KALEA	370,00
AR38	JOSE MARIA USANDIZAGA KALEA	215,00
AR39	ISIDRO ANTSCORENA KALEA	310,00
AR40	ISIDRO ANTSCORENA KALEA	370,00
AR41	SAN MARCOS KALEA	155,00
AR42	SAN MARCOS KALEA	155,00
AR42 BIS	SAN MARCOS KALEA	155,00
AR43	SAN MARCOS KALEA	370,00
AR44	SAN MARCOS KALEA	370,00
AR46	SAN MARCOS KALEA	370,00
AR47	BERAUN KALEA	215,00
AR48	BERAUN KALEA	215,00
AR49	BERAUN KALEA	155,00
AR50	BERAUN KALEA	155,00
AR51	BERAUN KALEA	370,00
AR52	BERAUN KALEA	370,00
AR53	BERAUN KALEA	215,00
AR54	PONTIKA KALEA	60,00
AR55	PONTIKA KALEA	215,00
AR56	PARKING 1 EREMUA	370,00
AR57	PARKING 1 EREMUA	370,00
AR58	JESUS GURIDI KALEA	215,00
AR59	JESUS GURIDI KALEA	215,00



KODEA	APARKALEKU ERRESERBATUAK	GUZTIZKO PARTZIALA (€)
AR60	URDABURU KALEA	155,00
AR61	URDABURU KALEA	370,00
AR62	KIROLDEGIA	215,00
AR62 BIS	KIROLDEGIA	215,00
AR64	ALABERGA AUZOKO TALDEA	370,00
AR65	ALABERGA AUZOKO TALDEA	370,00
AR66	ALABERGA AUZOKO TALDEA	215,00
AR67	LARRUNARI KALEA	60,00
AR68	LARRUNARI KALEA	370,00
AR69	MANDOEGI KALEA	60,00
AR70	MANDOEGI KALEA	60,00
AR72	ALABERGA AUZOKO TALDEA	60,00
AR74	GALTZARABORDA ETORBIDEA	215,00
AR75	GALTZARABORDA ETORBIDEA	155,00
AR76	GALTZARABORDA ETORBIDEA	155,00
AR77	GALTZARABORDA ETORBIDEA	155,00
AR78	ESNABIDE KALEA	370,00
AR79	VERSALLES KALEA	155,00
AR80	BASANOAGA KALEA	370,00
AR81	BASANOAGA KALEA	215,00
AR82	SORGINTXULO KALEA	215,00
AR83	SORGINTXULO KALEA	215,00
AR84	SORGINTXULO KALEA	370,00
AR85	JOSE MIGUEL BARANDIARAN KALEA	215,00
AR86	ALTXU KALEA	370,00
AR87	ALTXU KALEA	370,00
AR88	ALTXU KALEA	370,00
AR89	ALTXU KALEA	370,00
AR90	PABLO IGLESIAS ETORBIDEA	370,00
AR91	LOUSADA KALEA	370,00
AR92	LOUSADA KALEA	310,00
AR93	LOUSADA KALEA	370,00
AR94	LOUSADA KALEA	370,00
AR95	LOUSADA KALEA	370,00
AR96	AGUSTINEN ETORBIDEA	370,00

KODEA	APARKALEKU ERRESERBATUAK	GUZTIZKO PARTZIALA (€)
AR97	RESURRECCION MARIA DE AZKUE ETORBIDEA	370,00
AR98	RESURRECCION MARIA DE AZKUE ETORBIDEA	370,00
AR99	RESURRECCION MARIA DE AZKUE ETORBIDEA	370,00
AR100	RESURRECCION MARIA DE AZKUE ETORBIDEA	370,00
AR101	RESURRECCION MARIA DE AZKUE ETORBIDEA	370,00
AR102	AGUSTINEN ETORBIDEA	310,00
AR103	ATARI EDER KALEA	370,00
AR104	GALTZARABORDA ETORBIDEA	215,00
AR105	GALTZARABORDA ETORBIDEA	215,00
AR106	GALTZARABORDA ETORBIDEA	370,00
AR108	GALTZARABORDA ETORBIDEA	215,00
AR108 BIS	GALTZARABORDA ETORBIDEA	370,00
AR109	HOMBRADOS OÑATIBIA KALEA	370,00
AR110	ELIAS SALABERRIA KALEA	215,00
AR111	MARKOLA ETORBIDEA	60,00
AR112	MARKOLA ETORBIDEA	370,00
AR113	MARKOLA ETORBIDEA	370,00
AR114	MARKOLA ETORBIDEA	370,00
AR116	URDABURU KALEA	215,00
AR117	ESNABIDE KALEA	370,00
AR118	SORGINTXULO KALEA	370,00
AR119	SORGINTXULO KALEA	370,00
AR120	VERSALLES KALEA	370,00
AR121	SORGINTXULO KALEA	370,00
AR122	SORGINTXULO KALEA	370,00
AR123	SORGINTXULO KALEA	370,00
AR124	GAZTAÑANO AUZOA	215,00
AR125	ERRAMON ASTIBIA KALEA	215,00
AR126	ERRAMON ASTIBIA KALEA	215,00
AR127	MARKOLA ETORBIDEA	370,00
AR128	MIGUEL ALDUNTZIN KALEA	370,00
AR129	ATARIEDER KALEA	370,00
AR130	HOMBRADOS OÑATIBIA KALEA	370,00
AR131	TOMAS LOPEZ KALEA	370,00
AR132	ARRAMENDI PASALEKUA	370,00

KODEA	APARKALEKU ERRESERBATUAK	GUZTIZKO PARTZIALA (€)
AR133	IANTZI KALEA	370,00
AR134	MANDOEGI KALEA	370,00
AR135	BITTOR IDIAZABAL KALEA	370,00
AR136	MARTIN ETXEBERRIA KALEA	215,00
AR137	MARTIN ETXEBERRIA KALEA	215,00
AR138	ORIA KALEA	370,00
AR139	MARTIN ETXEBERRIA KALEA	215,00
AR140	JUAN OLAZABAL KALEA	155,00
AR141	IKUTZA KORTSARIOA KALEA	215,00
AR142	BITERI KALEA	215,00
AR143	BITERI KALEA	370,00
AR144	AÑARBE KALEA	155,00
AR145	AÑARBE KALEA	155,00
AR146	VALLE DE URIOLA KALEA	370,00
AR147	BIDASOA KALEA	215,00
AR148	NAFARROA ETORBDEA	215,00
AR149	DONOSTIA KALEA	215,00
AR150	IZTIETA PASALEKUA	215,00
AR151	ASTIGARRAGA KALEA	370,00
AR152	OIARTZUN KALEA	370,00
AR153	OIARTZUN KALEA	370,00
AR154	PASAIA KALEA	215,00
AR155	DONOSTIA KALEA	215,00
AR156	DONOSTIA KALEA	215,00
AR157	IRUN KALEA	215,00
AR158	DONOSTIA KALEA	215,00
AR159	DONOSTIA KALEA	215,00
A160	FANDERIA ETORBIDEA	215,00
AR161	FANDERIA ETORBIDEA	370,00
AR162	FANDERIA ETORBIDEA	370,00
AR163	FEDERICO GARCIA LORCA KALEA	370,00
AR164	FEDERICO GARCIA LORCA KALEA	370,00
AR165	DARIO REGOYOS KALEA	370,00
AR166	DARIO REGOYOS KALEA	370,00
AR167	DARIO REGOYOS KALEA	370,00

KODEA	APARKALEKU ERRESERBATUAK	GUZTIZKO PARTZIALA (€)
AR168	DARIO REGOYOS KALEA	370,00
AR169	DARIO REGOYOS KALEA	370,00
AR170	VICENTE COBREROS KALEA	370,00
AR171	VICENTE COBREROS KALEA	370,00
AR172	TULLE KALEA	215,00
AR173	TULLE KALEA	215,00
AR174	MARIA DE LEZO KALEA	310,00
AR175	XENPELAR KALEA	310,00
AR176	XENPELAR KALEA	310,00
AR177	LARZABAL AUZOA	215,00
AR178	LARZABAL AUZOA	215,00
AR179	LARZABAL AUZOA	370,00
AR180	LARZABAL AUZOA	370,00
AR181	LARZABAL AUZOA	370,00
AR182	LARZABAL AUZOA	215,00
AR183	LARZABAL AUZOA	370,00
AR184	TOURING ETORBIDEA	370,00
AR185	TOURING ETORBIDEA	370,00
AR186	TOURING ETORBIDEA	370,00
AR187	TOURING ETORBIDEA	370,00
AR188	TOMAS LOPEZ KALEA	370,00
AR189	SANTA KLARA KALEA	215,00
AR190	NAFARROA ETORBIDEA	155,00
AR191	NAFARROA ETORBIDEA	215,00
AR192	ZAMALBIDE KALEA	215,00
AR193	ASKATASUNAREN MARTIRIEN KALEA	215,00
AR194	ZAMALBIDE KALEA	215,00
AR195	ASKATASUNAREN MARTIRIEN KALEA	215,00
AR196	OLIBET AUZOA	215,00
AR197	OLIBET AUZOA	370,00
AR198	NAFARROA ETORBIDEA	215,00
AR199	SALK ETA SABIN KALEA	215,00
AR200	EVARISTO BOZAS PLAZA	370,00
AR201	EVARISTO BOZAS PLAZA	370,00
AR202	BABIERROTA PASALEKUA	370,00

KODEA	APARKALEKU ERRESERBATUAK	GUZTIZKO PARTZIALA (€)
AR203	SALK ETA SABIN KALEA	215,00
AR204	SALK ETA SABIN KALEA	215,00
AR205	GAZTAÑANO AUZOA	370,00
AR206	GAZTAÑANO AUZOA	370,00
AR207	GAZTAÑANO AUZOA	370,00
AR208	PABLO IGLESIAS ETORBIDEA	370,00
AR209	BERAUN KALEA	155,00
AR210	BERAUN KALEA	370,00
AR211	JESUS GURIDI KALEA	370,00
AR212	IANTZI KALEA	215,00
AR213	IANTZI KALEA	215,00
AR214	GELTOKIKO KALEA	155,00
AR215	URDABURU KALEA	370,00
AR216	URDABURU KALEA	370,00
AR217	URDABURU KALEA	370,00
AR218	SAN MARCOS KALEA	310,00
AR219	JOSE MARIA USANDIZAGA KALEA	215,00
AR220	GALTZARABORDA ETORBIDEA	370,00
AR221	GALTZARABORDA ETORBIDEA	370,00
AR222	ESNABIDE KALEA	370,00
AR223	IRUMUGARRIETA KALEA	370,00
<b>TOTAL</b>		<b>64.497,00</b>

### 4.3. APARKALEKUAK ERRESERBATZEKO PLANA

Gaur egun udalerrian dauden aparkaleku erreserbatuen egungo egoera eta horiek egokitzeko proposamenak aztertu ondoren, atal honetan aparkaleku erreserbatuko plaza berriak sortzeko proposamena egin da, araudi aplikagarrian adierazitako eta aurreko kapituluan azaldutako irizpideen arabera.

Helburua da udalerrri barruko plazzen banaketa uniforme lortzea, haien eragin-eremuak intereseko eraikin guztiak eta bertako bizitegi-auzo guztiak har dituzan. Interes bereziko eremuetan plaza osagarriak proposa litezke.

Gogoratu behar da erreserbatutako plaza horiek erabilera publikokoak direla eta ez erabiltzaile jakin bati esleitutako plazak.

20/1997 Legearen arabera, ibilgailu arinak aparkatzeko eremu guztietan, bai eremu publikoan, bai eraikin edo garajeetako aparkalekuetan, ehuneko bat gorde behar da mugikortasun murriztua duten pertsonak garraiatzen dituzten ibilgailuentzat, 40 plazako edo zatikiko.

Azterketa egin ondoren, plaza erreserbatuen proportzioa zuzena dela uste da. Beti kontuan hartu behar da, proportzioez gain, bizilagunen beharra udalerriko eremu zehatzetan.

#### 4.4. LABURPENA

Bai autobús geralekuetan bai erreserbatutako aparkalekuetan proposatzen diren ekintzen aurrekontuak batuta, eta aparkaleku berriak ezartzeko planean, Irisgarritasun Planeko garraio inbertsioen exekuzio materialaren aurrekontu osoan jasotako proposamena ondorioztatzen da:

<b>GARRAIOA</b>	<b>AURREKONTUA (€)</b>
Autobus geralekuak	263.975,00
Aparkaleku erreserbatuak	64.497,00
<b>GUZTIRA</b>	<b>328.472,00</b>

## 5. ETAPA-PLANA

Etapa-planan proposamenak urteko etapaka egituratzea da. Proposamen horretan, irisgarritasuna bermatzeko garraio-elementuetan egin beharreko esku-hartze guztiak jasotzen dira, lehentasunak kontuan hartuta.

Hasiera batean, plana lau urtekoa da, baina, geralekuak eta aparkalekuak egokitzeko aurrekontua txikia denez eta garrantzi bereziko zat jotzen denez autobus-geralekuak eta mugikortasun murriztua duten pertsonentzako aparkalekuak lehenbailehen egokitzea, herritar guztiak garraio publikoan sar daitezen bermatzeko, ekintza guztiak etapa bakar batean sartzea erabaki da.

Kasu honetan, Bide Publikoko Jarduketa Planean ez bezala, ez da funtsezkoa Etapa Planean ezarritako jarduketa ordenari jarraitzea. Ordena horri jarraitzea gomendatzen den arren, edozein arrazoiengatik hura aldatzeak ez du Planeko proposamenen kalitatea murrizten, baizik eta aurrekontu orokorrak aldatzea.

Bolumenaren amaieran, aztertutako autobus geralekuei eta aparkaleku erreserbatuei buruzko txostenak erantsi dira. Bertan, ezaugarri nagusiak, egungo egoeraren diagnostikoa, proposamenak eta egokitzeko aurrekontua zehazten dira.

Arestian aipatu bezala, autobus geraleku guztiak eta lehen etapan dauden aparkaleku erreserbatuko plazak egokitzea proposatu da.



## 6. GUTXI GORABEHERAKO AURREKONTUA

Jarraian azaltzen den proposamen ekonomikoak Irisgarritasun Planean eta, zehazki, garraioan jarduteko aurrekontuan eragina izan dezaketen kontzeptu guztiak biltzen ditu. Kontuan hartu behar da aurkezten diren aurrekontuak nabarmen murriz daitezkeela proposaturiko ekintzak aurreikusitako udal jarduketako programak sartzen badira, hala nola eraberritze eta mantentze lanak.

Lehenik eta behin, komeni da azaltzea orain arte erabili ditugun datu ekonomikoak autobus geralekuak eta aparkaleku erreserbatuak iristeko beharrezkoak diren proposamenak materialei buruzkoak direla soilik. Azken aurrekontuak kalkulatzeko, ondoren azaltzen diren kontzeptuak sartu behar dira.

Aurkezten den aurrekontua gutxi gorabeherakoa da, eta aurrekontua gauzatzean gerta daitezkeen aldaketen mende dago. Aurrekontuan jasotako proposamen bakoitzean egon daitezkeen ustekabeen ehuneko bat sartuta dagoen arren, obrak egitean, egindako azterketa eta azterketan egiaztatu ezin izan diren baldintzak sortzen dira. Gainera, aplikatutako unitate prezioak ekintza orokor motei dagozkie, eta ez dituzte kontuan hartzen izan daitezkeen berezitasunak.

Nolanahi ere, aurrekontu hauek egiteko erabiltzen diren prezioak behar bezala erkatuta eta egiaztatuta daude, fidagarritasun egokia bermatzeko.

Irisgarritasunari buruzko Lau Urteko Planeko garraioko jardueren azken aurrekontua kalkulatzeko, kontzeptu batzuk aplikatuko zaizkio materialen aurrekontu osoari, eta exekuzio materialaren aurrekontua deituko diogu. Azken aurrekontuak, beraz, atal hauek ditu:

- Alde batetik, Exekuzio Materialaren Aurrekontua. fase bakoitzean aurreikusitako ekintzen obran jartzearen kostu erreala jasotzen du, hau da, geraleku bakoitzean egin beharreko ekintzen aurrekontua.
- Bigarren kontzeptua zerga-oinarria da. obra gauzatzeko proiektuak egitean kontuan hartu beharreko beste kontzeptu batzuk biltzen ditu. Zerga-oinarria (B.I.) exekuzio-aurrekontuaren arabera kalkulatzen da Materiala eta kontzeptu hauek biltzen ditu, besteak beste: gastu orokorrak, industria etekina eta proiektu betearazleak idatzi eta zuzentzea.
- Hirugarren atala zergei buruzkoa da, eta bertan Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) sartzen da. aplikagarria, aurreko atalen baturaren arabera kalkulatzen dena (P.E.M. eta B.I. ). Hiru atal horien baturak garraioaren azken aurrekontua ematen digu.
- Atal honetan beste kontzeptu batzuk sartzen dira Irisgarritasun Plana aurrera eramateko

interesgarriak direla, eta Udalak berak erabakitzen duela Irisgarritasunaren Lau Urteko Planaren azken aurrekontuan sartzea. Hauek dira kontzeptuak:

- Alde batetik, aurrekontuan partida bat sartzen da partikularrek eskatuta planean aurreikusi ez diren garraio elementuen gaineko jarduketetarako (zerga-oinarriaren %4).
- Bestetik, Irisgarritasun Planaren kudeaketatik eratorritako gastuak (zerga-oinarriaren %6) biltzen dituen partida, Udalak kontratatzea erabakitzen badu.

Gure ustez, Irisgarritasun Planaren kudeaketa tresna bat da, Udalari aukera emango diona Plana Udalak jasaten dituen hirigintzako aldaketa etengabeetara egokitzeko.

Planaren kudeaketari esker, irisgarritasunarekin zerikusia duten udal-arloen jarduerak koordinatu daitezke, eraginkortasuna handituz eta baliabideak aurreztuz; hala, plana betetzen dela bermatzen da, egin beharreko proiektuei eta horien epeei dagokienez, eta eraginkortasuna handitzen da, herria eraikitzen parte hartzen duten eragile guztien koordinazioarekin.

**GARRAIOA - IRISGARRITASUN-PLANAREN AURREKONTUA**

<u>Exekuzio materialaren aurrekontua</u>	<u>Guztira</u>
Autobus geralekuak	263.975,00€
Egokitu beharreko aparkalekuak	64.497,00€
<b>Exekuzio materialaren aurrekontua, guztira</b>	<b>328.472,00 €</b>

<u>Zerga-oinarria (Z.O.)</u>	
Proiektuen idazketa eta zuzendaritza (%7)	22.993,04€
Irabazi industrialak (%6)	19.708,32€
Gastu orokorrak (%13)	42.701,36€
<b>Zerga-oinarria, guztira(Z.O.)</b>	<b>413.784,72€</b>

<u>Zergak</u>	
BEZa (%21)	86.984,79€


<b>Garraio-aurrekontua, guztira</b>	<b>500.679,51€</b>
-------------------------------------	--------------------

<u>Irisgarritasun Planari buruzko beste kontzeptu batzuk</u>	
Planaren kudeaketa (%6)	30.040,77€
Herritarren eskaerako jarduketak (%4)	20.027,18€
<b>Beste kontzeptu batzuk, guztira</b>	<b>50.067,95€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG01)

**IZENDAPENA: SORGINTXULO KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG01

**Helbidea:** Sorgintxulo kalea

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-línea:** E05, E15, E75, U11, U22, U1

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	EZ
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ*
*Seinale horizontal banda bakarra du	

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Informazio kartel egokitua jarri.</li> </ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> </ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> </ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG02)

**IZENDAPENA: SORGINTXULO KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG02

**Helbidea:** calle Sorgintxulo

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-línea:** E05, E15, E75, U11, U22, U1

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ*
*Seinale horizontal banda bakarra du	

### PROPOSAMENA:

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p> <p>660,00€</p> <p>580,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG03)

**IZENDAPENA: SORGINTXULO KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG03

**Helbidea:** calle Sorgintxulo

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-línea:** E05, E15, E75, U1, U22, U11

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda libre 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ**



\*Beso euskarririk gabe \*\*Seinale horizontal banda bakarria du

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordez irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinalezatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li> </ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> </ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> </ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

**AUTOBUS GELTOKIA (BG04)**

**IZENDAPENA: SORGINTXULO KALEA**

**AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA**



- Izendapena: BG04
- Helbidea: calle Sorgintxulo
- Geltoki mota: markesina
- Jabetza: Lurraldebus
- Autobus-línea: E05, E15, E75, U1, U22, U11

Tiene cartel eléctrico

**AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda libre 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ

\*Beso euskarririk gabe

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> </ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> </ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> </ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

**AUTOBUS GELTOKIA (BG05)**

**IZENDAPENA: GALTZARABORDA ETORBIDEA**

**AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA**



- Izendapena: BG05
- Helbidea: Avenida Galtzaraborda
- Geltoki mota: markesina
- Jabetza: Lurraldebus
- Autobus-línea: U1, U22, U11

Tiene cartel eléctrico

**AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	EZ
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	Ez hay
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ

\*Beso euskarririk gabe

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li></ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li></ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG06)

**IZENDAPENA: GALTZARABORDA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG06

**Helbidea:** Avenida Galtzaraborda

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-línea:** E05, E15, E75, U1, U11, U22

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	EZ
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	BAI
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	Ez hay
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ**
*Ez du beso euskarririk **Ez du kristal bandarik kendu dituztelako	

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li></ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li></ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG07)

**IZENDAPENA: GALTZARABORDA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG07

**Helbidea:** avenida Galtzaraborda

**Geltoki mota:** Markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-linea:** E05, E15, E75, U1, U11, U22

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ**

\*Ez du beso euskarririk \*\*Ez du kristal bandarik kendu dituztelako



**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p> <p>660,00€</p> <p>580,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

**AUTOBUS GELTOKIA (BG08)**

**IZENDAPENA: GALTZARABORDA ETORBIDEA**

**AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA**



- Izendapena: BG08
- Helbidea: avenida Galtzaraborda
- Geltoki mota: bain markesina
- Jabetza: Lurraldebus
- Autobus-línea: U1, U11, U22

Tiene panel eléctrico

**AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	-
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	-
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	EZ
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	EZ
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoak du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

**PROPOSAMENA:**

Ez dauka markesinarik. Jarri nahi izanez gero lekuz aldatu beharko litzateke geltokia. Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>Markesinaren instalazioa</li></ul>	1	6.000,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>	1	545,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>7.705,00€</b>

**AUTOBUS GELTOKIA (BG09)**

**IZENDAPENA: GALTZARABORDA ETORBIDEA**

**AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA**



- Izendapena: BG09
- Helbidea: Avenida Galtzaraborda
- Geltoki mota: bain markesina
- Jabetza: Lurraldebus
- Autobus-línea: E05, E15, E75, U11, U22

**AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoak du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

**PROPOSAMENA:**

Ez dauka markesinarik. Jarri nahi izanez gero lekuz aldatu beharko litzateke geltokia. Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia



**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>Markesinaren instalazioa</li></ul>	1	6.000,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>	1	545,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>7.705,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG10)

**IZENDAPENA: GALTZARABORDA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



- Izendapena: BG10
- Helbidea: avenida Galtzaraborda
- Geltoki mota: Markesina
- Jabetza: Lurraldebus
- Autobus-línea: U22, U1, U5, U6, U11

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoak du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ
*Beso euskarririk gabe.	

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li> </ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> </ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> </ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG11)

**IZENDAPENA: NAFARROA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



- Izendapena:** BG11
- Helbidea:** avenida de Navarra
- Geltoki mota:** Markesina
- Jabetza:** Lurraldebus
- Autobus-línea:** U5, U6, U44

Panel electrónico

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaletzapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalerarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaletzapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ**



\*Ez du beso euskarririk \*\*Ez du kristal bandarik kendu dituztelako

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordez irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p> <p>660,00€</p> <p>580,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG12)

**IZENDAPENA: NAFARROA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG12  
**Helbidea:** avenida de Navarra  
**Geltoki mota:** Markesina  
**Jabetza:** Lurraldebus  
**Autobus-línea:** U5, U6, U44

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda libre 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintariaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	Ez hay
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ

\*Beso euskarririk gabe.

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordez irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li> </ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> </ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> </ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> </ul>	1	660,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## ARADA DE AUTOBÚS (BG13)

**IZENDAPENA: BERAUN KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



- Izendapena:** BG13
- Helbidea:** calle Beraun
- Geltoki mota:** bain markesina
- Jabetza:** Lurraldebus
- Autobus-linea:** U1, U2

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:


Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	-
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	-
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	-
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoa du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

<b>PROPOSAMENA:</b>		
Ez dauka markesinarik. Jarri nahi izanez gero lekuz aldatu beharko litzateke geltokia. Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>Markesinaren instalazioa</li><li>Informazio kartel egokitua jarri.</li><li>Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li><li>Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>	1 1 1 1	6.000,00€ 650,00€ 510,00€ 545,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>7.705,00€</b>

**/AUTOBUS GELTOKIA (BG14)**

**IZENDAPENA: BERAUN KALEA**

**AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA**



- Izendapena: BG14
- Helbidea: calle Beraun
- Geltoki mota: Markesina
- Jabetza: Lurraldebus
- Autobus-línea: U1, U2

**AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda libre 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ**

\*Ez du beso euskarririk \*\*Ez du kristal bandarik kendu dituztelako

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordez irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li> </ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> </ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> </ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG15)

**IZENDAPENA: NAFARROA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG15

**Helbidea:** Avenida Navarra

**Geltoki mota:** bain markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-linea:** U1, U22, U6

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	-
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	-
Markesinaren alboko banda libre 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	-
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoa du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-



<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Ez dauka markesinarik. Jarri nahi izanez gero lekuz aldatu beharko litzateke geltokia. Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Markesinaren instalazioa</li> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>6.000,00€</p> <p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>7.705,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG16)

**IZENDAPENA: GALTZARABORDA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



- Izendapena: BG16
- Helbidea: Avenida Galtzaraborda
- Geltoki mota: Markesina
- Jabetza: Lurraldebus
- Autobus-linea: E05, E15, E75, U2

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	EZ
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	BAI
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	EZ
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ**

\*Ez du beso euskarririk \*\*Ez du kristal bandarik kendu dituztelako

### PROPOSAMENA:

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p> <p>660,00€</p> <p>580,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG17)

**IZENDAPENA: GALTZARABORDA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG17

**Helbidea:** Avenida Galtzaraborda

**Geltoki mota:** Markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-linea:** E05, E15, E75, U1, U2, U11, U22, U44

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	EZ
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	EZ
Egokitutako eserlekua du.	EZ
Euskarri iskiatikoa du.	EZ

Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).		BAI
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p> <p>660,00€</p> <p>580,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG18)

**IZENDAPENA: GALTZARABORDA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG18

**Helbidea:** Avenida Galtzaraborda

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-linea:** E05, E15, E75, U1, U2, U11, U22, U44

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda libre 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	ROTO
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	EZ
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ**

\*Ez du beso euskarririk \*\*Ez du kristal bandarik kendu dituztelako

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> </ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> </ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> </ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

**AUTOBUS GELTOKIA (BG19)**

**IZENDAPENA: GALTZARABORDA ETORBIDEA**

**AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA**



- Izendapena:** BG19
- Helbidea:** avenida Galtzaraborda
- Geltoki mota:** Markesina
- Jabetza:** Lurraldebus
- Autobus-línea:** E05, E15, E75, U2, U22, U1

**AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	EZ
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	BAI
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ**



\*Ez du beso euskarririk \*\*Ez du kristal bandarik kendu dituztelako

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Informazio kartel egokitua jarri.</li> </ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> </ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> </ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG20)

**IZENDAPENA: GALTZARABORDA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



- Izendapena:** BG20
- Helbidea:** Avenida Galtzaraborda
- Geltoki mota:** Markesina
- Jabetza:** Lurraldebus
- Autobus-línea:** E05, E15, E75, U2, U22, U1

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	EZ
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	EZ
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ**

\*Ez du beso euskarririk \*\*Ez du kristal bandarik kendu dituztelako

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Informazio kartel egokituak jarri.</li> </ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> </ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> </ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG21)

**IZENDAPENA: PARKE KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG21

**Helbidea:** calle Parque

**Geltoki mota:** Markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-linea:** U1, U6

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	EZ
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintariaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	EZ
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ
*Beso euskarririk gabe.	

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeiz irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p> <p>660,00€</p> <p>580,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG22)

**IZENDAPENA: RESURRECCIÓN MARÍA DE AZKUE ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



- Izendapena:** BG22
- Helbidea:** Avenida Resurrección María de Azkue
- Geltoki mota:** markesina
- Jabetza:** Lurraldebus
- Autobus-linea:** U2, U7

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	EZ
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ

\*Beso euskarririk gabe.

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren orde irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> </ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> </ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> </ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG23)

**IZENDAPENA: ERRAMON ASTIBIA KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG23

**Helbidea:** calle Erramon Astibia

**Geltoki mota:** Markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-línea:** U2, U7

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	EZ
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	EZ
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ



\*Beso euskarririk gabe.

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> </ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> </ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> </ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG24)

**IZENDAPENA: ELIAS SALABERRIA KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG24

**Helbidea:** Calle Elias Salaberria

**Geltoki mota:** bain markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-linea:** U7, U33

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	-
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	-
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	EZ
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoa du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

**PROPOSAMENA:**

Ez dauka markesinarik. Jarri nahi izanez gero lekuz aldatu beharko litzateke geltokia. Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>Markesinaren instalazioa</li></ul>	1	6.000,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>	1	545,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>7.705,00€</b>

**AUTOBUS GELTOKIA (BG25)**

**IZENDAPENA: MARKOLA ETORBIDEA**

**AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA**



- Izendapena: BG25
- Helbidea: avenida Markola
- Geltoki mota: bain markesina
- Jabetza: Lurraldebus
- Autobus-linea: U7, U33

**AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	-
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	-
Markesinaren alboko banda libre 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	EZ
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoa du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

\*Ez tiene apoyabrazos

**PROPOSAMENA:**

Ez dauka markesinarik. Jarri nahi izanez gero lekuz aldatu beharko litzateke geltokia. Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>Markesinaren instalazioa</li></ul>	1	6.000,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>	1	545,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>7.705,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG26)

**IZENDAPENA: MARKOLA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG26

**Helbidea:** Avenida Markola

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-linea:** U7, U33

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	EZ
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>Egokituko eserlekuaren instalazioa</li></ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li></ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG27)

**IZENDAPENA: SORGINTXULO KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG27

**Helbidea:** Calle Sorgintxulo

**Geltoki mota:** Bain markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-linea:** U5, U7, U33

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	-
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	-
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoa du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-



<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Ez dauka markesinarik. Jarri nahi izanez gero lekuz aldatu beharko litzateke geltokia. Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Markesinaren instalazioa</li> <li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>6.000,00€</p> <p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p>
	<b>TOTAL =</b>	<b>7.705,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG28)

**IZENDAPENA: MIGUEL DE ALDUNCIN KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



- Izendapena:** BG28
- Helbidea:** Calle Miguel de Alduncin
- Geltoki mota:** markesina
- Jabetza:** Lurraldebus
- Autobus-línea:** U7, U33

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	BAI
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ

\*Beso euskarririk gabe.

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia



**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> </ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> </ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> </ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

**AUTOBUS GELTOKIA (BG29)**

**IZENDAPENA: GALTZARABORDA ETORBIDEA**

**AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA**



Izendapena: BG29

Helbidea:

Geltoki mota: bain markesina

Jabetza:

Autobus-linea: U1, U22, U11

**AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	-
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	-
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	EZ
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoa du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

**PROPOSAMENA:**

Ez dauka markesinarik. Jarri nahi izanez gero lekuz aldatu beharko litzateke geltokia. Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Markesinaren instalazioa</li></ul>	1	6.000,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>	1	545,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>7.705,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG30)

**IZENDAPENA: GALTZARABORDA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



- Izendapena:** BG30
- Helbidea:** Avenida Galtzaraborda
- Geltoki mota:** bain markesina
- Jabetza:** Lurraldebus
- Autobus-línea:** U5, U6, U11, U22, U44

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	-
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	-
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoa du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

\*Ez tiene apoyabrazos

**PROPOSAMENA:**

Ez dauka markesinarik. Jarri nahi izanez gero lekuz aldatu beharko litzateke geltokia. Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>Markesinaren instalazioa</li></ul>	1	6.000,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>	1	545,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>7.705,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG31)

**IZENDAPENA: URDABURU 25 KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG31

**Helbidea:** calle Urdaburu 25

**Geltoki mota:** Markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-linea:** U6, U1, U5

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	EZ
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintariaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ



\*Beso euskarrik gabe.

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li> </ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> </ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> </ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

**AUTOBUS GELTOKIA (BG32)**

**IZENDAPENA: IRUMUGARRIETA KALEA**

**AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA**



- Izendapena: BG32
- Helbidea: calle Irumugarrieta
- Geltoki mota: bain markesina
- Jabetza: Lurraldebus
- Autobus-línea: U5

**AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	EZ
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoa du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

**PROPOSAMENA:**

Ez dauka markesinarik. Jarri nahi izanez gero lekuz aldatu beharko litzateke geltokia. Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Markesinaren instalazioa</li> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>6.000,00€</p> <p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>7.705,00€</b>

**AUTOBUS GELTOKIA (BG34)**

**IZENDAPENA: GALTZARABORDA ETORBIDEA**

**AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA**



Izendapena: BG34

Helbidea: Avenida Galtzaraborda

Geltoki mota: bain markesina

Jabetza:

Autobus-línea: U5

**AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	-
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	-
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	-
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	-
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoa du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

**PROPOSAMENA:**

Ez dauka markesinarik. Jarri nahi izanez gero lekuz aldatu beharko litzateke geltokia. Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>Markesinaren instalazioa</li></ul>	1	6.000,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>	1	545,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>7.705,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG35)

**IZENDAPENA: MIGUEL DE ALDUNCIN KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



- Izendapena:** BG35
- Helbidea:** calle Miguel de Alduncin
- Geltoki mota:** markesina
- Jabetza:** Lurraldebus
- Autobus-línea:** U7, U33

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	EZ
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ
*Beso euskarririk gabe.	

### PROPOSAMENA:

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p> <p>660,00€</p> <p>580,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG36)

**IZENDAPENA: GALTZARABORDA 49 ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG36

**Helbidea:** Avenida Galtzaraborda 49

**Geltoki mota:** Markesina

**Jabetza:**

**Autobus-línea:** U1, U11, U22, U44

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ**

\*Ez du beso euskarririk \*\*Ez du kristal bandarik kendu dituztelako

### PROPOSAMENA:



Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li></ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li></ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG37)

**IZENDAPENA: EZRBERTO ALMANDOZ KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



Izendapena: BG37

Helbidea: calle Ezrberto Almandez

Geltoki mota: bain markesina

Jabetza:

Autobus-linea:

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	-
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	-
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	EZ
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoa du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

### PROPOSAMENA:

Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>	1	545,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>1.705,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG38)

**IZENDAPENA: BERAUN KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



Izendapena: BG38

Helbidea: calle Beraun

Geltoki mota: bain markesina

Jabetza:

Autobus-línea: U6

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	-
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	-
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	-
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	EZ
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoa du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

### PROPOSAMENA:

Ez dauka markesinarik. Jarri nahi izanez gero lekuz aldatu beharko litzateke geltokia. Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Markesinaren instalazioa</li></ul>	1	6.000,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>	1	545,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>7.705,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG39)

**IZENDAPENA: URDABURU KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG39

**Helbidea:** calle Urdaburu

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:**

**Autobus-línea:** U6, U1, U5

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	EZ
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	EZ
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ
*Beso euskarririk gabe.	

### PROPOSAMENA:

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordez irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p> <p>660,00€</p> <p>580,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG40)

**IZENDAPENA: GALTZARABORDA 61 ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG40

**Helbidea:** Avenida Galtzaraborda 61

**Geltoki mota:** Markesina

**Jabetza:**

**Autobus-línea:** U11, U22

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	EZ
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ**

\*Ez du beso euskarrik \*\*Ez du kristal bandarik kendu dituztelako

### PROPOSAMENA:



Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li></ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li></ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG41)

**IZENDAPENA: URDABURU 17 KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG41

**Helbidea:** calle Urdaburu 17

**Geltoki mota:** bain markesina

**Jabetza:**

**Autobus-línea:** U1, U6

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	EZ
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	EZ
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoa du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

### PROPOSAMENA:

Ez dauka markesinarik. Jarri nahi izanez gero lekuz aldatu beharko litzateke geltokia. Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>Markesinaren instalazioa</li></ul>	1	6.000,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>	1	545,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>7.705,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG42)

**IZENDAPENA: GALTZARABORDA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



Izendapena: BG42

Helbidea: avenida Galtzaraborda

Geltoki mota: markesina

Jabetza:

Autobus-línea: U1, U11, U22

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	EZ
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ**

\*Ez du beso euskarrik \*\*Ez du kristal bandarik kendu dituztelako

### PROPOSAMENA:

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren orde irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li> </ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> </ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> </ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG43)

**IZENDAPENA: MARKOLA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



Izendapena: BG43

Helbidea: avenida Markola

Geltoki mota:

Jabetza:

Autobus-línea: U7, U33

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	-
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	-
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	EZ
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoa du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

### PROPOSAMENA:

Ez dauka markesinarik. Jarri nahi izanez gero lekuz aldatu beharko litzateke geltokia. Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Markesinaren instalazioa</li></ul>	1	6.000,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>	1	545,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>7.705,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG44)

**IZENDAPENA: AGUSTINAS**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG44

**Helbidea:** Agustinas

**Geltoki mota:** bain markesina

**Jabetza:** , U33

**Autobus-línea:** U2, U7

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	-
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	-
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	EZ
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoa du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

### PROPOSAMENA:



Ez dauka markesinarik. Jarri nahi izanez gero lekuz aldatu beharko litzateke geltokia. Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Markesinaren instalazioa</li></ul>	1	6.000,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>	1	545,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>7.705,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG45)

**IZENDAPENA: ARRAMENDI PASALEKUA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG45

**Helbidea:** paseo Arramendi

**Geltoki mota:** bain markesina

**Jabetza:**

**Autobus-línea:** U1, U2, U5, U6, U7, U44

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	-
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	-
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoa du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

### PROPOSAMENA:

Ez dauka markesinarik. Jarri nahi izanez gero lekuz aldatu beharko litzateke geltokia. Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Markesinaren instalazioa</li></ul>	1	6.000,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>	1	545,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>7.705,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG46)

**IZENDAPENA: ARRAMENDI PASALEKUA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG46

**Helbidea:** paseo Arramendi

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:**

**Autobus-línea:** U1, U2, U5, U6, U7, U33

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ
*Beso euskarririk gabe.	

### PROPOSAMENA:

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeiz irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li></ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li></ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG47)

**IZENDAPENA: JOSE MIGUEL BARANDIARAN KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



Izendapena: BG47

Helbidea: calle Jose Miguel Barandiaran

Geltoki mota: bain markesina

Jabetza:

Autobus-línea:

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	-
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	-
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoa du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

### PROPOSAMENA:

Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>	1	545,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>1.705,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG48)

**IZENDAPENA: MORRONGUILLETA 10 KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG48

**Helbidea:** calle Morronguilleta 10

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:**

**Autobus-línea:** U1, U2, U11, U22, U44

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	EZ
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ

\*Ez tiene reposabrazos

### PROPOSAMENA:



Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p> <p>660,00€</p> <p>580,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

**AUTOBUS GELTOKIA (BG49)**

**IZENDAPENA: NAFARROA ETORBIDEA**

**AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA**



**Izendapena:** BG49

**Helbidea:** Avenida Navarra

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-linea:** E01, E02, E03, E04, E06, E20, E26, E27, E71, E72, E77, U22

**AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

\*Ez tiene reposabrazos

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordean irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li> </ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> </ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> </ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG50)

**IZENDAPENA: NAFARROA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG50

**Helbidea:** Avenida de Navarra

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:** La Unión, La Baztanesa, La Estellesa

**Autobus-línea:** Doeztia-Elizondo, Logroño-Doeztia-Irun, Iruña- Lesaka-Doeztia

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-
*Ez tiene reposabrazos	

### PROPOSAMENA:

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li></ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li></ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG51)

**IZENDAPENA: MORRONGUILLETA 24 KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



Izendapena: BG51

Helbidea: calle Morronguilleta 24

Geltoki mota: markesina

Jabetza:

Autobus-línea:

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	EZ
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

\*Ez tiene reposabrazos

### PROPOSAMENA:

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> </ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> </ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> </ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG52)

**IZENDAPENA: TULLE KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG52

**Helbidea:** calle Tulle

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:**

**Autobus-línea:**

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

\*Ez tiene reposabrazos

### PROPOSAMENA:



Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar iragarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li></ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li></ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG53)

**IZENDAPENA: XENPELAR KALEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG53

**Helbidea:** calle Xenpelar

**Geltoki mota:** bain markesina

**Jabetza:**

**Autobus-línea:** U5, U6, U7, U33, U44

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

\*Ez tiene reposabrazos

### PROPOSAMENA:

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p> <p>660,00€</p> <p>580,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG54)

**IZENDAPENA: FANDERIA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG54

**Helbidea:** avenida Fanderia

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-linea:** U7, U22

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	BAI
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ

\*Ez tiene reposabrazos

### PROPOSAMENA:

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren orde irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PRESUPUESTO DE INTERVENCIÓN:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li></ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li></ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

**AUTOBUS GELTOKIA (BG55)**

**IZENDAPENA: VICENTE COBREROS KALEA**

**AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA**



- Izendapena: BG55
- Helbidea: calle Vicente Cobreros
- Geltoki mota: markesina
- Jabetza: Lurraldebus
- Autobus-línea: U22

**AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	EZ
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ

\*Ez tiene reposabrazos

**PROPOSAMENA:**

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia


**PRESUPUESTO DE INTERVENCIÓN:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p> <p>660,00€</p> <p>580,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG56)

**IZENDAPENA: TOURING ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG56

**Helbidea:** Touring etorbidea

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-linea:** U7, U22

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	BAI
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	EZ
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ
*Ez tiene reposabrazos	

### PROPOSAMENA:



Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PRESUPUESTO DE INTERVENCIÓN:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p> <p>660,00€</p> <p>580,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG57)

**IZENDAPENA: NAFARROA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG57

**Helbidea:** Nafarroa etorbidea

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-linea:** U7, U22, U33

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ**

\*Ez du beso euskarrik \*\*Ez du kristal bandarik kendu dituztelako

### PROPOSAMENA:

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PRESUPUESTO DE INTERVENCIÓN:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li></ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li></ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG58)

**IZENDAPENA: NAFARROA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG58

**Helbidea:** avenida de Navarra

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-línea:** U7, U22, U33

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ
*Beso euskarririk gabe.	

### PROPOSAMENA:

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeiz irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PRESUPUESTO DE INTERVENCIÓN:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p> <p>660,00€</p> <p>580,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG59)

**IZENDAPENA: NAFARROA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG59

**Helbidea:** avenida de Navarra

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:** La baztanesa

**Autobus-línea:** Iruña-Doezstia, U22, U33

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	EZ
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	BAI
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ
*Beso euskarririk gabe.	

### PROPOSAMENA:

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PRESUPUESTO DE INTERVENCIÓN:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p> <p>660,00€</p> <p>580,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG60)

**IZENDAPENA: NAFARROA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG60

**Helbidea:** avenida de Navarra

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-linea:** U33, U7

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda libre 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	EZ
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ**

\*Ez du beso euskarrik \*\*Ez du kristal bandarik kendu dituztelako

### PROPOSAMENA:



Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeiz irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PRESUPUESTO DE INTERVENCIÓN:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p> <p>660,00€</p> <p>580,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG61)

**IZENDAPENA: POLÍGOEZ BO. OLIBET**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG61

**Helbidea:** Polígoez Bo. Olibet

**Geltoki mota:** bain markesina

**Jabetza:**

**Autobus-línea:** Renfe

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	EZ
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	EZ
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	-
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	-
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	EZ
Egokitutako eserlekua du.	-
Euskarri iskiatikoa du.	-
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	-

### PROPOSAMENA:

Ez dauka markesinarik. Jarri nahi izanez gero lekuz aldatu beharko litzateke geltokia. Honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eta itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea, eta ikusmenerako banda horia

**PRESUPUESTO DE INTERVENCIÓN:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Markesinaren instalazioa</li></ul>	1	6.000,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>	1	545,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>7.705,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG62)

**IZENDAPENA: NAFARROA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG62

**Helbidea:** avenida de Navarra

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-línea:** E02, E04, E20, E26, E27, E71, E72, E77, U22

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda libre 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ**
*Ez du beso euskarrik **Ez du kristal bandarik kendu dituztelako	

### PROPOSAMENA:

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia

**PRESUPUESTO DE INTERVENCIÓN:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p> <p>660,00€</p> <p>580,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## AUTOBUS GELTOKIA (BG63)

**IZENDAPENA: NAFARROA ETORBIDEA**

### AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA



**Izendapena:** BG63

**Helbidea:** avenida de Navarra

**Geltoki mota:** markesina

**Jabetza:** Lurraldebus

**Autobus-linea:** E02, E04, E20, E26, E27, E72, E77

### AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda libre 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	EZ
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ**

\*Ez du beso euskarrik \*\*Ez du kristal bandarik kendu dituztelako

### PROPOSAMENA:

Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia


**PRESUPUESTO DE INTERVENCIÓN:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazio kartel egokitua jarri.</li> <li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li> <li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li> <li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li> <li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li> </ul>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>650,00€</p> <p>510,00€</p> <p>545,00€</p> <p>660,00€</p> <p>580,00€</p>
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

**AUTOBUS GELTOKIA (BG64)**

**IZENDAPENA: NAFARROA ETORBIDEA**

**AUTOBUS GELTOKIARI BURUZKO INFORAZIO OROKORRA**



Izendapena: BG64

Helbidea: Avenida de Navarra

Geltoki mota: markesina

Jabetza:

Autobus-línea:

**AUTOBUS GELTOKIAREN GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Biraketa egiteko diametroa 1,8 metrokoa edo handiagoa izango da.	BAI
Igarobidearen zabalera metro batekoa edo handiagoa izango da.	BAI
Markesinaren alboko banda librea 1,8 metro baino handiagoa izango da.	BAI
Markesinak oinezkoen ibilbidea oztopatzen du	-
Ibilbideari zeharkakoa den seinaleztapeu-banda du. Kolore eta testura desberdinakoa izango da, 1,2 metroko zabalarekin eta espaloi guztiaren zabalera.	EZ
40 zentimetroko eta hori distiratsua den ukipen-bisual marra zintarriaren ondoan	EZ
Barne seinaleztapena (ibilbideak, ordutegiak, zerbitzu egokituak...) handia eta egiaztatuta.	BAI
Oinezkoentzako pasagune batetatik hurbil.	BAI
Egokitutako eserlekua du.	EZ*
Euskarri iskiatikoa du.	EZ
Bi seinale horizontal banda ditu (Markesina gardenetan).	EZ
*Beso euskarririk gabe.	

**PROPOSAMENA:**



Kasu honetan, honako hauek dira geltoki honetako irisgarritasuna hobetzeko proposamenak: informazio eta seinaleztapen kartel egokituak jartzea, eserlekuaren ordeztar irisgarria den beste bat jartzea, gutxienez euskarri iskiatiko bat jartzea, kristalean seinaleztatzeko bi banda horizontalak jartzea, itsuei hura atzemateko zeharkako seinale bandak jartzea espaloian, eta ikusmenerako banda horia


**PRESUPUESTO DE INTERVENCIÓN:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>SUBTOTAL</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Informazio kartel egokituak jarri.</li></ul>	1	650,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeharkako banda podotaktila jarri markesina detektatzeko</li></ul>	1	510,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolore hori biziko zintarriaren ondoko banda</li></ul>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Egokituko eserlekuaren instalazioa</li></ul>	1	545,00€
<ul style="list-style-type: none"><li>• Euskarri iskiatikoaren instalazioa</li></ul>	1	660,00€
	1	580,00€
	<b>TOTAL=</b>	<b>2.945,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR02)

**IZENA: CALLE AIAKO HARRIA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Aiako Harria 10

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,20 m

**Luzeera:** 5 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatapan horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren luzera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.


Aparkaleku eremua berregin.

<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>°</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR03)

**IZENA: CALLE MORRONGUILLETA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Morronguilleta

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,50 m

**Luzeera:** 3,70 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalora keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.



### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR04)

**IZENA: CALLE URBASA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Urbasa

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 6,20 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:


Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR06)

**IZENA: GRUPO BARRIO ALABERGA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** grupo barrio Alaberga

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 6 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:


Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	-

Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	-	
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	-	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Ubicar la plaza reservada en otra ubicación.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR07)

**IZENA: CALLE MIGUEL DE ZABALETA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Miguel de Zabaleta

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 1,90 m

**Luzeera:** 5,10 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren luzera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:




EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR08)

**IZENA: CALLE MIGUEL DE ZABALETA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Miguel de Zabaleta

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 1,90 m

**Luzeera:** 6,20 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.                  Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.                  Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR09)**

**IZENA: CALLE MIGUEL ZABALETA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Miguel Zabaleta  
**Aparkaleku mota:** línea  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 2,10 m  
**Luzeera:** 6 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**


<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
-----------------	----------------	---------------------------

· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR10)

**IZENA: CALLE EL APEADERO**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle el Apeadero

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 1,80 m

**Luzeera:** 6 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>310,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR11)**

**IZENA: CALLE PARKE**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Parke 14

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,20 m

**Luzeera:** 6 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**


Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO

Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR12)

**IZENA: CALLE PARKE**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Parke 25

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

Luzeera: 6 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR13)**

**IZENA: CALLE PARKE**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Parke 28

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,10 m

**Luzeera:** 6 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
-----------------	----------------	---------------------------




· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR14)**

**IZENA: CALLE PARKE**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



- Kokapena: calle Parke
- Aparkaleku mota: línea
- Neurriak:
- Zabalera: 2 m
- Luzeera: 6 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatuen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**


<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
-----------------	----------------	---------------------------

· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR15)

**IZENA: CALLE MURUMENDI**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Murumendi

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,10 m

**Luzeera:** 5 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren luzera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoitzum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR15 BIS)**

**IZENA: CALLE MURUMENDI**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Murumendi

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,10 m

**Luzeera:** 6 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI

Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Seinalizatuen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR16)**

**IZENA: CALLE JAIZKIBEL**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Jaizkibel

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,20 m

**Luzeera:** 4,50 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	-
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR17)

**IZENA: CALLE JAIZKIBEL**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Jaizkibel

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,60 m

**Luzeera:** 5,10 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	-
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatuen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
-----------------	----------------	---------------------------




Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR18)

**IZENA: AVENIDA GALTZARABORDA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida Galtzaraborda

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 5,10 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren luzera handitu.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR19)**

**IZENA: AVENIDA GALTZARABORDA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** Avenida Galtzaraborda 55

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,10 m

**Luzeera:** 6 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**


Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI

2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkalekuaren luzera handitu. Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR20)

**IZENA: AVENIDA GALTZARABORDA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** Avenida Galtzaraborda

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,15 m



**Luzeera:** 6 m

<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		SI
Espaloitik irisgarria da		SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke		SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>310,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR21)

*IZENA: CALLE YANCI*

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Yanci  
**Aparkaleku mota:** línea  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 2 m  
**Luzeera:** 6,20 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheeratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
 Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
 Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€

	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>
--	----------------	----------------

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR22)

*IZENA: CALLE YANCI*

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



- Kokapena: calle Yanci
- Aparkaleku mota: línea
- Neurriak:
- Zabalera: 2 m
- Luzeera: 6,10 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR23)

**IZENA: CALLE YANCI**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Yanci  
**Aparkaleku mota:** línea  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 2,05 m  
**Luzeera:** 6 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:


Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR24)

**IZENA: CALLE YANCI**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kopakena:** calle yanci  
**Aparkaleku mota:** línea  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 2,05 m  
**Luzeera:** 4,80 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO



Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren luzera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR25)

**IZENA: PLAZA JOSEP JUNI**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** Plaza Josep Juni

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

Zabalera: 1,95 m

Luzeera: 6,10 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR27)**

**IZENA: CALLE NORBERTO ALMANDOZ**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Norberto Almandoz

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,95 m

**Luzeera:** 4,50 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irigarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR28)

**IZENA: CALLE NORBERTO ALMANDOZ**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Norberto Almandoz

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 6 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR29)

**IZENA: CALLE AITA DONOSTIA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Aita Donostia 12

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 4 m

**Luzeera:** 4,10 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	Rota

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR30)

**IZENA: CALLE AITA DONOSTIA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Aita Donostia 12

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 4 m

**Luzera:** 4,10 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI

Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO	
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR31)

**IZENA: CALLE AITA DONOSTIA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Aita Donostia

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,70 m

Luzeera: 6 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**


<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR32)**

**IZENA: CALLE AITA DONOSTIA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**





**Kokapena:** Calle Aita Donostia

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,90 m

**Luzeera:** 4,20 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo behekatze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.


#### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR33)**

**IZENA: CALLE AITA DONOSTIA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Aita Donostia

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 4,10 m

**Luzeera:** 4,10 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatuen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR34)

**IZENA: CALLE MAURICE RAVEL**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Maurice Ravel

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3 m

**Luzeera:** 5 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:


Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR35)

**IZENA: CALLE MAURICE RAVEL 14**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Maurice Ravel 14

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,80 m

**Luzeera:** 3,90 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka

NO

Espaloitik irigarria da	SI	
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI	
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkalekuaren zabalera handitu. Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR35 BIS)

**IZENA: CALLE MAURICE RAVEL**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Maurice Ravel



**Aparkaleku mota:** batería

<p>Neurriak:</p> <p>Zabalera: 3,10 m</p> <p>Luzeera: 4,40 m</p>		
<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		NO
Espaloitik irisgarria da		SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke		SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR36)**

**IZENA: CALLE JOSE MARIA USANDIZAGA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Jose Maria Usandizaga

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,80 m

**Luzeera:** 4,50 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR37)

**IZENA: CALLE JOSE MARIA USANDIZAGA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Jose Maria Usandizaga

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,30 m

**Luzeera:** 5 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO



Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR38)**

**IZENA: CALLE JOSE MARIA USANDIZAGA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Jose Maria Usandizaga

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3 m

**Luzeera:** 4,50 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatuen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**



<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
-----------------	----------------	---------------------------

Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR39)

**IZENA: CALLE ISIDRO ANSORENA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Isidro Ansorena

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3 m

**Luzeera:** 4 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>310,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR40)**

**IZENA: CALLE ISIDRO ANSORENA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Isidro Ansorena

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,70 m

**Luzeera:** 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI

2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	-	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR41)

**IZENA: CALLE SAN MARCOS**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle San Marcos 9

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,70 m


**Luzeera:** 4,70 m

<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		SI
Espaloitik irisgarria da		SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke		SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>155,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR42)

**IZENA: CALLE SAN MARCOS**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle San Marcos

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 4 m

**Luzeera:** 4,50 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>155,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR42 BIS)**

**IZENA: CALLE SAN MARCOS**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle San Marcos

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,60 m

**Luzeera:** 4,50 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatuen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**



EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>155,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR43)

**IZENA: CALLE SAN MARCOS**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle San Marcos

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,55 m

**Luzeera:** 5,85 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	-
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	-
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	-
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR44)

**IZENA: CALLE SAN MARCOS**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle San Marcos

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,55 m

**Luzeera:** 5,85 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka


NO

Espaloitik irisgarria da	-	
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	-	
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	-	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago		
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR46)

**IZENA: CALLE SAN MARCOS**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



Kokapena: calle San Marcos

Aparkaleku mota: batería

Neurriak:

Zabalera: 3,40 m

Luzeera: 4,60 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	NO
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR47)**

**IZENA: CALLE BERAUN**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Beraun  
**Aparkaleku mota:** batería  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 3,70 m  
**Luzeera:** 4,40 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
 Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR48)

**IZENA: CALLE BERAUN**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Beraun

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 4,10 m

**Luzeera:** 4,70 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR49)

**IZENA: CALLE BERAUN**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Beraun

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,15 m

**Luzeera:** 6 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>155,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR50)

**IZENA: CALLE BERAUN**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Beraun

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 4 m

**Luzeera:** 4,10 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	-



Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>155,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR51)

**IZENA: CALLE BERAUN**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Beraun

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,60 m

**Luzeera:** 3,60 m

<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		SI
Espaloitik irisgarria da		SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke		SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago		NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR52)

**IZENA: CALLE BERAUN**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Beraun  
**Aparkaleku mota:** batería  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 3,20 m  
**Luzeera:** 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	-
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheeratze batetik hurbil dago	-
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	-
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
 Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
 Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
 Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**


<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€

		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR53)

**IZENA: CALLE BERAUN**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Beraun  
**Aparkaleku mota:** batería  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 3,20 m  
**Luzeera:** 5 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	-
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	-
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	-
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR54)**

*IZENA: CALLE PONTICA*

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Pontika  
**Aparkaleku mota:** batería  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 3 m  
**Luzeera:** 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**


Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheeratze batetik hurbil dago	SI

Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	SI	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkalekuaren zabalera handitu. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>60,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR55)

**IZENA: CALLE PONTICA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Pontika  
**Aparkaleku mota:** batería  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 3,70 m

Luzeera: 4,30 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR56)**

*IZENA: PARKING ZONA 1*

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** Parking zona 1

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,60 m

**Luzeera:** 4,90 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€




	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>
--	----------------	----------------

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR57)

*IZENA: PARKING ZONA 1*

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** Parking zona 1

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 4,20 m

**Luzeera:** 4,90 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR58)

**IZENA: CALLE JESUS GURIDI**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Jesus Guridi

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,50 m

**Luzeera:** 4,50 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatuen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:


<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
-----------------	----------------	---------------------------

Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR59)

**IZENA: CALLE JESUS GURIDI**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Jesus Guridi

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,70 m

**Luzeera:** 3,70 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	-
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR60)**

**IZENA: CALLE URDABURU**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Urdaburu 25

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,90 m

**Luzeera:** 4,90 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	-
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI

2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>155,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR61)**

**IZENA: CALLE URDABURU**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Urdaburu

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,10 m


**Luzeera:** 5 m

<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		NO
Espaloitik irisgarria da		SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke		SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		SI
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR62)

**IZENA: POLIDEPORTIVO**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** Polideportivo  
**Aparkaleku mota:** línea  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 2,80 m  
**Luzeera:** 5,80 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irigarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren luzera handitu.  
 Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
 Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**


<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>



**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR62 BIS)**

**IZENA: POLIDEPORTIVO**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** Polideportivo

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,80 m

**Luzeera:** 5,80 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren luzera handitu.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR64)

**IZENA: GRUPO BARRIO ALABERGA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** grupo barrio Alaberga

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 1,90 m

**Luzeera:** 6 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	-
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Ubicar la plaza reservada en otra ubicación.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.


### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR65)

**IZENA: GRUPO BARRIO ALABERGA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** grupo barrio Alaberga

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,50 m

**Luzeera:** 4,60 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:


Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR66)

**IZENA: GRUPO BARRIO ALABERGA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** grupo barrio Alaberga

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,20 m

**Luzeera:** 6 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka


SI

Espaloitik irigarria da		NO
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		NO
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke		NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Ubicar la plaza reservada en otra ubicación.</p> <p>Ubicar la plaza reservada en otra ubicación.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIAL A</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR67)**

**IZENA: CALLE LARRUNARI**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Larrunari

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 4,20 m

**Luzeera:** 4,60 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatuen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	SI

**PROPOSAMENA:**

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**


<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
-----------------	----------------	---------------------------

Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>60,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR68)

**IZENA: CALLE LARRUNARI**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Larrunari

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 5,60 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:



Aparkalekuaren luzera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1 1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR69)**

**IZENA: CALLE MANDOEGUI**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Mandoegui

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 6 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	SI

**PROPOSAMENA:**

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
-----------------	----------------	---------------------------

Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>60,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR70)**

**IZENA: CALLE MANDOEGUI**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Mandoegui

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 5,70 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatuen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	SI

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren luzera handitu.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**


<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
-----------------	----------------	---------------------------

Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>60,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR72)

**IZENA: GRUPO BARRIO ALABERGA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** grupo barrio Alaberga

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 6 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	-
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	-
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	-
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Ubicar la plaza reservada en otra ubicación.

Aparkatzeko debekua ikurra seinalezatzen duten seinale bertikalak jarri.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>60,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR74)**

**IZENA: AVENIDA GALTZARABORDA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** avenida Galtzaraborda

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,70 m

**Luzeera:** 4,60 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI

2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR75)

**IZENA: AVENIDA GALTZARABORDA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida Galtzaraborda

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 6 m

<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		SI
Espaloitik irisgarria da		SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		NO
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke		NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren luzera handitu.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>155,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR76)

**IZENA: AVENIDA GALTZARABORDA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA





**Kokapena:** avenida Galtzaraborda

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 6 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	NO
Oinezkoentzako pasagune batetik edo behekatze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>155,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR77)

**IZENA: AVENIDA GALTZARABORDA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida Galtzaraborda

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 6 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.


### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>155,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR78)

**IZENA: CALLE ESNABIDE**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Esnabide

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 6 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:


Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR79)

**IZENA: CALLE VERSALLES**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Versailles

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,80 m

**Luzeera:** 4,40 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI

Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI	
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>155,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR80)

**IZENA: CALLE BASANOAGA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Basanoaga

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,60 m

Luzeera: 4 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR81)**

**IZENA: CALLE BASANOAGA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Basanoaga

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,80 m

**Luzeera:** 4,10 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	NO
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheeratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoitzum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR82)**

**IZENA: CALLE SORGINTXULO**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Sorgintxulo

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,25 m

**Luzeera:** 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**




EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR83)

**IZENA: CALLE SORGINTCULO**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Sorgintxulo

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,50 m

**Luzeera:** 4,60 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:


Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	NO
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR84)

**IZENA: CALLE SORGINTXULO**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Sorgintxulo

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 5 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI

Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren luzera handitu.  
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR85)**

**IZENA: CALLE JOSE MIGUEL BARANDIARAN**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Jose Miguel Barandiaran

**Aparkaleku mota:** línea

<p>Neurriak:</p> <p>Zabalera: 2 m</p> <p>Luzeera: 5,50 m</p>		
<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		NO
Espaloitik irisgarria da		SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke		SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren luzera handitu.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR86)

**IZENA: CALLE ALTXU**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Altxu  
**Aparkaleku mota:** línea  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 2 m  
**Luzeera:** 6,20 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
 Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
 Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€

	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>
--	----------------	----------------

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR87)

**IZENA: CALLE ALTXU**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Altxu  
**Aparkaleku mota:** línea  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 2 m  
**Luzeera:** 5,60 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren luzera handitu.  
 Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
 Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
 Aparkaleku eremua berregin.

<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR88)

**IZENA: CALLE ALTXU**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Altxu  
**Aparkaleku mota:** línea  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 2,10 m  
**Luzeera:** 6 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:


Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI

Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR89)

**IZENA: CALLE ALTXU**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Altxu

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,60 m

**Luzeera:** 6 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
-----------------------	----



Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR90)**

**IZENA: AVENIDA PABLO IGLESIAS**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** avenida Pablo Iglesias

**Aparkaleku mota:** línea

<p>Neurriak:</p> <p>Zabalera: 2 m</p> <p>Luzeera: 4,50 m</p>		
<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		NO
Espaloitik irisgarria da		SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke		SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren luzera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR91)**

**IZENA: CALLE LOUSADA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Lousada

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 1,90 m

**Luzeera:** 7 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irigarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€

	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>
--	----------------	----------------

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR92)

*IZENA: CALLE LOUSADA*

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Lousada

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,10 m

**Luzeera:** 6,20 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.


### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
· Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>310,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR93)

**IZENA: CALLE LOUSADA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Lousada  
**Aparkaleku mota:** batería  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 4 m  
**Luzeera:** 4,40 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:


Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR94)

**IZENA: CALLE LOUSADA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Lousada

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,10 m

**Luzeera:** 5,70 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI

Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren luzera handitu.  
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Colocación señal vertical con símbolo internacional de accesibilidad.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR95)**

**IZENA: CALLE LOUSADA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Lousada

**Aparkaleku mota:** línea

<p>Neurriak:</p> <p>Zabalera: 1,90 m</p> <p>Luzeera: 6 m</p>		
<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		SI
Espaloitik irisgarria da		SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke		SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Colocación señal vertical con símbolo internacional de accesibilidad.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR96)

**IZENA: AVENIDA DE LAS AGUSTINAS**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**





**Kokapena:** avenida de las Agustinas

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,30 m

**Luzeera:** 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irigarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Colocación señal vertical con símbolo internacional de accesibilidad.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€

Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR97)

**IZENA: AVENIDA RESURRECCIÓN MARÍA DE AZKUE**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida Resurrección María de Azkue

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,60 m

**Luzeera:** 4,80 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	NO
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Colocación señal vertical con símbolo internacional de accesibilidad.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR98)**

**IZENA: AVENIDA RESURRECCIÓN MARÍA DE AZKUE**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** avenida Resurrección María de Azkue

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,50 m

**Luzeera:** 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI

2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Colocación señal vertical con símbolo internacional de accesibilidad.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR99)

**IZENA: AVENIDA RESURRECCIÓN MARÍA DE AZKUE**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida Resurrección María de Azkue

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,50 m

**Luzeera:** 5 m

<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		SI
Espaloitik irisgarria da		SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke		SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago		NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Colocación señal vertical con símbolo internacional de accesibilidad.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### **ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR100)**

**IZENA: AVENIDA RESURRECCIÓN MARÍA DE AZKUE**

### **ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** avenida Resurrección María de Azkue

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,40 m

**Luzeera:** 5,70 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	NO
Oinezkoentzako pasagune batetik edo behekatze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren luzera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Colocación señal vertical con símbolo internacional de accesibilidad.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€

Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR101)

**IZENA: AVENIDA RESURRECCIÓN MARÍA DE AZKUE**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida Resurrección maría de Azkue

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,50 m

**Luzeera:** 4,80 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR102)**

**IZENA: AVENIDA DE AGUSTIN**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** avenida de Agustin

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,30 m

**Luzeera:** 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI



2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>310,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR103)

**IZENA: CALLE ATARI EDER**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Atari Eder

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,10 m

Luzeera: 5,80 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren luzera handitu.  
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR104)**

**IZENA: AVENIDA GALTZARABORDA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** avenida Galtzaraborda

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,50 m

**Luzeera:** 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR105)**

**IZENA: AVENIDA GALTZARABORDA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** avenida Galtzaraborda

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,45 m

**Luzeera:** 4,05 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR106)

**IZENA: AVENIDA GALTZARABORDA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida Galtzaraborda

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,90 m

**Luzeera:** 4,50 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR108)

**IZENA: AVENIDA GALTZARABORDA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida Galtzaraborda

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,50 m

**Luzeera:** 4,30 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:



Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI

Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI	
Aparkalekutik espalora keltzea era seguruan egin daiteke	SI	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR108 BIS)

**IZENA: AVENIDA GALTZARABORDA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida Galtzaraborda

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

Zabalera: 3,50 m

Luzeera: 4,30 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR109)**

**IZENA: CALLE HOMBRADOS OÑATIBIA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**





**Kokapena:** calle Hombrados Oñatibia

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,30 m

**Luzeera:** 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irigarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheeratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**


<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoitzum2.	1	155,00€

		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR110)

**IZENA: CALLE ELIAS SALABERRIA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Elias Salaberria

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,80 m

**Luzeera:** 4,50 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkatzeko debekua ikurra seinalezatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR111)**

**IZENA: AVENIDA MARKOLA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** avenida Markola

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,80 m

**Luzeera:** 4,40 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo behekatze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-

Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	SI

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>60,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR112)**

**IZENA: AVENIDA MARKOLA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** avenida Markola

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,40 m

**Luzeera:** 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka		NO
Espaloitik irisgarria da		SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke		SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren luzera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR113)

**IZENA: AVENIDA MARKOLA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



Kokapena: avenida Markola

Aparkaleku mota: batería

Neurriak:

Zabalera: 3,60 m

Luzeera: 4,80 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR114)**

**IZENA: AVENIDA MARKOLA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** avenida Markola

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,70 m

**Luzeera:** 4,50 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

#### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€

	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>
--	----------------	----------------

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR116)

*IZENA: CALLE URDABURU*

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Urdaburu 9

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,10 m

**Luzeera:** 5,20 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren luzera handitu.

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:




EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR117)

**IZENA: CALLE ESNABIDE**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Esnabide

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,50 m

**Luzeera:** 4,80 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:


Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR118)

**IZENA: CALLE SORGINTXULO**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Sorgintxulo

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,70 m

**Luzeera:** 5 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka

SI

Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR119)**

**IZENA: CALLE SORGINTXULO**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Sorgintxulo

**Aparkaleku mota:** batería

Neurriak:

Zabalera: 2,30 m

Luzeera: 4,80 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR120)**

**IZENA: CALLE VERSALLES**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Versalles

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,50 m

**Luzeera:** 4 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

#### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:


EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€

	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>
--	----------------	----------------

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR121)

**IZENA: CALLE SORGINTXULO**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Sorgintxulo

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,20 m

**Luzeera:** 4,30 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR122)**

**IZENA: CALLE SORGINTXULO**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Sorgintxulo  
**Aparkaleku mota:** línea  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 2 m  
**Luzeera:** 5,90 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**


Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI

Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR123)

**IZENA: CALLE SORGINTXULO**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Sorgintxulo

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,50 m

**Luzeera:** 4,70 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka

NO




Espaloitik irigarria da	SI	
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI	
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK (AR124)

**IZENA: BARRIO GAZTAÑANO**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** barrio Gaztañano

Aparkaleku mota: batería

Neurriak:

Zabalera: 3,20 m

Luzeera: 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	-
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR125)**

**IZENA: CALLE ERRAMON ASTIBIA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Erramon Astibia

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 1,80 m

**Luzeera:** 4,80 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren luzera handitu.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoitzum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR126)**

**IZENA: CALLE ERRAMON ASTIBIA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Erramon Astibia

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 1,80 m

**Luzeera:** 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatuen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren luzera handitu.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR127)

**IZENA: AVENIDA MARKOLA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida Markola

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 5 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:


Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren luzera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR128)

**IZENA: CALLE MIGUEL ALDUNCIN**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Miguel Alduncin

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,10 m

**Luzeera:** 5,70 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka

NO

Espaloitik irigarria da	SI	
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI	
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren luzera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR129)

**IZENA: CALLE ATARIEDER**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Atarieder

Aparkaleku mota: línea

Neurriak:

Zabalera: 2 m

Luzeera: 5,70 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren luzera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR130)**

**IZENA: CALLE HOMBRADOS OÑATIBIA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**





**Kokapena:** calle Hombrados Oñatibia

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,50 m

**Luzeera:** 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheeratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	NO
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**


<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€

		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR131)

**IZENA: CALLE TOMAS LOPEZ**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Tomás López

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 1,80 m

**Luzeera:** 5 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	NO
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR132)**

**IZENA: PASEO ARRAMENDI**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** paseo Arramendi

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 1,80 m

**Luzeera:** 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**


Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI

Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren luzera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR133)

**IZENA: CALLE YANCI**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Yanci

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

Zabalera: 2 m

Luzeera: 6,10 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR134)**

**IZENA: CALLE MANDOEGUI**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Mandoegui

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 6,30 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	-
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	-
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	-
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Ubicar la plaza reservada en otra ubicación.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoitzum2.	1	155,00€

		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR135)

**IZENA: CALLE BITTOR IDIAZABAL**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Bittor Idiazabal

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 5,40 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren luzera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR136)**

**IZENA: CALLE MARTIN ETXEBERRIA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Martin Etxeberria

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 4,90 m

**Luzeera:** 4 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI



Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR137)**

**IZENA: CALLE MARTIN ETXEBERRIA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Martin Etxeberria

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 6,90 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
-----------------	----------------	---------------------------

Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR138)

**IZENA: CALLE ORIA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Oria  
**Aparkaleku mota:** línea  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 2 m  
**Luzeera:** 6 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK (AR139)**

**IZENA: CALLE MARTIN ETXEBARRIA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Martin Etxebarria

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 6 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI

2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR140)

**IZENA: CALLE JUAN OLAZABAL**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Juan Olazabal

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,60 m

**Luzeera:** 3,50 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>155,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR141)**

**IZENA: CALLE CORSARIO ICUZA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Corsario Icuza

Aparkaleku mota: línea

Neurriak:

Zabalera: 2 m

Luzeera: 7,20 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR142)**

*IZENA: CALLE VITERI*

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Viteri  
**Aparkaleku mota:** línea  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 2,10 m  
**Luzeera:** 5,20 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irigarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren luzera handitu.  
 Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
 Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoitzum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>



**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR143)**

**IZENA: CALLE VITERI**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



- Kokapena:** calle Viteri
- Aparkaleku mota:** línea
- Neurriak:**
- Zabalera:** 2,10 m
- Luzeera:** 4,90 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren luzera handitu.  
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR144)

**IZENA: CALLE AÑARBE**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Añarbe

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,10 m

**Luzeera:** 4,75 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	NO
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkalekuaren luzera handitu. Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>155,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR145)

**IZENA: CALLE AÑARBE**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Añarbe

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,10 m

**Luzeera:** 4,75 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	NO

Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO	
Aparkalekutik espalora keltzea era seguruan egin daiteke	NO	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkalekuaren luzera handitu. Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>155,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR146)

**IZENA: CALLE VALLE DEL UROLA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Valle del Urola

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

Zabalera: 2,60 m

Luzeera: 5,50 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren luzera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR147)**

**IZENA: CALLE BIDASOA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Bidasoa

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,10 m

**Luzeera:** 5,10 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irigarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR148)

**IZENA: AVENIDA DE NAVARRA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida de Navarra

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,10 m

**Luzeera:** 6 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR149)

**IZENA: CALLE DONOSTIA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Donostia

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,60 m

**Luzeera:** 4 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI



Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren luzera handitu.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR150)

**IZENA: PASEO DE IZTIETA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** Paseo de Iztieta

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,50 m

**Luzeera:** 4,80 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	NO

Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO	
Aparkalekutik espalora keltzea era seguruan egin daiteke	NO	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkalekuaren zabalera handitu. Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR151)

**IZENA: CALLE ASTIGARRAGA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Astigarraga

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

Zabalera: 2,10 m

Luzeera: 3,70 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR152)**

**IZENA: CALLE OIARTZUN**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Oiartzun

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,70 m

**Luzeera:** 4,30 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo behekatze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

#### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:



EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoitzum2.	1	155,00€

		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR153)

**IZENA: CALLE OIARTZUN**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Oiartzun

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,20 m

**Luzeera:** 3,80 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR154)**

*IZENA: CALLE PASAIA*

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Pasaia

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,80 m

**Luzeera:** 4 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI

Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR155)**

**IZENA: CALLE DONOSTIA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Donostia

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 4 m

**Luzeera:** 5 m

<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		SI
Espaloitik irisgarria da		SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke		SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago		SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR156)

**IZENA: CALLE DONOSTIA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**





**Kokapena:** calle Donostia  
**Aparkaleku mota:** batería  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 3 m  
**Luzeera:** 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irigarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo behekatze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
 Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
 Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoitzum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR157)

**IZENA: CALLE IRUN**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Irun

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,50 m

**Luzeera:** 4,20 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR158)

**IZENA: CALLE DONOSTIA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Donostia

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,20 m

**Luzeera:** 4,90 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR159)

**IZENA: CALLE DONOSTIA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Donostia

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,90 m

**Luzeera:** 4,90 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:


Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI

Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI	
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR160)

**IZENA: AVENIDA FANDERIA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida Fandera

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

Luzeera: 5,20 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren luzera handitu.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR161)**

**IZENA: AVENIDA FANDERIA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** avenida Fandería

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 5,60 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irigarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren luzera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

#### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:


EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoitum2.	1	155,00€

		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR162)

**IZENA: AVENIDA FANDERIA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida Fandería

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 5,55 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:



Aparkalekuaren luzera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR163)**

**IZENA: CALLE FEDERICO GARCIA LORCA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Federico García Lorca

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,60 m

**Luzeera:** 4 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI

Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR164)**

**IZENA: CALLE FEDERICO GARCIA LORCA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Federico García Lorca

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,60 m

Luzeera: 4 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR165)**

**IZENA: CALLE DARIO REGOYOS**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Darío Regoyos

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,60 m

**Luzeera:** 4 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheeratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**


<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€

	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>
--	----------------	----------------

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR166)

**IZENA: CALLE DARIO REGOYOS**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Darío Regoyos

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 5 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren luzera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR167)**

**IZENA: CALLE DARIO REGOYOS**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Darío Regoyos

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,60 m

**Luzeera:** 4 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**


Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI

Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIAL A</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR168)

**IZENA: CALLE DARIO REGOYOS**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Darío Regoyos

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,60 m

**Luzeera:** 4 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR169)**

**IZENA: CALLE DARIO REGOYOS**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**





Kokapena: calle Darío Regoyos

Aparkaleku mota: línea

Neurriak:

Zabalera: 2 m

Luzeera: 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren luzera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR170)**

**IZENA: CALLE VICENTE COBREROS**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Vicente Cobreros

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,70 m

**Luzeera:** 4 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**


<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€

	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>
--	----------------	----------------

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR171)

**IZENA: CALLE VICENTE COBREROS**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Vicente Cobreros

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,50 m

**Luzeera:** 4,50 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalora keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.


Aparkaleku eremua berregin.

<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR172)**

**IZENA: CALLE TULLE**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Tulle

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,40 m

**Luzeera:** 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatuen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**


<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
-----------------	----------------	---------------------------

Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR173)

**IZENA: CALLE TULLE**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Tulle

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,40 m

**Luzeera:** 5 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.



**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK (AR174)**

**IZENA: CALLE MARIA DE LEZO**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Maria de Lezo

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,70 m

**Luzeera:** 4,40 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beharrezko batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI

2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>310,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR175)

**IZENA: CALLE XENPELAR**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Xenpelar

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 5,50 m



<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		NO
Espaloitik irisgarria da		SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke		SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago		NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren luzera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>310,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR176)

**IZENA: CALLE XENPELAR**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Xenpelar

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 5,50 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irigarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren luzera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**


<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€

	<b>TOTAL =</b>	<b>310,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR177)

**IZENA: BARRIO LARZABAL**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** barrio Larzabal

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,60 m

**Luzeera:** 5 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR178)**

**IZENA: BARRIO LARZABAL**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** barrio Larzabal  
**Aparkaleku mota:** batería  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 3,60 m  
**Luzeera:** 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI

2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR179)

**IZENA: BARRIO LARZABAL**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** barrio Larzabal

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,60 m

**Luzeera:** 4,80 m

<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		NO
Espaloitik irisgarria da		SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke		SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p> <p>Trasladarlo de lugar.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR180)

**IZENA: BARRIO LARZABAL**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** barrio Larzabal

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,60 m

**Luzeera:** 4,80 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	NO
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Disponer señalización anchura de accesibilidad.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.  
Trasladarlo de lugar.

#### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
-----------------	----------------	-------------------------------

· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR181)

**IZENA: BARRIO LARZABAL**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** barrio Larzabal

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 6 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:



Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR182)**

**IZENA: BARRIO LARZABAL**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** barrio Larzabal

**Aparkaleku mota:** en línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 1,80 m

**Luzeera:** 6 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI

2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR183)

**IZENA: BARRIO LARZABAL**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** barrio Larzabal

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,50 m


**Luzeera:** 5 m

<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		SI
Espaloitik irisgarria da		NO
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		NO
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke		NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin. .</p> <p>Trasladarlo de lugar.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR184)

**IZENA: AVENIDA TOURING**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** avenida Touring

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 1,80 m

**Luzeera:** 5,40 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren luzera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

#### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€

		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR185)

**IZENA: AVENIDA TOURING**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida Touring

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 1,80 m

**Luzeera:** 6 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK (AR186)**

**IZENA: AVENIDA TOURING**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** avenida Touring

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 1,80 m

**Luzeera:** 6,15 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI

2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR187)

**IZENA: AVENIDA TOURING**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida Touring

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 1,80 m

**Luzeera:** 5,10 m

<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		NO
Espaloitik irisgarria da		SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke		SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago		NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren luzera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR188)

**IZENA: CALLE TOMAS LOPEZ**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**





**Kokapena:** calle Tomás López

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,30 m

**Luzeera:** 4 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irigarria da	NO
Oinezkoentzako pasagune batetik edo behekatze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	SI
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoitum2.	1	155,00€

		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK (AR189)

**IZENA: CALLE SANTA CLARA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Santa Clara

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 5,60 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	-
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren luzera handitu.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR190)**

**IZENA: AVENIDA DE NAVARRA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** avenida de Navarra

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,30 m

**Luzeera:** 5,20 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**


Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI

2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren luzera handitu.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>155,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR191)

**IZENA: AVENIDA DE NAVARRA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida de Navarra

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,30 m

**Luzeera:** 5,20 m

<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		NO
Espaloitik irisgarria da		SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke		SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkalekuaren luzera handitu. Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK (AR192)

**IZENA: CALLE ZAMALBIDE**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Zamalbide

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,50 m

**Luzeera:** 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irigarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	-
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoitzum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR193)**

**IZENA: CALLE MARTIRES DE LA LIBERTAD**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Martires de la libertad

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,50 m

**Luzeera:** 5 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR194)

**IZENA: CALLE ZAMALBIDE**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Zamalbide

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,50 m

**Luzeera:** 6 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	-
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI




Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR195)

**IZENA: CALLE MARTIRES DE LA LIBERTAD**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Martires de la libertad

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,40 m

**Luzeera:** 4,60 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI

Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR196)**

**IZENA: POLÍGONO BO. OLIBET**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** polígono BO. Olibet

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,60 m

Luzeera: 4,60 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK (AR197)**

*IZENA: POLÍGONO BO. OLIBET*

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** polígono BO. Olibet

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,60 m

**Luzeera:** 4,60 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€

	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>
--	----------------	----------------

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK (AR198)

**IZENA: AVENIDA DE NAVARRA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida de Navarra

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,50 m

**Luzeera:** 4,20 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	SI

#### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Aparkaleku eremua berregin.

#### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR199)

**IZENA: CALLE SALK Y SABIN**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Salk y Sabin

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3 m

**Luzeera:** 5,90 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR200)

**IZENA: PLAZA EVARISTO BOZAS**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** plaza Evaristo Bozas

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,90 m

**Luzeera:** 4,30 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI

Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR201)**

**IZENA: PLAZA EVARISTO BOZAS**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** plaza Evaristo Bozas

**Aparkaleku mota:** batería




<p>Neurriak:</p> <p>Zabalera: 2,90 m</p> <p>Luzeera: 4 m</p>		
<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		NO
Espaloitik irisgarria da		-
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		-
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke		-
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR202)

**IZENA: PASEO GABIERROTA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** paseo Gabiorrota

**Aparkaleku mota:** en línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,10 m

**Luzeera:** 6,10 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo behekatze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum <sup>2</sup> .	1	155,00€ 60,00€

	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>
--	----------------	----------------

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR203)

**IZENA: CALLE SALK Y SABIN**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Salk y Sabin

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,80 m

**Luzeera:** 5 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR204)

**IZENA: CALLE SALK Y SABIN**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Salk y Sabin

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,80 m

**Luzeera:** 5 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR205)**

**IZENA: BARRIO GAZTAÑAZO**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** barrio Gaztañano

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 1,90 m

**Luzeera:** 5,10 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**


Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	NO

2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI	
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR206)

**IZENA: BARRIO GAZTAÑAZO**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** barrio Gaztañano

**Aparkaleku mota:** en línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,10 m

Luzeera: 5,10 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren luzera handitu.  
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR207)**

**IZENA: BARRIO GAZTAÑAZO**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** barrio Gaztañano

**Aparkaleku mota:** en línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 5,90 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	NO
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheeratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Ubicar la plaza reservada en otra ubicación.

Aparkalekuaren luzera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

#### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
-----------------	----------------	-------------------------------




· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR208)

**IZENA: AVENIDA PABLO IGLESIAS**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida Pablo Iglesias

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3 m

**Luzeera:** 4,40 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espalora keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR209)**

*IZENA: CALLE BERAUN*

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Beraun  
**Aparkaleku mota:** batería  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 3,60 m  
**Luzeera:** 4,50 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI

Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	SI	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>155,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR210)

**IZENA: CALLE BERAUN**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Beraun

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,90 m

**Luzeera:** 4,20 m

<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		SI
Espaloitik irisgarria da		SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke		SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago		NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR211)

*IZENA: CALLE JESUS GURIDI*

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Jesus Guridi  
**Aparkaleku mota:** batería  
**Neurriak:**  
**Zabalera:** 3,60 m  
**Luzeera:** 4,50 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
 Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
 Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€

	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>
--	----------------	----------------

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK (AR212)

*IZENA: CALLE YANCI*

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Yanci

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,50 m

**Luzeera:** 4,15 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	-
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	-
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR213)

**IZENA: CALLE YANCI**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Yanci

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,50 m

**Luzeera:** 4,15 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	-
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	-
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	-
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoitzum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR214)**

**IZENA: CALLE EL APEADERO**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle El Apeadero

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,50 m

**Luzeera:** 4,25 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	-
Oinezkoentzako pasagune batetik edo behekatze batetik hurbil dago	-
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	-



2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatzen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.


**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**

<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>155,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR215)**

**IZENA: CALLE URDABURU**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Urdaburu

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3 m


**Luzeera:** 5 m

<b>GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:</b>		
Neurri egokiak dauzka		NO
Espaloitik irisgarria da		SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago		SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke		SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)		-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da		SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago		NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR216)

**IZENA: CALLE URDABURU**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**



**Kokapena:** calle Urdaburu

**Aparkaleku mota:** en línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,10 m

**Luzeera:** 6 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irigarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheeratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

#### PROPOSAMENA:

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

#### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:


EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€

	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>
--	----------------	----------------

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK (AR217)

**IZENA: CALLE URDABURU**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** Calle Urdaburu

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 1,90 m

**Luzeera:** 6 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

### PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:

EKINTZAK	KOPURUA	GUZTIZKO PARTZIALA
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK (AR218)

**IZENA: CALLE SAN MARCO**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle San Marco

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,20 m

**Luzeera:** 6 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO

Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago		NO
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>310,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK (AR219)

**IZENA: CALLE JOSE MARIA USANDIZAGA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Jose Maria Usandizaga

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2,20 m

**Luzeera:** 6 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:


Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI

Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	SI	
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	SI	
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-	
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Seinalizatapan horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri. Aparkaleku eremua berregin.		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	155,00€
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>215,00€</b>

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR220)

**IZENA: AVENIDA GALTZARABORDA**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** avenida Galtzaraborda

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3 m

Luzeera: 4,50 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	-
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	-
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	SI
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Aparkalekuaren zabalera handitu.  
Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.  
Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**


<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR221)**

**IZENA: AVENIDA GALTZARABORDA**

**ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA**





**Kokapena:** avenida Galtzaraborda

**Aparkaleku mota:** línea

**Neurriak:**

**Zabalera:** 2 m

**Luzeera:** 6 m

**GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:**

Neurri egokiak dauzka	SI
Espaloitik irisgarria da	SI
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espaloira keltzea era seguruan egin daiteke	NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI
Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinaleztatuta dago	NO

**PROPOSAMENA:**

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinaleztatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkaleku eremua berregin.

**PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:**


<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzeko debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€

	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>
--	----------------	----------------

## ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR222)

**IZENA: CALLE ESNABIDE**

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Esnabide

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 3,80 m

**Luzeera:** 5 m

### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	-
Oinezkoentzako pasagune batetik edo beheratze batetik hurbil dago	-
Aparkalekutik espalaira keltzea era seguruan egin daiteke	-
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	SI
Seinalizatapen horizontala irristakaitza da	SI
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO

### PROPOSAMENA:

Aparkalekuaren zabalera handitu.

Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.

Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.


Aparkaleku eremua berregin.

<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€ 60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>

### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUAK(AR223)

**IZENA: CALLE IRUMUGARRIETA**

#### ERRESERBATUTAKO APARKALEKUEI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA



**Kokapena:** calle Irumugarrieta

**Aparkaleku mota:** batería

**Neurriak:**

**Zabalera:** 1,90 m

**Luzeera:** 6,20 m

#### GAUR EGUNGO EGOERAREN AZTERKETA:

Neurri egokiak dauzka	NO
Espaloitik irisgarria da	NO
Oinezkoentzako pasagune batetik edo behekatze batetik hurbil dago	NO
Aparkalekutik espaloiara keltzea era seguruan egin daiteke	NO
2 metro libre daude aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen artean (baterian)	-
Plano horizontala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinaleztatuta dago	SI

Seinaleztapen horizontala irristakaitza da	SI	
Plano bertikala irisgarritasunaren nazioarteko sinboloarekin seinalizatuta dago	NO	
Gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua seinalizatuta dago	NO	
<b>PROPOSAMENA:</b>		
<p>Ubicar la plaza reservada en otra ubicación.</p> <p>Aparkalekuaren zabalera handitu.</p> <p>Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkatzeko debekua ikurra seinalizatzen duten seinale bertikalak jarri.</p> <p>Aparkaleku eremua berregin.</p>		
<b>PROPOSAMENAREN AURREKONTUA:</b>		
<i>EKINTZAK</i>	<i>KOPURUA</i>	<i>GUZTIZKO PARTZIALA</i>
· Irisgarritasunaren nazioarteko ikurra duen seinale bertikala jarri.	1	155,00€
Aparkatzearen debekua adierazten duen seinale bertikala jarri	1	
Aparkatzeko plazaren mugak berriz margoztum2.	1	155,00€
		60,00€
	<b>TOTAL =</b>	<b>370,00€</b>