

**TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO
APIRILAREN 20AN EGINIKO OHIKO BILKURARI
DAGOKION AKTA**

Errenteriako Udaletxean, 2016ko apirilaren 20ko 10:00 zirela, bigarren go deialdian eta Julen Mendoza Perez alkate jaunaren esanetara (O/E EHBILDU), ondoko zinegotziak elkartu dira:

O/E EHBILDU

- Garazi LOPEZ DE ECHEZARRETA

Errenteria Irabazi

- Yon COLLAR RIOSECO

Ez dira etorri, baina ezinetorria adierazi dute, Bernardo Lemos Tabernak , Ion Txasko Orgillesek eta Jaione Karrikiri Garaiñok (O/E EHBILDU). Nagore Basurto Escamillak (Errenteria IrabaziZ).

Bertan dago, Egintza fedatzeko, Nagore Sarasola Otermin idazkari nagusia.

1. Tokiko Gobernu Batzarrak 2016ko martxoaren 16an eginiko ohiko bilkurari dagokion aktaren irakurketa eta onespena, bidezkoa bada.

Idazkariak Tokiko Gobernu Batzarrak 2016ko martxoaren 16an egindako bilkurari dagokion aktaren berri eman ondoren.

Inolako aldaketarik egin gabe onartu dute.

2.- "Energia elektrikoa hornitzeko Foru Kontratazio Zentralaren bitartez" IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. enpresarekin sinaturiko kontratuaren 2. luzapena"

2015eko otsailaren 18ko Tokiko Gobernu Batzarraren akordioaren bidez, "Esparru Akordioa

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 20 DE
ABRIL DE 2016**

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Errenteria, siendo las 10:00 horas del día 20 de abril de 2016, se reúnen en segunda convocatoria, bajo la Presidencia del Alcalde D. Julen Mendoza Pérez (O/E EHBILDU), los siguientes Concejales:

O/E EHBILDU

- Garazi LOPEZ DE ECHEZARRETA

Errenteria IrabaziZ

- Yon COLLAR RIOSECO

No asisten excusando su inasistencia, Bernardo Lemos Taberna, Ion Txasko Orgilles y Jaione Karrikiri Garaiño del Grupo (O/E EHBILDU) y Nagore Basurto Escamilla del Grupo (Errenteria IrabaziZ).

Asiste y da fe del Acto la Secretaria General Nagore Sarasola Otermin.

1. Lectura y aprobación en su caso del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 16 de marzo de 2016.

Leída por la Secretaria General el Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 16 de marzo de 2016.

Se aprueba sin observación alguna

2.- 2ª prórroga del contrato suscrito con IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. para el "Suministro de energía eléctrica, a través de la Central de Contratación Foral"

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de febrero de 2015 se prorrogó el

energia elektrikoa hornitzeko Foru kontratazio Zentralaren bidez (X13018)” kontratua luzatu zitzaion IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. (N.I.F.: A-95758389) enpresari, urte baterako, hau da 2015eko maiatzaren 1etik 2016ko apirilaren 30era arte.

Gipuzkoako Foru Aldundiak eta “IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.”-k hitzartu dute kontratuaren lehenengo luzapena.

Hiri Mantenimenduko Arduradunak txostena eman du.

Udal kontu-hartzaileak txostena eman du.

Kontratazioko Teknikariak txostena eman du.

Kontratazio Mahaiak txostena, 2016ko apirilaren 11koa, eman du.

Kontratazio Mahiaren Buruaren proposamenez.

Tokiko Gobernu Batzarrak, aho batez,

ERABAKIDU

1.- IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. (IFK: A-95758389) enpresarekin sinaturiko kontratua LUZATZEA, “Esparru Akordioa Errenteriako udalari argindarra hornitzeko Foru kontratazio Zentralaren bidez (X13018)” eman dadin 1.126.500 euroko (BEZa barne) zenbatekoarekin. Horren epea urte batekoa (1) izango da, 2016ko maiatzaren 1etik 2017ko apirilaren 30arte, alegia. Baldintzak izango dira hasierako kontratuan ezarri zirenak.

contrato derivado del “Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica a través de la Central de Contratación Foral (X13018)”, a la empresa IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. (N.I.F.: A-95758389) por un plazo de un año, es decir del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril de 2016.

Visto que la Diputación Foral de Gipuzkoa e IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. han acordado la primera prórroga del contrato.

Visto el informe de la Responsable de Mantenimiento Urbano.

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora Municipal.

Visto el informe emitido por el Técnico de Contratación.

Visto el informe de la Mesa de Contratación de 11 de abril de 2016.

A propuesta de la Presidenta de la Mesa de Contratación.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad,

ACUERDA

1º.- PRORROGAR el contrato suscrito con IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. (CIF: A95758389), para el “Acuerdo Marco para el Suministro de energía eléctrica para el Ayuntamiento de Errenteria a través de la Central de Contratación Foral (X13018)”, por un importe de 1.126.500 euros (IVA incluido) y un plazo de un (1) año, es decir del 1 de mayo de 2016 al 30 de abril de 2017, en las mismas condiciones que las establecidas en el contrato inicial.

3. TALLERES METALURGICOS FIC S.L.-ren izenean Gorka Lasa Murua jaunari herri honetako Egiburuberrri Pasealekuko 13, 0-Bn sailkatutako jarduera lizentzia, burututako obren legeztatzea eta industria-nabea egokitzea egiteko obra-baimena ematea. Bertan “CNC piezak egiteko tailer mekanizatua” jarduera jartzeko.

2016ko otsailaren 8ko erregistro sarrerako datarekin, Gorka Lasa Murua, **TALLERES METALURGICOS FIC S.L.-ren** izenean diharduenak, Jarduera eta egokitze- eta legeztatze- Obren Proiektua aurkeztu du, Errenteriako udalerrri honetako EGIBURUBERRI PASEALEKUA 13 0-Bn dagoen **CNC piezak egiteko tailer mekanizatua**-rentzat jarduera lizentzia eskatzeko.

2016ko otsailaren 18an, auzotarrak audientzian hartuak izan ziren, eta ez zuten inolako alegaziorik egin.

Espedientea jendaurrean jarri zuten, 2016ko otsailaren 23an 35 zenbakiko GLHAOn txertaturiko iragarkiaren bidez, eta horri ere ez zitzaion alegaziorik egin.

2016ko otsailaren 24an Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak aldeko txostena eman zuen, eta hainbat baldintza ere ezarri zituen (Sarrera erregistroko data: 2016/02/29).

2016ko martxoaren 14an M^a Luisa Oiartzabal udal ingeniari teknikoak jardueraren aldeko txostena egin du.

3. Conceder a Gorka Lasa Murua, en representación de TALLERES METALURGICOS FIC S.L., licencia de actividad clasificada, legalización de las obras ejecutadas y la concesión de la licencia para las obras de acondicionamiento de la nave industrial para la actividad de “taller mecanizado de pieza CNC” a desarrollar en Pº de Egiburuberrri 13, 0-B de este término municipal.

Con fecha de registro de entrada 8 de febrero de 2016, Gorka Lasa Murua, representando a **TALLERES METALURGICOS FIC S.L.**, entrega Proyecto de Actividad y de adecuación y legalización de Obras, solicitando la licencia de actividad para el **Taller de mecanizado de piezas CNC**, sito en PASEO EGIBURUBERRI 13 0-B de este término municipal de Errenteria.

Con fecha 18 de febrero de 2016, se da audiencia a los vecinos, sin que se haya producido ninguna alegación.

Sometido el expediente a información pública, mediante inserción de anuncio en el B.O.T.H.G. nº 35 de fecha 23 de febrero de 2016, no se ha producido alegación alguna.

Con fecha 24 de febrero de 2016, el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco emite informe favorable, estableciendo diversos condicionantes (fecha de registro entrada: 29/02/2016).

Con fecha 14 de marzo de 2016, la ingeniero técnico industrial municipal, M^a Luisa Oiartzabal, emite informe favorable a la actividad.

2016ko martxoaren 16an, Alkatetzak emaniko ebazpenaren bidez CNC piezak egiteko tailer mekanizatua jarduera jartzeko sailkaturiko jarduera-espeditoarean aldeko irizpena eman zitzaion.

2016ko apirilaren 6an telematikoki jaso da Neurri Zuzentzaileen Ezarpenari buruzko Txostena, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak egun berean egina.

2016ko apirilaren 11n, Maria Luisa Oiartzabalek, industria ingeniari teknikoak, txostena egin zuen Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak ezarritako neurri zuzentzaileak berretsiz.

Era berean, 2016ko apirilaren 11n, Maria Luisa Oiartzabalek, industria ingeniari teknikoak, burututako obren legeztatzea eta industria-nabea egokitzea, egiteko obra-baimenari buruzko txostena egin zuen.

Zuzenbide oinarriak.-

- 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumena Babesteko Orokorra.
- Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorreko Hirigintza Arauen "Bigarren Sektorreko Industrialeko Erabilerrako Lurzatiak Erabiltzeko eta Eraikitzeko Ordenantzak". 4.3 kapitulua.
- Lanean Segurtasuna eta Higiene Araudia.
- 1027/2007 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua.

Con fecha 16 de marzo de 2016, mediante Resolución de Alcaldía se informa favorablemente el expediente de la actividad clasificada para taller de mecanizado de pieza CNC.

Con fecha 6 de abril de 2016 se recibe por sistema telemático el Informe de Imposición de Medidas Correctoras emitido el mismo día por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.

Con fecha 11 de abril de 2016, la ingeniero técnico industrial municipal, Maria Luisa Oiartzabal, emite informe ratificando las medidas correctoras impuestas por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.

Asimismo, con fecha 11 de abril de 2016, la ingeniero técnico industrial municipal, Maria Luisa Oiartzabal, emite informe sobre la legalización de las obras ejecutadas y la concesión de la licencia para las obras de acondicionamiento de la nave industrial.

Legislación aplicable.-

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
- Capítulo 4.3 "Ordenanza de Uso y Edificación de las parcelas de Uso del Sector Secundario: Industrial" del Plan General de Ordenación Urbana de la Villa de Errenteria.
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

- 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa (2000/06/12ko EEAA), 20/1997 Legea garatzen duena, abenduaren 4koa, Euskal Autonomia Erkidegoan "Irisgarritasuna Sustatzekoa".

- Tentsio Baxuko Araudia Elektroteknikoa

- Industria Establezimenduetan Suteen aurkako Segurtasun Araudia (2267/2004 E.D.)

- Eraikitze Kode Teknikoaren SI, SU eta HE oinarritzko dokumentuak (314/2006 E.D.)

- 833/1975 Dekretua, otsailaren 6koa, Atmosferara Partikula-jaurtiketa Maila eta Kontrola mugatzen duena

- 34/2007 Legea, azaroaren 15ekoa, aire-kalitatea eta atmosfera babestekoa.

- Zarata eta Bibrazioen Udal Ordenantza.

- Orokorrean egingo den jarduera mota dela eta aplikatu dakioken beste edozein Araudi

Hirigintzako Delegatuaren proposamenez.

Tokiko Gobernu Batzarrak, aho batez,

ERABAKIDU

1.- Gorka Lasa Murua jaunari, TALLERES METALURGICOS FIC S.L.-ren izenean diharduenari, **ematea** Errenteriako Egiburuberri Pasealekuko 13, 0-Bn jarri asmo duen **CNC piezak egiteko tailer mekanizaturako** sailkaturiko **jarduera-lizentzia**, beti

- Decreto 68/2000, de 11 de abril (BOPV 12/06/2000), que desarrolla la Ley 20/1997, de 4 de diciembre "Promoción de la Accesibilidad) de la Comunidad Autónoma Vasca.

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

- Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (R.D. 2267/2004)

- Documentos Básicos SI, SU y HE del Código Técnico de Edificación (R.D. 314/2006)

- Decreto 833/1975 de 6 de febrero, que delimita el Nivel y Control de Emisiones de Partículas a la Atmósfera

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

- Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones

- En general cualquier otra Normativa que pudiera afectarles para el desempeño de la actividad que se pretende legalizar.

A propuesta del Delegado de Urbanismo.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad,

A CUERDA

1.- **Conceder** a Gorka Lasa Murua, en representación de TALLERES METALURGICOS FIC S.L., la **licencia de actividad** clasificada para la actividad de **taller de mecanizado de pieza CNC** a desarrollar en Pº de Egiburuberri 13, 0-B de este

ere Jarduera Proiektuaren araberakoa. Lizentzia baldintzaturik dago espedienteen jasota dagoen baldintzei buruzko txostenari, zehazki Maria Luisa Oiartzabal, industria ingeniari teknikoak 2016ko martxoaren 14a eginikoari eta era berean, espedienteen jasota dagoen 2016ko apirilaren 6ko neurri zuzentzaileak betetzeari.

2.- Interesdunari **eskatzea** jarduera ipini aurretik aurkez ditzan ondoko agiriak: Udaleko industria ingeniari teknikoak 2016ko martxoaren 14an eginiko txostenean adierazitakoa bete duela egiaztatzen duena, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak 2016ko otsailaren 24ko txostenean adierazitakoa, hala nola, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak 2016ko apirilaren 6ko txostenean adierazitakoa .

3.- Gorka Lasa Murua jaunari, TALLERES METALURGICOS FIC S.L.-ren izenean diharduenari, **ematea burututako obren legeztatze-baimena eta industria-nabea egokitzea egiteko Obra-baimena**, hain zuzen Egiburuberri Pasealekuko 13, 0-Bn, CNC piezak egiteko tailer mekanizatua jarduera burutu dadin, hurrengo baldintzapean:

- Lizentzia honek, aurrekontuan azaltzen diren obrak eta eskaerarekin batera aurkeztutako dokumentazioan adierazten direnak besterik ez ditu babesten.
- Obrak burutu ondoren eta instalakuntzak erabili baino lehen, **Jarduera Hasieraren Aurrekomunikazioa aurkeztea** derrigorrezkoa izango da. Horretarako 2016ko martxoaren 14ean Udal Ingeniari Teknikoak burututako txostenean

término municipal de Errenteria, de acuerdo con el Proyecto de Actividad, condicionada al informe de los requisitos que constan en el expediente y en concreto en el informe de la ingeniero técnico industrial, Maria Luisa Oiartzabal, de fecha 14 de marzo de 2016, y al cumplimiento de las medidas correctoras de fecha 6 de abril de 2016 y que constan en el expediente.

2.- **Requerir** a la persona interesada para que, previamente a la apertura de la actividad, presenten la documentación que acredite el cumplimiento de lo señalado por la ingeniero técnico industrial municipal en su informe de fecha 14 de marzo de 2016, por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en su informe de fecha 24 de febrero de 2016, así como por el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco en su informe de fecha 6 de abril de 2016.

3.- **Conceder** a Gorka Lasa Murua, en representación de TALLERES METALURGICOS FIC S.L., **la legalización de las obras ejecutadas y la Licencia de obras** de acondicionamiento de la nave industrial para el desarrollo de la actividad de taller mecanizado de pieza CNC a desarrollar en Pº de Egiburuberri 13, 0-B, con los siguientes condicionantes:

- La presente licencia ampara exclusivamente a las obras que se presupuestan y relacionan en la documentación presentada y correspondiente a la solicitud realizada.
- Concluidas las obras y antes de utilizar las instalaciones será preceptiva la **presentación de la Comunicación Previa de Inicio de Actividad** para lo que previamente se deberán aportar a este Ayuntamiento la documentación solicitada en el

eskatutako dokumentazioa aurkeztu beharko da Udalean.

- Kanpoko arotz-lanak (burdinxareak) ezin izango dira eraikinaren fatxadaren lerrokatutatik kanpo irten.

- Egin beharreko obrek ez dute eraikinaren instalakuntza orokorren funtzionamendua eragotziko, ezta udal sare desberdinena ere.

- Lanek ez dute eraikuntzaren egituraren eraginik izango. Lanek egituraren eraginik izango balute edo arazorik sortuko balute teknikari baten laguntza eskatuko litzateke, eta lana dagokion Elkargo Ofizialak ikuskatuko luke.

- **Kontainerra erabiltzeko hurrengo baldintzak bete beharko dira:**

a) Hondakinak kontainerrean hodian bidez botatzen badira, instalazio honek oinezkoek ez die trazarik egingo espaloitik pasatzeko edo olana jarriko da hautsik ez zabaltzeko edota guneko publikoetara hondakinak ez erortzeko.

b) Ezarriko diren kontenedoreen enpresaren izena, kontainerrearen zenbakia eta enpresa lokalizatzeko telefonoa agerian eraman beharko dituzte.

c) Kontainerrean gai organikoak botatzen gero, kendu egingo da.

informe de la Ingeniero Técnico Municipal de fecha 14 de marzo de 2016.

- Los elementos componentes de la carpintería exterior (rejillas) no podrán sobresalir de la alineación de fachada del edificio.

- Las obras no afectarán al correcto funcionamiento de las instalaciones generales del inmueble ni de las diferentes redes municipales.

- Las obras a realizar no podrán afectar a la estructura del edificio. En el supuesto de que las obras afectasen a elementos estructurales o bien provocasen problemas posteriores en elementos constructivos, se podría requerir la intervención de un técnico competente, visándose el trabajo realizado por el Colegio Oficial correspondiente.

- **Para la utilización de container, en su caso, se deberán cumplir los siguientes condicionantes:**

a) En el caso de que los escombros sean vertidos al container mediante el empleo de canaletas o conductos, esta instalación no afectará al paso de los peatones por la acera, y se procederá a la colocación de un toldo o medios similares de tal manera que se impida la transmisión de polvo y/o proyecciones de escombros a espacios públicos.

b) El contenedor o contenedores a colocar deberán llevar claramente inscritos el nombre de la empresa, número del container y teléfono o teléfonos de localización de la entidad instaladora.

c) El container deberá ser retirado en cuanto se aprecien en él vertidos de materias orgánicas o susceptibles de descomponerse.

d) Oinezkoak pasatzeko gutxieneko metro bateko zabalera utziko da espaloian, eta ahal denean, aparkalekuetan kokatuko da.

e) Kontainerrak ez dira zuzenean zoruan jarriko edo arrastaka eramango, eta takoak jarri beharko zaizkie.

f) Kontainerraren instalazioa **Udaltzaingoari** jakinaraziko zaio (Masti-Loidi kalea 2. zenbakia, 943.34.43.43 telefono zenbakia) leku egokian kokatuta dagoen azter dezan.

g) Kontainerra ipintzeko hito higigarriren bidez itxitako sarrera edo oinezkoentzako eremua zeharkatzea beharrezkoa balitz, eskari baten bidez zenbakidun giltza eskatuko da irekitzeko.

h) Obrako hondakinak ezin dira baimenik gabeko hondakindegietara bota.

i) Kontainerra obrak dirauen bitartean egon daiteke bertan.

- Kanpoaldean kartelak, letreroak, irtenuneak (iraunkorrek ala ez iraunkorrek) eta bide publikoan kontainerra jartzeko, bidezko udal baimena eskatu beharko da.

- Obra egiteko hito higigarriren bidez itxitako sarrera edo oinezkoentzako eremua zeharkatzea beharrezkoa balitz, eskari baten bidez zenbakidun giltza eskatuko da irekitzeko.

- Obrako hondakinak ezin dira baimenik gabeko

d) Se instalará de forma que permita el paso permanente de peatones por la acera en una anchura mínima de un metro, y se ubicará preferentemente en zonas destinadas a aparcamientos de vehículos.

e) No se permitirá que sean apoyados o arrastrados directamente sobre el pavimento, debiéndose colocar tacos u otro material intermedio de apoyo.

f) La instalación del container deberá ser puesta en conocimiento de la **Policía Local** sita en la calle Masti-Loidi 2 (tfno. 943.34.43.43), con la finalidad de determinar la exacta y correcta ubicación del mismo.

g) Si para la colocación del container fuera preciso atravesar una zona de acceso restringido o peatonal limitado por hitos móviles, se solicitará mediante instancia el préstamo de una llave numerada para la apertura de los mismos.

h) Se prohíbe expresamente depositar los escombros procedentes de la obra en vertederos no autorizados.

i) El plazo de colocación del container queda supeditado y comprendido dentro del plazo de ejecución de la obra correspondiente.

- Para la instalación de carteles o letreros exteriores, elementos salientes (permanentes y no permanentes), así como para la colocación de container en la vía pública, deberá solicitarse la correspondiente licencia municipal.

- Si para el desarrollo de la obra fuera preciso atravesar una zona de acceso restringido o peatonal limitado por hitos móviles, se solicitará mediante instancia el préstamo de una llave numerada para la apertura de los mismos.

- Se prohíbe expresamente depositar los escombros

hondakindegietara bota.

- Obrek dirauten bitartean indarrean dauden **segurtasun neurriak** hartuko dira oinezko nahiz langileak babesteko. Horretarako, eta beharrezkoa balitz, obra hesi baten bidez itxiko da, eta hesi honek espaloian gutxieneko metro bateko zabalera duen ibilbidea utziko du.

- Ur-kontagailuek irakurketa urrutitik egin ahal izateko seinaleak bidaltzeko instalazioa izango dute. Hori dela eta, irrati bidezko IZAR irakurketa sistema erantsia duten kontagailuak instalatuko dira, SAPPEL markakoak edo homologatuta dauden antzekoak, eta Udal Ur Zerbitzuaren irakurketa terminalarekin bateragarriak izango dira. Horri buruzko argibide gehiago behar izanez gero, interesatuak aipatu Udal Zerbitzuarekin jarri beharko du harremanetan (943.44.96.07 telefono zenbakia). Era berean, edateko Udal ur horniketa zerbitzua arautzen duen Erregelamendua aplikatu behar da (GAO, 92-11-16).

- Obran erabili beharreko aldarmioek edo bestelako baliabide osagarriek errepidea zatiren batean edo osorik hartuko balute, Udaltzaingoari jakinaraziko zaio (Masti-Loidi kalea 2. zenbakia, 943.34.43.43 telefono zenbakia) behar diren bide seinaleak jar ditzan.

- Jarraian adieraziko diren baldintzapenak bete beharko dira:

2016ko martxoaren 14ean, M^a Luisa Oiartzabalek, udal ingeniari teknikoak egindako txostenean adierazitakoak.

2016ko otsailaren 24ean, Eusko Jaurlaritzako Osasun

procedentes de la obra en vertederos no autorizados.

- Se adoptarán mientras duren las obras, las vigentes **medidas de seguridad** para la protección de los operarios que en ellas intervienen así como de los viandantes. En este sentido y si fuera preciso se protegerá la obra y durante el transcurso de la misma mediante un vallado que asegure y permita el paso de los peatones por la acera en una anchura mínima de un metro.

- Los contadores de agua contarán con la instalación adecuada para el envío de señales para lectura a distancia. En este sentido, se instalarán contadores con sistema de radio lectura IZAR incorporado, marca SAPPEL o similar homologado y compatible con el terminal de lectura del Servicio Municipal de Aguas. Para recibir más indicaciones a este respecto el interesado deberá ponerse en contacto con dicho Servicio Municipal. (telf. 943.44.96.07). Así mismo, es de aplicación el “Reglamento regulador del servicio municipal de abastecimiento de agua potable” (BOG, 16-11-92).

- En el supuesto de que los medios auxiliares a emplear en la obra, invadieran total o parcialmente la calzada, se deberá comunicar dicha circunstancia a la Policía Local sita en la C/ Masti-Loidi 2 (Tlfno. 943.34.43.43), con la finalidad de establecer las señalizaciones viarias que correspondan.

- Se deberán cumplir los condicionantes establecidos por:

La ingeniero técnico municipal, M^a Luisa Oiartzabal, en su informe de fecha 14 de marzo de 2016.

El Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en

Sailak egindako txostenean adierazitakoak.

- 2016ko apirilaren 6an, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak egindako txostenean adierazitakoak.

- Lizentziaren jakinarazpena jaso ondoren obrak **6 hilabeteko** epean hasi beharko dira eta **3 hilabeteko** epea izango da bukatzeko. Obrak aipatutako epeetan hasi gabe edo bukatu gabe egongo balira, emandako lizentziaren luzapena eskatu beharko da.

- **26.255,32 euroko** aurrekontuari dagozkion udal zergak ordainduko dira.

- **Obrak dirauen bitartean lizentzia hau obra tokian egongo da**, Udaltzaingoak edota Udal Zerbitzu Teknikoek eskatuz gero eskura izan dezaten.

4.- Lizentziari dagozkion udal zergak **ordainduko dira**.

5.- Hirigintza Batzordeari honen **berri ematea**.

su informe de fecha de 24 de febrero de 2016.

- El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial en su informe de fecha 6 de abril de 2016.

- Las obras deberán dar comienzo en un plazo de **6 meses** a partir de la recepción de la notificación de licencia y terminar antes de **3 meses**. Si no hubieran dado comienzo o no se hubieran terminado transcurridos los respectivos plazos, deberá ser solicitada la prórroga de la licencia concedida.

- Se abonarán los correspondientes derechos municipales sobre un presupuesto de **26.255,32 euros**.

- **Esta autorización se encontrará en el lugar del emplazamiento de la obra**, durante el transcurso de la misma y a disposición de la Policía Local o de los Servicios Técnicos Municipales cuando éstos la requieran.

4.- **Se abonarán** los correspondientes derechos municipales

5.- **Dar cuenta** a la Comisión de Urbanismo.

Eta aztertu beharreko gai gehiagorik ez zegoenez, presidenteak bilkura amaitutzat eman du egun bereko 10:10 zirela. Eta aztertutakoa eta erabakitakoa jasota gera dadin Akta hau egin dut Erkidego Autonomoko paper ofizialean, _____zenbakitik _____ra, eta nirekin batera Alkateak sinatu du. Egiaztatzen dut.

Y sin más asuntos de los que tratar, el Presidente levanta la Sesión, siendo las 10:10 horas del día de la fecha. Y para constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados, extendiendo la presente Acta en los folios números _____ al _____ del papel oficial de la Comunidad Autónoma, firmando conmigo el Alcalde. Certifico.

