

**TOKIKO GOBERNU BATZARRA 2018KO
URRIAREN 16AN EGINIKO OHIKO BILKURARI
DAGOKION AKTA**

Errenteriako Udaletxean, 2018ko urriaren 16ko 09:00ak zirela, lehenengo deialdian eta Julen MENDOZA PEREZ esanetara (*Orereta/Errenteriako EHBildu*), ondoko zinegotziak elkartu dira:

Orereta/Errenteriako EHBildu

- Garazi LOPEZ DE ECHEZARRETA
- Bernardo LEMOS TABERNA

Errenteria IrabaziZ

- Yon COLLAR RIOSECO

Ez dira etorri, baina ezinetorria adierazi dute Jaione Karrikiri Garañok, Jon Txasko Orgillesek (*Orereta/Errenteriako EHBildu*) eta Nagore Basurto Escamillak (*Errenteria Irabaziz*).

Bertan dago, Egintza fedatzeko, Nagore Sarasola Otermin idazkaria.

1. 2018ko urriaren 2an eginiko ohiko bilkurari dagokion aktaren irakurketa eta onespena, bidezkoa bada.

Oharrrik gabe onartu da.

2- Liburutegia barne duen Sormenerako Zentro Kulturalerako sailkatutako jarduera lizentzia. Jarduera Ugarritza Etorbidea 1 zenbakian

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 16 DE
OCTUBRE DE 2018**

En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Errenteria, siendo las 09:00 horas del día 16 de octubre de 2018, se reúnen en primera convocatoria, bajo la presidencia de Julen MENDOZA PEREZ (*Orereta/Errenteriako EHBildu*), los siguientes Concejales:

Orereta/Errenteriako EHBildu

- Garazi LOPEZ DE ECHEZARRETA
- Bernardo LEMOS TABERNA

Errenteria IrabaziZ

- Yon COLLAR RIOSECO

No asisten excusando su inasistencia, Jaione Karrikiri Garaño, Jon Txasko Orgilles (*Orereta/Errenteriako EHBildu*) y Nagore Basurto Escamilla (*Errenteria Irabaziz*).

Asiste y da fe del Acto la Secretaria Nagore Sarasola Otermin.

1. Lectura y aprobación en su caso del Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria de fecha 2 de octubre de 2018.

Se aprueba sin observación alguna.

2- Licencia de actividad clasificada de Centro Cultural de Creación con biblioteca, a desarrollar en la Avda. Ugarritza nº1, por el Ayuntamiento de

burutuko du Erreneriako Udalak.

2017ko urriaren 27ko erregistro sarrerako datarekin, 13566 zenbakia duenarekin, Javier Ubillos Pernault-ek VAUMM ARKITEKTOAK enpresaren izenean, "Lekuona Udal Fabrika Kulturalaren gauzatze proiektua. 18/09 EU: Lekuona (Erreneria). Gauzatze proiektua, 2017ko irailekoa" aurkezten du, Erreneriako udalerrri honetako Ugarritza Etorbidea 1 zenbakian dagoen eraikinean, Liburutegia barne duen Sormenerako Zentro Kulturalerako jarduera lizentziaren tramitazioa eskatuz.

2018ko otsailaren 1eko erregistro sarrerako datarekin, 1355 zenbakia duenarekin, Javier Ubillos Pernault-ek VAUMM ARKITEKTOAK enpresaren izenean, "Eranskina: Lekuona Udal Fabrika Kulturalaren gauzatze proiektuari buruz aldaketak, EKT OD-SI, Sute kasuetarako Segurtasunari dagokiona betetzen duela justifikatzeko, 2018ko urtarrilekoa" aurkezten du.

2018ko otsailaren 8an, bizilagunak audientzian hartuak izan ziren eta espedientea jendaurreko informaziorako jarri zen. Horretarako 33 zenbakiko GAOn iragarki bat txertatu zen, 2018ko otsailaren 15ean. Jendaurrean egondako epean, ez du inork alegaziorik egin.

2018ko otsailaren 16an, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak aldeko txostena eman zuen (sarrerako erregistro data: 2018ko otsailaren 23a)

2018ko martxoaren 13ko erregistro sarrerako datarekin, Eusko Jaurlaritzako Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzak txostena bidaltzen du eskakizun batzuk eginez.

Erreneria.

Con fecha de registro de entrada de 27 de octubre de 2017, n.º 13566, Javier Ubillos Pernault representado a VAUMM ARKITEKTOAK presenta el "Proyecto de Ejecución de la Fábrica Municipal Cultural Lekuona U.I.: 18/03: Lekuona (Erreneria), de septiembre de 2017", solicitando la tramitación de la licencia de actividad de Centro Cultural de Creación con biblioteca, sito en el local de la Avda. Ugarritza n.º 1 de éste termino municipal de Erreneria.

Con fecha de registro de entrada de 1 de febrero de 2018, n.º 1355, Javier Ubillos Pernault representado VAUMM ARKITEKTOAK presenta "Anexo: Modificaciones respecto al Proyecto de Ejecución de la Fábrica Municipal Cultural Lekuona en cuanto a la justificación del cumplimiento del CTE DB SI, Seguridad en caso de incendio, de enero de 2018".

Con fecha 8 de febrero de 2018 se da audiencia a los vecinos y se somete el expediente a información pública, mediante inserción de anuncio en el B.O.T.H.G. nº 33 de 15 de febrero de 2018. Durante el período de exposición pública, no se ha producido alegación alguna.

Con fecha 16 de febrero de 2018, el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, emite informe favorable (fecha de registro de entrada: 23 de febrero de 2018).

Con fecha de registro de entrada de 13 de marzo de 2018, la Dirección de Juego y Espectáculo de Gobierno Vasco emite informe realizando algunos requerimientos.

2018ko maiatzaren 9ko erregistro sarrerako datarekin, Javier Ubillos Pernault-ek VAUMM ARKITEKTOAK enpresaren izenean, "Lekuona udal Fabrika Kulturalaren Gauzatze Proiektuaren eranskina. Honakoak betetzearen justifikazioa: EKT OD-SI, Sute kasuetarako Segurtasuna; EKT OD-SUA, Erabilera Segurtasuna; eta Jendaurreko Jarduera eta Jolas Jardueren polizia erregelamendu orokorra, 2018ko apirilkoa" aurkeztu du. Eusko Jaularitzak eskatutako aldaketak jasotzen ditu eranskin honek.

2018ko ekainaren 6ko erregistro sarrerako datarekin, Eusko Jaularitzako Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzak txostena bidaltzen du baldintza batzuk ezarri.

2018ko ekainaren 7ko erregistro sarrerako datarekin, Javier Ubillos Pernault-ek VAUMM ARKITEKTOAK enpresaren izenean, "Lekuona udal Fabrika Kulturalaren Gauzatze Proiektuaren eranskina. Honakoak betetzearen justifikazioa: EKT OD-SI, Sute kasuetarako Segurtasuna; EKT OD-SUA, Erabilera Segurtasuna; eta Jendaurreko Jarduera eta Jolas Jardueren polizia erregelamendu orokorra. Erabilera anitzeko gelako harmailen justifikazioa, 2018ko maiatzaren 30ekoa" aurkezten du.

2018ko ekainaren 22an, M.^a Luisa Oiartzabal udal ingeniari teknikoak, jarduerari buruzko aldeko txostena eman zuen.

2018ko uztailaren 9an, Udalaren Batzorde Tekniko Txostengileak, jarduerari buruzko aldeko txostena eman zuen, hainbat neurri zuzentzaile ezarri.

Con fecha de registro de entrada de 9 de mayo de 2018 Javier Ubillos Pernault en representación de VAUMM ARKITEKTOAK, presenta "Anexo al Proyecto de Ejecución de la Fábrica Municipal Cultural Lekuona. Justificación del cumplimiento del CTE DB SI, Seguridad en caso de incendio y CTE DB SUA, Seguridad de Utilización, y Reglamento general de policía y espectáculos públicos y actividades recreativas, de abril de 2018" que recoge las modificaciones solicitadas por el Gobierno Vasco.

Con fecha de registro de entrada de 6 de junio de 2018 la Dirección de Juego y Espectáculo de Gobierno Vasco emite informe estableciendo unas condiciones.

Con fecha de registro de entrada de 7 de junio de 2018 Javier Ubillos Pernault en representación de VAUMM ARKITEKTOAK, presenta "Anexo al Proyecto de Ejecución de la Fábrica Municipal Cultural Lekuona. Justificación del cumplimiento del CTE DB SI, Seguridad en caso de incendio y CTE DB SUA, Seguridad de Utilización, y Reglamento general de policía y espectáculos públicos y actividades recreativas. Justificación Graderios sala central polivalente, de 30 de mayo de 2018".

Con fecha 22 de junio de 2018, la ingeniero técnico municipal, M.^a Luisa Oiartzabal informa favorablemente la actividad.

Con fecha 9 de julio de 2018, la Ponencia Técnica Municipal emite informe respecto de la actividad, estableciendo diversas medidas correctoras.

Zuzenbide oinarriak.-

- 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorra.
- Errenteriako Hiri Antolamendurako Plan Orokorra, 2004ko otsailaren 3ko Diputatu Kontseiluak behin betiko onartua.
- 10/2015 Legea, abenduaren 23koa, jendaurreko ikuskizunak eta jolas jarduerak arautzekoa.
- 277/2010 Dekretua, azaroaren 2koa, zenbait jarduera, zentro edo establezimenduen autobabes-betebeharrak arautzen dituen, larrialdiei aurre egiteko.
- 68/2000 Dekretuak, apirilaren 11koa (00-06-12ko EHAA), garatzen du "Euskal Autonomia Erkidegoko Irigarritasuna Sustatzeko" 20/1997 Legea, abenduaren 4koa.
- Behe-tentsiorako Erregelamendu Elektroteknikoa.
- 1027/2007 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua.
- Eraikitze Kode Teknikoaren SI, SUA eta HE izeneko Oinarrizko Dokumentuak (314/2006 ED).
- 833/1975 Dekretua, otsailaren 6koa, atmosferara isuritako Partikula Emisioen Maila eta Kontrola mugatzen duena.

Legislación aplicable.

- Ley 3/1998, de 27 de Febrero, General de Protección del Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
- El Plan General de Ordenación Urbana de Errenteria, aprobado definitivamente por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral el 3 de febrero de 2004.
- Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas.
- Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones de emergencia.
- Decreto 68/2000, de 11 de abril (BOPV 12-06-00), que desarrolla la Ley 20/1997, de 4 de diciembre "Promoción de la Accesibilidad" de la Comunidad Autónoma Vasca.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
- Documentos Básicos SI, SUA, HS, HE y HR del Código Técnico de Edificación (R.D. 314/2006)
- Decreto 833/1975 de 6 de febrero, que delimita el Nivel y Control de Emisiones de Partículas a la Atmósfera.

- 34/2007 Legea, azaroaren 15ekoa, airearen kalitatea eta atmosfera babesten dituen.
- 213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, EAE-ko hots-kutsadurari buruzkoa.
- Errenteriako Zarata eta Bibrazioen Ordenantza.
- Taberna eta antzekoen Udal Ordenantza
- Orokorrean egingo den jarduera mota dela eta aplikatu dakioken beste edozein Araudi.

Hirigintzako zinegotziaren proposamenez.

Tokiko Gobernu Batzarrak, aho batez,

ERABAKIDU

1.- **Aldeko txostena** ematea Liburutegia barne duen SORMENERAKO ZENTRO KULTURALERAKO lizentziarekin sailkatutako jarduera instalatzeko espedienteari. Jarduera Ugarritza etorbideko 1 zenbakian kokaturiko eraikinean burutuko du ERREENTERIAKO UDALAK.

2.- **Ziurtatzea** Errenteriako Udalak Ugarritza etorbideko 1 zenbakian burutuko duen Liburutegia barne duen Sormenerako zentro Kulturalerako jarduerak betetzen dituela jarduera instalatzeko betekizunak, betiere aurkeztutako proiektuen arabera gauzatzen bada eta ebazpen honen azalpen zatian adierazitako neurri zuzentzaileak-espeditentean jasota daude- eta industria ingeniariak 2018ko urriaren 22ko txostenean ezarritakoak betetzen baditu. Hauek dira aipatutako neurri zuzentzaileak eta baldintzak:

- Ley 34/2007, de 15 noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica del CAPV.
- Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones.
- Ordenanza Municipal de Bares y Similares.
- En general cualquier otra Normativa que pudiera afectarle para el desempeño de la actividad que se pretende legalizar.

A propuesta del Concejal de Urbanismo.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad,

ACUERDA

1º.- **Informar favorablemente** el expediente para la instalación de la actividad clasificada sujeta a licencia de CENTRO CULTURAL DE CREACIÓN con biblioteca, a desarrollar en el local sito en la AVDA UGARRITZA 1, por el AYUNTAMIENTO DE ERREENTERIA.

2º.- **Certificar** que la actividad clasificada de Centro Cultural de Creación con biblioteca, a desarrollar en la Avda. Ugarritza 1, por el Ayuntamiento de Errenteria, de acuerdo con los proyectos presentados y condicionada al cumplimiento de los requisitos y medidas correctoras que se especifican en la parte expositiva de esta resolución y que constan en el expediente, así como las establecidas por la ingeniero técnico industrial, en su informe de fecha 22 de junio de 2018, cumple con los requisitos para su instalación, siendo los requisitos y medidas correctoras los siguientes:

NEURRI ZUZENTZAILEAK:

Jarduera baimena, ezarriko zaizkion neurri zuzentzaileez gain, hurrengo betebeharrak betetzera baldintzatua geldituko da:

- Ohiko zaborrak bilduko dira Zaborren eta Hiri Hondakinen bilketari buruzko Udal Ordenantzak ezartzen dituen baldintzen arabera.
- Bizilagunei ez zaie arazorik sortu behar zarata, bibrazio edo usaiengatik; horretarako, horiek ekiditeko beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak ezarriko dira.
- Jarduera gauzatzen den bitartean zarata eta bibrazioen udal Ordenantzak eta 213/2012 Dekretuak, hots-kutsadurari buruzkoak, ezarritako zehaztasunak betetzen direla bermatu beharko da.

- Udal sare orokorrera doazen isurketak, aurretik lagina hartzeko arketen bidez egin behar dira.

- Ebakuazio ibilbide bezala aurreikusita dauden ate eta pasabideek CTE-DB SI- k ezarritako zabalera izan behar dute eta libre egon inolako trabarik gabe.

- Suteen aurka babesteko instalazioak (sunitzalgailuak, BIE-k, detektoreak, etab.) eta larrialdietarako argiak jarduera burutzeko adina izan behar dute eta aplikagarri diren legediekin (CTE-DB SI) bat etorri.

- **Autobabes Plana** eguneratua eduki behar da

MEDIDAS CORRECTORAS:

La licencia de actividad independientemente de las medidas correctoras a las que quede sujeta, quedará condicionada al cumplimiento de las siguientes cuestiones:

- La recogida de los residuos ordinarios se realizarán conforme a las condiciones establecidas por la Ordenanza Municipal de recogida de desechos y residuos urbanos en el Municipio.
- No se producirán molestias por ruidos, vibraciones o olores a la vecindad, por lo que se adoptarán las medidas correctoras correspondientes para evitarlas.
- Se deberá garantizar durante el desarrollo de la actividad, el cumplimiento de las exigencias establecidas en la Ordenanza municipal de ruidos y vibraciones y en el Decreto 213/2012, de contaminación acústica.

- Los vertidos hacia la red general municipal, deberán realizarse mediante arquetas de recogidas de muestras previa a la misma.

- Las puertas y los pasos previstos como recorridos de evacuación, cumpliendo la anchura establecida en el CTE-DB SI, deberán estar siempre libres de obstáculos.

- Se dispondrá de las instalaciones de protección contra incendios (extintores, BIEs, detectores, etc) y alumbrados de emergencias en número suficiente que cubra las necesidades de la actividad y conforme a las normativas vigentes (CTE-DB SI)

- Se dispondrá del **Plan de Autoprotección**

gai honetan aplikagarriak diren legediak kontuan hartuta.

- Jarduera 2018ko otsailaren 16ko Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eginiko osasun txostenetan ezarritakora egokitu beharko da.

- **Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzaren 2018ko martxoaren 2ko eta maiatzaren 31ko Txostenetan ezarritakoak bete behar dira, Erreneriako Sormenerako Zentro Kulturala deritzon lokalaren jarduera proiektuari buruzkoetan ezarritakoak; baita txosten horietan ezarri diren kontsiderazio eta baldintzak ere.**

- **Solairu, pareta eta zoruaren isolamendu akustikoa egin behar da,** aurkeztutako proiektuan adierazitakoari egokitu beharko delarik. Kafetegiararen isolamendu akustikoak, leihatea barne, taberna eta antzekoen udal ordenantzan xedatutakoa bete behar du.

- Establezimendua ixtean, lokal barruko jasotze lanak burutzerakoan ez da inolaz ere onartuko bizilagunei inolako eragozpenik sortzea.

- **Kafetegian soinu ekipoa** jartzen bada, soinu ekipoa eta aparatuen soinu maila 85 dB(A)-ra mugatzen duen sistema eduki behar da, baita erregistradore – sonografikoa ere, jardueraren funtzionamenduari buruzko datuak a posteriori jasotzeko ahalmena duena 15 eguneko gutxieneko tarteetan.

- Kafetegira sartzeko ateeak ixteko sistema

actualizado de acuerdo a la normativas vigentes aplicables en ésta materia.

- Se seguirán las medidas que reseña el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en sus informes de 16 de febrero de 2018.

- Se deberá **dar cumplimiento** a lo establecido en los **Informes** de 2 de marzo y 31 de mayo de 2018 de la **Dirección de Juego y Espectáculos** relativa al proyecto de actividad del local denominado Centro Cultural de Creación ubicado en Erreneria (Gipuzkoa), y a las consideraciones y condiciones que se establecen en dichos informes.

- **Se deberá realizar el acondicionamiento acústico de forjado, paredes y suelo,** debiendo ajustarse este a lo especificado en el Proyecto presentado. El aislamiento acústico de la cafetería, incluido del ventanal, deberá cumplir con lo establecido en la ordenanza municipal de bares y similares.

- En ningún caso, se permitirá la producción de molestia alguna al vecindario en las labores de recogida en el interior del local, tras el cierre del establecimiento.

- En caso de que se instale **equipo de música en la cafetería,** se deberá disponer de sistema para anclaje del nivel sonoro de los equipos o aparatos musicales a 85 dB(A) y de sistema registro sonógrafo que permita obtener, a posteriori, datos sobre el funcionamiento de la actividad que recoja un período mínimo de quince días.

- Las puertas de acceso a la cafetería deberán estar

automatikoa izan behar dute, beti itxita egon daitezten.

- Komunetan lehortzeko moduak atzeraezina izan behar du, hala nola, aire beroa, paperezko esku oihalak eta abar, eta ez erabilera anitzeko modua. Horrez gain, ezinbestekoa da xaboi dosifikagailu bat izatea.

- Erabilera anitzeko gelako edukiera 661 ikusle baino gehiagokoa denean, komun eramangarriak jarri behar dira zoru publikoan beharrezko hornidura osatzeko.

- Jarriko diren leihateak estankoak izango dira, irekitzeko aukerarik gabeak zarata sortu daitekeen geletan (kafetegia, erabilera anitzeko gela, entsegu gelak, eta abar)

- Makineria mota guztien ainguraketak bibrazioen aurkako elementuekin egingo dira.

LIZENTZIAREN BALDINTZAK:

- **Jarduera sailkaturako lizentzian agindutako neurri zuzentzaileak ezarrita daudenean eta instalazioak egokituta daudenean, jarduerari ekin ahal izateko, JARDUERA ETA ESTABLEZIMENDUAREN AURRE KOMUNIKAZIOA-ren araubidea bete beharko da.**

AURRE KOMUNIKAZIO horrekin batera honako dokumentuak erantsiko dira:

- Obra Zuzendaritzako Ziurtagiria, jardueraren egokitzapenari buruzkoa eta kitapena, teknikari eskudunak sinatua. Bertan jasota geratuko da

provistas de cierres automáticos, permaneciendo cerradas constantemente.

- Para los servicios aseos, el procedimiento de los secados de los servicios será de tipo irreversible, tales como aire caliente, toallas de papel, etc. y no mediante procedimiento de uso múltiple, así mismo deberán disponer inexcusablemente de dosificador de jabón.

- En caso de que el aforo de la sala polivalente sea superior a 661 espectadores, se deberán disponer de aseos portátiles en la vía pública para complementar la dotación requerida.

- Los ventanales instalados serán de tipo estanco sin posibilidad de apertura en aquellas dependencias donde se pueden generar ruidos (cafetería, sala polivalente, salas de ensayo, etc.)

- El anclaje de todo tipo de maquinaria se realizará con elementos antivibratorios.

CONDICIONANTES DE LA LICENCIA:

- **Una vez implantadas las medidas correctoras impuestas en la licencia de actividad clasificada y habilitadas las instalaciones, el inicio de la actividad estará sujeto a un régimen de COMUNICACION PREVIA DE ACTIVIDAD Y ESTABLECIMIENTO.**

A dicha COMUNICACION PREVIA, deberá acompañarse los siguientes certificados:

- Certificado de Dirección de Obra del acondicionamiento de la actividad, junto con la liquidación de la misma, redactado y firmado por

instalazioak bat datozela aurkeztutako proiektuarekin, eta ezarri zaizkion neurri zuzentzaileak bete dituela.

- Barne instalazio guztien Abian Jartzea, behar bezala izapidetua, hala dagokien kasuan: argindarra, gasa, berogailua, aire girotua, aireztapena, suteen aurkako babesa, igogailuak, etab.
- Sutearekiko Erresistentziaren Egiaztagiria honako elementuena: eraikineko egitura, arrisku bereziko lokalen eta sektoreen arteko atekak, etab.
- Sutearekiko Erreakzioaren Egiaztagiria honelako dekorazio-elementu eta altzariena: besaulkiak, eserleku finko tapizatuak, oihalak, etab.
- Sormenerako Zentro Kulturalaren Autobabes Plana. Bertan gela balioanitzeko erabilera aukera guztiak eta horien edukierak azaldu behar dute.
- Isolamendu Akustikoaren Neurketen gaineko Ziurtagiria: lokalen arteko eta fatxadako aire zarata, eta talka zarata.
- Kafetegiko soinu ekipo eta aparatuen gaineko egiaztagiria, horien eta soinu erregistradore-mugatzailearen soinu ezaugarriak adierazita, eta horien kokapena planoan jasota. Era berean, bermatu behar da soinu ekipoak gehienez 85dB(A) dezibeliotara mugatzen direla.
- Elikagai Establezimenduen Jarduteko Baimen Sanitarioaren Eskabidea kafetegirako.

técnico competente, en el que se haga constar que las instalaciones se ajustan al Proyecto y que han sido implantadas las medidas correctoras impuestas.

- Puesta en Servicio de todas las instalaciones interiores debidamente diligenciadas, en su caso, electricidad, gas, calefacción, climatización, ventilación, protección contra incendios, ascensor, etc.
- Certificado de la Resistencia al fuego de la estructura del edificio, las puertas de los locales de riesgo especial y de paso entre sectores, etc.
- Certificado de la Reacción al fuego de los elementos decorativos y de mobiliario, tales como: butacas y asientos fijos tapizados, telones, etc.
- Plan de Autoprotección del Centro Cultural de Creación, donde se recojan todos los usos posibles de la sala polivalente con los respectivos aforos.
- Certificado de las Mediciones del Aislamiento Acústico del local a ruido aéreo entre locales y de fachada, y a ruido de impacto.
- Certificado de los equipos y aparatos musicales de la cafetería con sus características acústicas y del aparato limitador-registrador acústico correspondiente, indicando la ubicación de los mismos en plano, debiendo garantizarse que el anclaje de los equipos musicales se realizará máximo a 85dB(A).
- Solicitud de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimientos Alimentarios para la cafetería.

- Teilatura doan keak ateratzeko hodi eskusiboaren estankotasun eta EI30 sailkapenaren Ziurtagiria kafetegirako.
- Argazkiak, 18 x 24 cm-ko tamainakoak, non bertan erakutsiko diren fatxada bakoitza eta osorik eta barneko lokalak.
- Berritutako planoak, hala balegokio, eta jarduera lizentzia izan zuen Proiektuarekiko eraberritzearen justifikaziozko memoria.

Komunikazioa eginda dagoela, komunikazioa aurkeztu den egunetik bertatik has daiteke gauzatzen jarduera.

Jarduera hastea jardueraren titularren eta ziurtagiria eman duten teknikarien ardurapean egingo da, erabat; halere, jarduerak hasi ahal izateko, beharrezkoa izango da sektorean aplikatzeko den araudiaren arabera baimena edukitzeko beharrezko diren titulu administratiboak aurretik eskuratzea edo egin beharreko kontrolak aurretik eginda edukitzea.

3.- Jarduera-lizentzia **jakinaraztea** Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ingurumen Sailari eta Eusko Jaurlaritzako Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzara.

4.- Lurralde Batzordeari honen **berri ematea**, kudeaketa txostenean akordioa txertatuz.

Eta aztertu beharreko gai gehiagorik ez zegoenez, presidenteak bilkura amaitutzat eman du egun bereko 09:10 zirela. Eta aztertutakoa eta

• Certificado de estanqueidad y de la clasificación EI 30 del conducto exclusivo de salida de humos a cubierta de la cafetería.

• Fotografías (tamaño 18 x 24 cm.) en las que se refleje toda y cada una de las fachadas y las diferentes dependencias interiores.

• Planos reformados, en su caso, y memoria justificativa de la reforma en relación con el Proyecto que obtuvo la licencia de actividad.

Una vez efectuada la comunicación, presentando toda la documentación indicada anteriormente, el ejercicio de la actividad se podrá iniciar desde el día de su presentación.

El inicio de la actividad se realizará bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares de la actividad y del personal técnico que haya emitido la certificación, sin perjuicio de que para iniciar las actividades se deba disponer de los títulos administrativos habilitantes o de controles previos que sean perceptivos de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.

3º.-**Notificar** la licencia de actividad al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa y a la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco.

4º.- **Dar cuenta** a la Comisión de Territorio, mediante inclusión del acuerdo en el informe de gestión.

Y sin más asuntos de los que tratar, el Presidente levanta la Sesión, siendo las 09:10 horas del día de la fecha. Y para constancia de lo tratado y de los

erabakitakoa jasota gera dadin Akta hau egin dut
Erkidego Autonomoko paper ofizialean,
_____zenbaitik _____ra, eta nirekin batera
Lehendakariak sinatu du. Egiaztatzen dut.

acuerdos adoptados, extendiendo la presente Acta en
los folios números _____ al _____ del papel oficial
de la Comunidad Autónoma, firmando conmigo el
Presidente. Certifico.