



Sustatzailea

**ERRETERIAKO UDALA**

2021\_02072

**ERRETERIAKO IRISGARRITASUN-  
PLANAREN EGUNERATZEA (2022)**

**BERAUN KIROLGUNEA**

*Proiektuaren berrikuspena*

**REV. 0**

## AURKIBIDEA

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA .....	2
2. DESKRIBAPEN LABURRA .....	2
3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK.....	3
4. AURREKONTUAREN LABURPENA.....	5
4.1. Accesibilidad .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
4.2. Practicabilidad .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>

## 1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA



- Tipologia:** Kirolak
- Solairuak:** PB + Harmaila
- Helbidea:** Beraun
- Zerbitzuak:** Atletismo pista  
Aldagelak

## 2. DESKRIBAPEN LABURRA

Beraungo kirol-guneak atletismo-pista bat du, harmailak dituena, eta eraikin bat erantsita; aldagelak, bulegoak, aretoak eta taberna bat ditu.

Harmailetara iristeko, arrapalak edo eskailerak dituzten ibilbideak erabili behar dira.

### 3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK

Hauek dira hautemandako arazo nagusiak:

- Maila isolatu bat dago Beraungo kirol-guneko esparruaren sarreran (Cod. 206).



- Eskailerek eskubanda bikoitzak izan behar dituzte bi aldeetan (1,2 metrotik gorako zabalera badu) eta baita tarteko aldean ere (2,4 metrotik gorako zabalera badu) (Cod. 401). Era berean, onuragarria litzateke eskaileretako eskudelek gainerako elementuekin kontrastatutako kolorea izatea, eta, gainera, eskuari egokitzeko moduko diseinu anatomikoa; 4-5 zentimetroko diametroko sekzio zirkularrekoa izatea gomendatzen da.



Era berean, eskailerek ikusmen- eta ukipen-zoladuraren zerrenda bat izan behar dute tarteen abiaburuan; 80 cm-ko luzera izango dute martxaren noranzkoan, ilarak perpendikularrak izango dira eskaileraren ardatzarekiko eta eskaileraren zabalarekiko. Hori guztia zure detekzioa errazteko eta estropezu mugatzeko (Cod. 902).



Era berean, eskaileretako batzuek ez dute zerrenda zimurtsurik mailetan (Cod. 205); beraz, beharrezkoa da instalatzea.

- Arrapalaren bi aldeetan eskubanda bikoitzak jarri behar dira (Cod. 401) eta ikus- eta ukipen-zoladuraren zerrendak instalatzea; 80 cm-ko luzera izango dute martxaren noranzkoan, eta eskaileraren ardatzarekiko eta eskaileraren zabalarekiko ildaskadura perpendikularrak izango dituzte. Hori guztia zure detekzioa errazteko eta estropezu mugatzeko (Cod. 902).




- Dutxetarako sarbidea ematen duten maila isolatuak ezabatu behar dira (Cod. 204).



- Pasabide-zabalera 90 zentimetrotik beherakoa duten ateak izatea, irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen araudi teknikoak (Cod. 502).

Azpimarratu behar da araudiak salbuespenak adierazten dituela eraberritzeko, handitzeko edo aldatzeko obretan, neurriz kanpoko gastua badakar; erabilgarritasun-balioak onartzen dira. Horietako bat 80 zentimetroko edo gehiagoko pasabide-zabalera duten ateak onartzean datza (lokal horretako barruko ate batzuek 80 zentimetroko pasabide-zabalera dute).



- Barruko ateetako sarreretan dituzten informazio-kartelek ez dute ez karaktereen trazuan zentratutako goi-erlieberik, ez eta ikusmen-urritasuna duten pertsonen eraikineko mugikortasuna errazten duen Braille sistemarik ere (Cod 905).

- Ate batzuek ez dute pikaporterik. Beraz, horiek instalatzea proposatzen da. Diseinu ergonomikoa izango dute, manipulatzeko eta/edo mugitzeko zailtasunak dituzten pertsoneri eragiteko. Bere sekzioa, ahal dela, forma leun eta biribilduekin zirkulatzea izango da, kontusioak eta urradurak saihesteko (Cod. 507).



- Harmailak (gutxi gorabehera) 757 jarleku ditu. EAEn irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen araudi teknikoan oinarrituta, harmaila horretan eserlekuen % 2 gorde beharko lirateke, hau da, 15 eserleku. Beraz, hamabost plaza sortu behar dira (Cod. 602).



#### 4. AURREKONTUAREN LABURPENA

Atal bat gehitu da eraikina erabilgarria izateko behar den aurrekontua zehazteko. Araudia erabiltzen duen terminoa da, Irisgarritasuna Sustatzeko Legea garatzeko araudian zehaztutako parametroetara egokitzen ez bada ere, mugikortasun murriztua duten pertsonak modu autonomoan erabiltzea eragozten ez dutela adierazteko. Irizpide horiek onargarriak izango dira, baldin eta, aurrekontu ekonomiko erabilgarriaren arabera, egokitzapena neurriz kanpoko gastua bada.


##### 4.1. Irisgarritasuna

KODEA	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIRA
<b>2</b>	<b>ESKAILERAK</b>				
204	Supresión de peldaño aislado	UD	2	600,00 €	1.200,00 €
205	Suministro y colocación de m.l. de bandas rugosas en peldaño	m	68,6	20,00 €	1.372,00 €
206	Supresión de m.l. peldaño aislado	m	8,67	490,00 €	4.248,30 €
<b>4</b>	<b>BARANDAK ETA ESKUDELAK</b>				
401	Suministro y colocación de ml. de doble pasamanos anclado a la pared o sobre pies	m	48,2	120,00 €	5.784,00 €
<b>5</b>	<b>ATEAK</b>				
502	Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura	UD	15	900,00 €	13.500,00 €
507	Instalación y colocación de picaporte con diseño ergonómico	UD	5	70,00 €	350,00 €
<b>6</b>	<b>ALTZARIAK</b>				
602	Modificación de zona de tribuna para crear plazas de sillas de ruedas. Incluidos los acabados y las obras previas	UD	15	800,00 €	12.000,00 €
604	Suministro y colocación de papelera	UD	6	370,00 €	2.220,00 €
<b>8</b>	<b>ZERBITZUAK</b>				
802	Construcción de ud. de vestuario adaptado con ducha e inodoro incluidos tabiques, puerta y acabados	UD	1	8.100,00 €	8.100,00 €
<b>9</b>	<b>SEINALEZTAPENA ETA KOMUNIKAZIOA</b>				
902	Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de rampa/escalera exterior o rellano de ascensores	m	38,6	50,00 €	1.930,00 €
905	Suministro y colocación de ud. de cartel informativo o pictograma, cromáticamente contrastado y con caracteres en autorrelieve braille junto a la puerta.	UD	20	125,00 €	2.500,00 €
<b>Guztira</b>					<b>53.204,30 €</b>

#### 4.2. Erabilgarritasuna

KODEA	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIRA
<b>2</b>	<b>ESKAILERAK</b>				
204	Supresión de peldaño aislado	UD	2	600,00 €	1.200,00 €
205	Suministro y colocación de m.l. de bandas rugosas en peldaño	m	68,6	20,00 €	1.372,00 €
206	Supresión de m.l. peldaño aislado	m	8,67	490,00 €	4.248,30 €
<b>4</b>	<b>BARANDAK ETA ESKUDELA</b>				
401	Suministro y colocación de ml. de doble pasamanos anclado a la pared o sobre pies	m	48,2	120,00 €	5.784,00 €
<b>5</b>	<b>ATEAK</b>				
502	Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura	UD	4	900,00 €	3.600,00 €
507	Instalación y colocación de picaporte con diseño ergonómico	UD	5	70,00 €	350,00 €
<b>6</b>	<b>ALTZARIAK</b>				
602	Modificación de zona de tribuna para crear plazas de sillas de ruedas. Incluidos los acabados y las obras previas	UD	15	800,00 €	12.000,00 €
604	Suministro y colocación de papelera	UD	6	370,00 €	2.220,00 €
<b>8</b>	<b>ZERBITZUAK S</b>				
802	Construcción de ud. de vestuario adaptado con ducha e inodoro incluidos tabiques, puerta y acabados	UD	1	8.100,00 €	8.100,00 €
<b>9</b>	<b>SEINALEZTAPENA ETA KOMUNIKAZIOA</b>				
902	Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de rampa/escalera exterior o rellano de ascensores	m	38,6	50,00 €	1.930,00 €
905	Suministro y colocación de ud. de cartel informativo o pictograma, cromáticamente contrastado y con caracteres en autorrelieve braille junto a la puerta.	UD	20	125,00 €	2.500,00 €
<b>Guztira</b>					<b>43.304,30 €</b>





204	Maila isolatua kentzea
205	Zerrenda zlmurtsuak mallatan m.l. hornitzea eta jartzea
206	Eskallera-burdina eskallera-malletan jartzea
401	Hormari edo eskallera-zentroari aingurabutako eskudela bikoitzeko m.l. hornitzea eta jartzea
502	90 cm-ko zabalera bame-ateko unitate bat
507	Instalatzea
602	Diselnu ergonomikoa duen eskutoki Instalatzeko eta jartzea
604	Tribuna-eremua aldatzea gurpil-aulkien plazak sortzeko. Akabera eta aurretiazko obra bame
802	Paperontzia hornitu eta jartzea
902	Jantzetarako unitate egokituak eralkitzea, dubia eta komunarekin, trenkadak, atea eta akabera bame
905	Arrapalaren edo kanpoko eskallera hasleran eta amaleran ukipen-zerrendako m.l. bat hornitzea eta jartzea
	Ate ondoan braille altorelebeeko karaktereak dltuen Informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.


- 502
- ▲

507
- 905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/500
7. BERAUN KIROLGUNEA FUTBOL ZELAIA	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERRIAKO UDALA AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	7.1




KODU / DESCRIPZIOA	
204	Malla isolatua kentzea
205	Zerrenda zlmurtsuak mallatan m.l. hornitzea eta jartzea
206	Eskailera-burdina eskailera-mailetan jartzea
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko m.l. hornitzea eta jartzea
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea
507	Diseinu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jartzea
602	Tribuna-eremua aldatzea gurgil-auiklen plazak sortzeko. Akaberrak eta aurretiazko obrak barne
604	Paperontzia hornitu eta jartzea
802	Jantzi-tarako unitate egokituak eraikitzea, duba eta komunarekin, trenkadak, atea eta akaberrak barne
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukilpen-zerrendako m.l. bat hornitzea eta jartzea
905	Ate ondoan braille altorelebeo karaktereak dituen Informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.



PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENTZIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/200
7. BERAUN KIROLGUNEA	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
FUTBOL ZELAIKO ERAIKINA (IRISGARRITASUNA)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERRIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	7.1.2

KOD	DESKRIBAPENA
204	Malla Isolatua kentzea
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
206	Eskailera-burdina eskailera-mailetan jartzea
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko m.l. hornitzea eta jartzea
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea
507	Diselnu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jartzea
602	Tribuna-eremua aldatzea gurpil-aulken plazak sortzeko. Akabarak eta aurretiazko obrak barne
604	Paperontzia hornitu eta jartzea
802	Jantziatarako unitate egokituak eraikitzea, dutsa eta komunarekin, trenkadak, atea eta akabarak barne
902	Arrapalaren edo kanpoko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako m.l. bat hornitzea eta jartzea
905	Ate ondoan braille altoreleveko karaktereak dituen Informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.



PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/200
7. BERAUN KIROLGUNEA	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
FUTBOL ZELAICO ERAIKINA (ERABILGARRITASUNA)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERRIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	7.1.3