



Sustatzailea

ERRETERIAKO UDALA

2021_02072

**ERRETERIAKO IRISGARRITASUN-
PLANAREN EGUNERATZEA (2022)**

CP ALABERGA

Proiektuaren berrikuspena

REV. 0

AURKIBIDEA

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA	2
2. DESKRIBAPEN LABURRA	2
3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK.....	3
4. AURREKONTUAREN LABURPENA.....	8
4.1. Aurrekontu partzialak.....	8
4.1.1. 1. Blokea	8
4.1.2. 2. Blokea	9
4.2. Azken aurrekontua	10

1. INFORMAZIO OROKORRA ETA KOKALEKUA



- Tipologia:** Hezkuntza
- Solairuak:** Bloke 1: PB + P1; Bloke 2: PB + PSS
- Helbidea:** Alaberga Auzoa, 38B
- Zerbitzuak:** Lanbide Heziketako zentroa (LH)

2. DESKRIBAPEN LABURRA

"Deikagest Erreterria Oinarrizko LH" eraikina, gaur egun, zentro pribatu itundua da, eta 15 urtetik gorako gazteak gizarteratzeko, hezteko eta laneratzeko lan egiten du, lanbide-eremuan beren gaitasunak eta gaitasunak eskuratzeko eta erakusteko bide praktiko bat ikusten baitute.

Bi bloke ditu, biak bi solairurekin. Lehen blokeak, hegoalderago dagoenak, lehen solairua eta beheko solairua ditu; bigarren blokeak, berriz, bi solairu ditu, eta beheko solairua eta erdisotoa izendatuko dira.

Eraikinaren esparrura sartzeko, Alaberga auzoko 40. zenbakiko atariaren altueratik sar daiteke, edo esparruaren ipar-mendebaldetik, desnibela gainditzeko hainbat maila baititu. Bi sarreretatik blokeetara sar daiteke.

Lehen blokeko beheko solairuan ikasgelak eta tailerrak, biltegi txikiak, irakasleen bulegoak eta komunak daude. **Lehenengo blokearen bigarren solairuan** hainbat gela, bilera-gela bat, biltegiratzeko egokitutako gelak eta dutexadun komunak daude.

Bigarren blokeko beheko solairua erabilerarik gabe dago, eta komunak, biltegiratze-guneak, gelak eta biltzeko edo taldean lan egiteko gelak ditu. **Bigarren blokeko erdisotoa** makineriarako eta ikasleek erabiltzeko egokitutako espazioa da.

3. GAUR EGUN ANTZEMANDAKO ARAZO NAGUSIAK

Lehenengo blokean irisgarritasun-problematikak aztertu dira:

- Eraikinaren sarreran zoladura bereizgarririk ez egoteak zailtasunak eragin diezazkieke ikusmen-arazoak dituzten pertsonari.

Gainera, informazio-kartel baten bidez ez da eraikinaren erabilera adierazten. Hori dela eta, informazio-kartel bat jartzea proposatzen da, komunikazioko irisgarritasunari buruzko IV. eranskinean ezarritako baldintzak betez. Hau da, goiko aldean goi-erliebiko karaktereak dituzten eta behealdean Braille Sisteman (Cod. 905).



Carece de cartel informativo



Indicación para entrar al edificio
inexistente

- Komunek eta aldagelek ez dute irisgarritasunik mugikortasun urriko pertsonentzat; beraz, zerbitzu egokitua jarri behar da (Cod. 802).



- Informazio-kartelek barruko ateak dituzte, eta ez dute ez karaktereen trazuan zentratutako goi-erlieberik, ez eta Braille sistematik ere, ikusmen-urritasuna duten pertsonen eraikineko mugikortasuna errazteko (Cod. 905).



- Ikasgeletara, bulegoetara edo komunetara sartzeko barruko ate gehienen pasabide-zabalera 0,9 metrotik beherakoa da (gaur egun 60 eta 75 zentimetro arteko zabalera dute) (Cod. 502).



- Heldulekuak daude ate batzuetan. Horien ordezt, pikotxak jarri behar dira. Diseinu ergonomikoa izango dute, manipulatzeko eta/edo mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonari eragiteko. Bere sekzioa, ahal dela, forma leun eta biribilduekin zirkulatzea izango da, kontusioak eta urradurak saihesteko (Cod. 507).




- Lehen eta bigarren solairuen arteko eskaileraren aurreko zonak ikusmen- eta ukipen-zoladuraren zerrenda bat izan behar du tarteen abiaburuan; 80 cm-ko luzera izango du martxaren noranzkoan, ildaskadura perpendikularrak izango ditu eskaileraren ardatzarekiko eta haren zabalarekiko (Cod. 901). Hori guztia detekzioa errazteko eta estropezu egitea mugatzeko. Bestalde, eskubanda bikoitzak jarri behar dira (Cod. 401).

Gainera, eraikinak eskailerak baino ez ditu, eta, beraz, mugikortasun murriztua duten pertsonak (batez ere gurpil-aulkia erabiltzen duten pertsonak) ezingo lirateke goiko solairura iritsi. Hori dela eta, eskailerak gainditzeko plataforma zeihar tolesgarri bat instalatzea proposatzen da (Cod. 702).



- Bigarren solairuan, maila bat dago bilera-gelaren sarreran, eta, beraz, ezinezkoa da gurgil-aulkian dagoen pertsona bat sartzea; horregatik, maila kentzea proposatzen da (Cod. 204).

Antzera gertatzen da bigarren solairuko dutxetarako sarreran.



- Eraikinerako sartzeko, maila isolatu bat dago, eraikinaren perimetroaren zati bat zeharkatzen duena (Cod. 206).

Era berean, 2 mailako eskailera-tarte bat ere badago, tarte bakoitzeko gutxienezko mailak betetzen ez dituenak, eta ez du ez barandarik ez seinalerik. Beraz, eskailera-tarte hori eraistea planteatzen da (Cod. 203) eta eremua zolatzea planteatutako bi ekintzak gauzatu ondoren (Kod. 1001).

Azkenik, arrapala bat dago Alaberga IPra iristeko, eskudelik ez duena. (Kodea: 402).

* Aurrekontua lortzeko kanpoko jarduketak horietatik lortutako neurriak gutxi gorabeherakoak dira.



Jarraian, bigarren blokean hautemandako arazoak aztertuko dira:

- Bigarren blokeko beheko solairurako sarbidean, ez da informazio-kartel baten bidez adierazten komunikazioko irisgarritasunari buruzko IV. eranskinean ezarritako baldintzak betetzen dituenik. Hau da, goiko aldean goierliebeko karaktereak dituzten eta behealdean Braille Sistemari (Cod. 905).



- Dagoen arrapalak ez du eskubanda bikoitzik bi aldeetan, eta ez du ukipeneko zerrenda seinaleztatzailerik. Gainera, sarrerako kanpoko atearen bi aldeetan oztoporik gabeko zirkulu bat egon behar da, 1,8 metroko diametrokoa (Cod. 1001). Beraz, dagoen arrapala berreraikitzea planteatzen da (Cod. 303). Era berean, aurreko jarduketa egingo dela aprobetxatuz, eskailera-zati bat egitea proposatzen da (Cod. 202).




- Sarrerako atearen krisketak diseinu ergonomikoa izan behar du, manipulatzeko eta/edo mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonen eragiteko. Bere sekzioa, ahal dela, forma leun eta biribilduekin zirkulatzea izango da, kontusioak eta urradurak saihesteko (Cod. 507).



- Beheko solairuko komunek ez dituzte irisgarriak izateko beharrezko baldintzak betetzen; beraz, zerbitzu egokituak ezartzea proposatzen da, trenkadak, ateak eta akaberak barne (Cod. 801).

Gainera, solairu honetako barruko ateek 0,9 metro baino gutxiagoko zabalera dute (80 zentimetrokoak dira, bainugelakoak izan ezik, 70 zentimetroko pasabide-zabalera baitute), eta horrek gutxieneko pasabide-zabalera ez betetzea eragiten du (Cod. 502).

Azpimarratu behar da araudiak salbuespenak adierazten dituela eraberritzeko, handitzeko edo aldatzeko obretan,



neurritz kanpoko gastua badakar; erabilgarritasun-balioak onartzen dira. Horietako bat 80 zentimetroko edo gehiagoko pasabide-zabalera duten ateak onartzean datza (lokal horretako 6 ate 80 zentimetroko pasabide-zabalera dute).

- Erdisotora kanpotik sartzen da, eskudela bikoitzik ez duten eskaileren bidez; hau da, neurri hori ezarri beharko da (Cod. 401 eta 402).

Era berean, eskailera-buruek ikusmen- eta ukipen-zoladuraren zerrenda bat izan behar dute tarteen abiaburuan; 80 cm-ko luzera izango dute martxaren noranzkoan, ildaskadura perpendikularrak izango dituzte eskaileren ardatzarekiko eta haren zabalerarekiko (Cod. 902). Hori guztia detekzioa errazteko eta estropezu egitea mugatzeko. Era berean, eskailera-mailen ertzetan zerrenda irristagaitzak jarri behar dira, bai lehorrean, bai bustita. Bost eta hamar zentimetro arteko zabalera izango dute, testura eta kolore desberdinekoa, eta zoladuraren gainerako zatiekin (Cod. 205).

Gainera, eskailera-mailen mutur libreetan hiru zentimetroko irtengune bat jarri beharko da (Cod. 208).



4. AURREKONTUAREN LABURPENA

Aurrekontu partzialak erakutsiko dira, eta, ondoren, Alaberga IPren aurrekontu osoa.

4.1. Aurrekontu partzialak

4.1.1. 1. Blokea

KODEA	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIZKOA
1	IGELTSEROTZA				
102	Trenkada ml eraistea	m	2,52	115,00 €	289,80 €
2	ESKAILERAK				
203	Eskaileren m2-ko eraispena	m ²	5,7	400,00 €	2.280,00 €
204	Maila isolatua kentzea	UD	4	600,00 €	2.400,00 €
206	Eskailera-burdina eskailera-mailetan jartzea	m	24	490,00 €	11.760,00 €
3	ARRAPALA				
305	Albo-babes nabarmeneko zintarriak eraikitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta	m	13,1	55,00 €	720,50 €
4	BARANDAK ETA ESKUDELAK				
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko ml. hornitzea eta jartzea	m	5,2	120,00 €	624,00 €
402	Eskaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurrakako barandaren ml bat hornitu eta jartzea	m	13,1	260,00 €	3.406,00 €
5	ATEAK				
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea	UD	13	900,00 €	11.700,00 €
503	Barneko ate lerragarri bat instalatzea, 90 cm-ko zabalerakoa.	UD	2	1.300,00 €	2.600,00 €
507	Diseinu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jartzea	UD	13	70,00 €	910,00 €
7	ELEMENTU MEKANIKOAK				
702	Eskailerak gaintzeko plataforma zeihar tolesgarria instalatzea	UD	1	17.000,00 €	17.000,00 €
8	ZERBITZUAK				
802	Jantziatarako unitate egokituak eraikitzea, dutxa eta komunarekin, trenkadak, atea eta akaberak barne	UD	2	8.100,00 €	16.200,00 €
814	Konketaguneen egoera aldatzea	UD	1	150,00 €	150,00 €
9	SEINALEZTAPENA ETA KOMUNIKAZIOA				
901	Arrapalaren edo barruko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea	m	4	80,00 €	320,00 €

905	Ate ondoan braille altorelebeke karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.	UD	21	125,00 €	2.625,00 €
10	GAINERAKOAK				
1001	Eraikinaren barruko zoladura berregokitzea	m ²	2	185,00 €	370,00 €
Total				73.355,30 €	

4.1.2. 2. Blokea


KODEA	DESKRIBAPENA	UD	NEURKETA	PREZIOA	GUZTIZKOA
1	IGELTSEROTZA				
101	Trenkada ml eraikitzea	m	1,44	250,00 €	360,00 €
102	Trenkada ml eraistea	m	2,13	115,00 €	244,95 €
2	ESKAILERAK				
202	Eskailerako m2 eraikitzea	m ²	1,1	950,00 €	1.045,00 €
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea	m	36,3	20,00 €	726,00 €
208	3 zm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea.	m	3,9	75,00 €	292,50 €
3	ARRAPALA				
303	Lehendik dagoen arrapala berreraikitzea	m ²	11,88	1.015,00 €	12.058,20 €
4	BARANDAK ETA ESKUDELAK				
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko ml. hornitzea eta jartzea	m	7,8	120,00 €	936,00 €
402	Eskaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurkako barandaren ml bat hornitu eta jartzea	m	3,9	260,00 €	1.014,00 €
5	ATEAK				
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea	UD	6	900,00 €	5.400,00 €
503	Barneko ate lerragarri bat instalatzea, 90 cm-ko zabalerakoa.	UD	1	1.300,00 €	1.300,00 €
8	ZERBITZUAK				
801	Zerbitzu egokitua instalatzea (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akaberak barne.	UD	1	6.000,00 €	6.000,00 €
814	Konketaguneen egoera aldatzea	UD	1	150,00 €	150,00 €

9	SEINALEZTAPENA ETA KOMUNIKAZIOA				
905	Ate ondoan braille altorelebeke karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.	UD	11	125,00 €	1.375,00 €
10	GAINERAKOAK				
1001	Eraikinaren barruko zoladura berregokitzea	m ²	10,28	185,00 €	1.901,80 €
Guztizkoa					32.803,45 €

4.2. Azken aurrekontua


COD	DESCRIPCIÓN	UD	MEDICIÓN	PRECIO	TOTAL
1	IGELTSEROTZA				
101	Construcción de ml de tabique	m	1,44	250,00 €	360,00 €
102	Trenkada ml eraistea	m	4,65	115,00 €	534,75 €
2	ESKAILERAK				
202	Eskailerako m2 eraikitzea	m ²	1,1	950,00 €	1.045,00 €
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea	m	36,3	20,00 €	726,00 €
208	3 zm-ko albo-babeseko zintarri nabarmenduak eraikitzea.	m		75,00 €	0,00 €
3	ARRAPALA				
303	Lehendik dagoen arrapala berreraikitzea	m ²	11,88	1.015,00 €	12.058,20 €
305	Albo-babes nabarmeneko zintarriak eraikitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta	m	13,1	55,00 €	720,50 €
4	BARANDAK ETA ESKUDELAK				
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko ml. hornitzea eta jartzea	m	13	120,00 €	1.560,00 €
402	Eskaileretan edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten erorikoen aurkako barandaren ml bat hornitu eta jartzea	m	17	260,00 €	4.420,00 €
5	ATEAK				
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea	UD	19	900,00 €	17.100,00 €
503	Barneko ate lerragarri bat instalatzea, 90 cm-ko zabalerakoa.	UD	3	1.300,00 €	3.900,00 €
507	Diseinu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jartzea	UD	13	70,00 €	910,00 €
7	ELEMENTU MEKANIKOAK				
702	Eskailerak gainditzeko plataforma zeihar tolesgarria instalatzea	UD	1	17.000,00 €	17.000,00 €
8	ZERBITZUAK				
801	Zerbitzu egokitua instalatzea (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akaberak barne.	UD	1	6.000,00 €	6.000,00 €

802	Jantzietarako unitate egokituak eraikitzea, dutxa eta komunarekin, trenkadak, atea eta akaberrak barne	UD	2	8.100,00 €	16.200,00 €
814	Konketaguneen egoera aldatzea	UD	2	150,00 €	300,00 €
9	SEINALEZTAPENA ETA KOMUNIKAZIOA				
901	Arrapalaren edo barruko eskaileraren hasieran eta amaieran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea	m	4	80,00 €	320,00 €
905	Ate ondoan braille altorelevekoko karaktereak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.	UD	32	125,00 €	4.000,00 €
10	GAINERAKOAK				
1001	Eraikinaren barruko zoladura berregokitzea	m ²	12,28	185,00 €	2.271,80 €
Total				89.426,25 €	



KOD	DESKRIBAPENA
102	Trenkada ml eralstea
203	Demolición de m2 de escaleras
204	Supresión de peldaño aislado
206	Supresión de m.l. peldaño aislado
305	Alboetako babeseko zintanri nabarmenduak erakiltzea, gutxilenez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta
401	Hornari edo eskallera-zentroari alnguratutako eskudela bikoitzeko ml. hornitzea eta jartzea
402	Eskallereetan edo arrapaletan eskubanda bilciltza duten erorikoen aurkako barandaren ml bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea
503	Barneko ate lerragarri bat instalatzea, 90 cm-ko zabalerakoa.
507	Diselnu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jartzea
702	Eskailerrak gainditzeko plataforma zehiar tolesgarria instalatzea
802	Jantziatarako unitate egokituak eraikitzea, dutxa eta komunarekin, trenkadak, atea eta akaberrak barne
814	Konketaguneen egoera aldatzea
901	Arrapalaren edo barruko eskallerraren hasleran eta amaleran ukipen-zerrendako ml bat hornitzea eta jartzea
905	Ate ondoan braille altorelebeako karaktereak dltuen Informazio-kartel plktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
1001	Eraikineria sartzeko zoladura berregokitzea

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/100
24. CP ALABERGA (Bloke 1)	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
BEHEKO SOLAIRUA	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERRIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	24.1.1



KOD	DESKRIBAPENA
102	Trenkada m1 eraitea
203	Demolición de m2 de escaleras
204	Supresión de peldaño aislado
206	Supresión de m.l. peldaño aislado
305	Alboetako babeseko zintarri nabarmenduak eralkitzea, gutxienez 5 cm-koak, zoladuraren akaberatik neurtuta
401	Honari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela birkoltzeko m1. hornitzea eta jartzea
402	Eskallereetan edo amapaletan eskubanda birkoltza duten erorkoen aurkako barandaren m1 bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalera-ko barne-ateko unitate bat instalatzea
503	Barneko ate lerragari bat instalatzea, 90 cm-ko zabalera-koa.
507	Diselnu ergonomikoa duen eskutoki instalatzea eta jartzea
702	Eskallera-ko gainditzeko plataforma zelhar tolesgarria instalatzea
802	Jantzi-erako unitate egokituak erakitzeko, dutoa eta komunarekin, trenkadak, ateak eta akaberrak berritu
814	Konketaguneen egoera aldatzea
901	Amapalaren edo barneko eskallera-ko hasieran eta amaieran ukipen-zemendako m1 bat hornitzea eta jartzea
905	Ate ondoan braille altzairu-ko karakterak dituen informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
1001	Eralkinera sartzeko zoladura berrigokitzea

●

502


▲

507


■

905

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/100
24. CP ALABERGA (Bloke 1)	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESKALA (S):
LEHEN SOLAIRUA	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	24.1.2




802 JARDUKETA (ALDAGELA EGOKITUA BEHEKO SOLAIRUAN) EGUNGO EGOERA




802 JARDUKETA (ALDAGELA EGOKITUA BEHEKO SOLAIRUAN) PROIEKTATUTAKO EGOERAN

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/50
24. CP ALABERGA (Bloke 1)	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
JARDUKETAK	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERRIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	24.1.3


KOD	DESKRIBAPENA
101	Trenkada ml eraikitzea
102	Trenkada ml eralstea
202	Eskailerako m2 eraikitzea
205	Zerrenda zimurtsuak mailatan m.l. hornitzea eta jartzea
208	3 zm-ko albo-babeseko zintanri nabarmenduak eraikitzea.
303	Lehendik dagoen arrapala berreraikitzea
401	Hormari edo eskailera-zentroari ainguratutako eskudela bikoitzeko ml. hornitzea eta jartzea
402	Eskailletan edo arrapaletan eskubanda bikoitza duten eronikoen aurkako barandaren ml bat hornitu eta jartzea
502	90 cm-ko zabalerako barne-ateko unitate bat instalatzea
503	Barneko ate larregarri bat instalatzea, 90 cm-ko zabalerakoa.
801	Zerbitzu egokitua instalatzea (komuna eta konketa), trenkadak, atea eta akaberak barne.
814	Konketaguneen egoera aldatzea
905	Ate ondoan braille altoreleveko karaktereak dituen Informazio-kartel piktograma bat hornitu eta jartzea, kromatikoki kontrastatuta.
1001	Eraikinerako sartzeko zoladura berregokitzea




PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/75
24. CP ALABERGA (Bloke 2)	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESKALA (S):
ERDISOTOKO SOLAIRUA	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	24.2.1




PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/75
24. CP ALABERGA (Bloke 2)	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESKALA (S):
BEHEKO SOLAIRUA	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	24.2.2




202. JARDUKETA (BEHEKO SOLAIRUKO ESKAILERAK ERAIKITZEA) EGUNGO EGOERA



202. JARDUKETA (BEHEKO SOLAIRUKO ESKAILERAK ERAIKITZEA) PROIEKTATUTAKO EGOERAN




303 JARDUKETA (BEHEKO SOLAIRUKO ARRAPALA BERRERAIKITZEA) EGUNGO EGOERA




303 JARDUKETA (BEHEKO SOLAIRUKO ARRAPALA BERRERAIKITZEA) PROIEKTATUTAKO EGOERAN

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	2021_02072	FORMATU :	A3
	ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	FORMATO :	
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	2022ko APIRILA	ESKALA (K):	1/50
	24. CP ALABERGA (Bloke 2)	ESCALA (S):	
JARDUKETAK (2ko 1 orria)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA	NÚMERO DE PLANO
	ERRENTERRIAKO UDALA		
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA		24.2.3



801 JARUKETA (BEHEKO SOLAIRUAN EGOKITUTAKO ZERBITZUA) EGUNGO EGOERA



801 JARUKETA (BEHEKO SOLAIRUAN EGOKITUTAKO ZERBITZUA) PROIEKTATUTAKO EGOERAN

PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO	ERREFERENTZIA 2021_02072	FORMATU : A3
ERRENTERRIAKO IRISGARRITASUN-PLANAREN EGUNERATZEA (2022)	REFERENCIA :	FORMATO :
PLANOAREN DEITURA / DENOMINACIÓN DEL PLANO	BERRIKUSTE DATA : 2022ko APIRILA	ESKALA (K): 1/50
24. CP ALABERGA (Bloke 2)	FECHA REVISIÓN : ABRIL DE 2022	ESCALA (S):
JARUKETAK (2ko 2 orria)	BEZEROA / CLIENTE :	PLANO ZENBAKIA
	ERRENTERRIAKO UDALA	NÚMERO DE PLANO
	AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	24.2.3